


# GreenSet® MTC

*La superficie MTC (Mobile Tournament Court) es un pavimento de resina sintética especialmente creada para los torneos. Es la superficie sobre la que se juegan la mayoría de torneos de la ATP.*



2. Superficie de Juego GreenSet® MTC en 3 capas

1. Conglomerado hidrófugo de madera machihembrada

## Superficie de juego

### Composición

Ligantes: copolímero de éster uinílico, copolímero de éster acrílico.

Carga mineral principal: Sílice.

Colorante: En la masa por pigmentos estables a la luz.

Fabricación: Nuestras propias fábricas en Francia.

### Capas

- 1.- Capa GreenSet® Base N1
- 2.- Capa GreenSet® Base Color
- 3.- Capa GreenSet® Finish

## Características del producto MTC

\* Colorido : Verde claro y oscuro, Terracota claro y oscuro, Azul claro y oscuro, y Purple. Otros consultar.

\* Envasado: Bidones etiquetados GreenSet de 25 l.-35Kg.

\* Ensayos de Laboratorio: Francia

1) Laboratorio Central de Suelos Deportivos, P.V. nº 26713 del 26-10-1983. Ensayos realizados para comprobaciones de deslizamiento, elasticidad, flexibilidad y abrasión.

2) Laborsport P.V., conformidad tenística del 12-07-2002.


3) Clasificación ITF del 01-08-2002.

Nota: El producto es aplicado directamente del envase sin manipulación ni modificación del mismo. (misma densidad y mismo extracto seco).

# GreenSet® MTC

## Características de la aplicación

- \* Excavación: La tierra vegetal será retirada. En desmonte salvo excepciones
- \* Terreno natural soporte: Pendiente(s) final (es). Compactación tipo carreteras
- \* Drenaje: Si es necesario, colocar desagües en periferia
- \* Cimientos: Grava natural y capa de acabado de zahorras finas. Compactación de tipo carretera.
- \* Soporte: Suelo plano sin humedad.
- \* Bordillos: Recomendables, pero no obligatorios.
- \* Marcaje de líneas: Resina GreenSet exclusivamente.
- \* Valla de cerramiento: Terminada antes de la aplicación del revestimiento.
- \* Superficie de juego: 10 días mínimo entre la finalización del asfalto y aplicación del revestimiento




Temperatura mínima al aire libre 12º C al sol durante el día, 8º C durante la noche. Sala cubierta 15º C día y noche.  
Soporte limpio (sin manchas de gasoil, grasa, etc...)

## Mantenimiento



**Barrido si es necesario**



**Bloqueo en la periferia del conjunto de la pista**

## GreenSet®

Para más información pongáse en contacto con nuestro departamento comercial, estaremos encantados de atenderle.

### GreenSet® Worldwide.

Dr. August Pi i Sunyer 12, 2º 9º - 08034 Barcelona - España - Telf.: +34 93 206 61 42 - Fax: +34 93 204 70 96  
web: [www.greenset.net](http://www.greenset.net) - email: [info@greenset.net](mailto:info@greenset.net)