

Tintas de tampografía Wiederhold®

En IBEC SYSTEMS disponemos de la mas amplia gama de tintas de la prestigiosa marca alemana Wiederhold, ofreciendo la máxima calidad de color y una total precisión de impresión sobre todo tipo de materiales industriales.

Consulte a nuestros especialistas de producto para poder asesorarle con garantías en sus necesidades concretas.



SERIE		MATE	SEMIMATE	DILUYENTE	RETARDANTE	ENDURECEDOR	APLICACION	RESISTENCIA MAXIMA
TP 212	■	■		A, BGA	TPD-TPV		Duraplastos, Poliéster PET.	Abrasión mecánica, intemperie.
TP 218 GL*	■			B, TP 262	TPD	TP 219/GL TP 219/02-GL	Duraplastos, Soportes lacados, metales, vidrio, cerámica.	Abrasión mecánica, disolventes, ácidos, alcalinos diluidos, aceite.
TP 218*	■	■		A, BGA	TPD	TP 219	Acetato de celulosa, duraplastos, poliamida, polimetacrilato, poliéster PET, polietileno PE, poliacetileno, polipropileno pretatado PP, soportes lacados, metal	Abrasión mecánica, disolventes, ácidos, alcalinos diluidos, aceite.
TP 233	■			A	TPV		ABS, cuero, papel, cartón, madera, polimetacrilato, polycarbonato, poliéster, poliuretano, soportes lacados, metales, vidrio, cerámica.	Alcohol.
TP 249	■			A, TP 262	TPV		ABS, acrílico, policarbonato, poliestireno,	Aceite, grasa, agua.
TP 260*	■			A	TPD	TP 219	Duraplastos, poliamida, polimetacrilato, policarbonato, poliéster, poliuretano, PVC rígido, soportes lacados, vidrio, metal ...	Abrasión mecánica, disolventes, ácidos, alcalinos diluidos.
TP 272			■	A, B	TPD		Acrílico, polimetacrilato, policarbonato, poliestireno, PVC rígido.	Abrasión mecánica, alcohol, intemperie.
TP 273			■	A	TPD	TP 219	Caucho, cuero, poliamida, poliuretano.	Abrasión mecánica, disolventes, ácidos, alcalinos diluidos, aceite, intemperie.
TP 287			■	A, BGA	TPD		ABS, acetato de celulosa, papel, cartón, madera, polimetacrilato, poliestireno, poliuretano.	Abrasión mecánica, intemperie.
TP 300*	■			A	TPD	TP 219	Duraplastos, papel, cartón, madera, poliamida, polimetacrilato, policarbonato, poliéster, poliestireno, polietileno PE, poliacetileno, polipropileno PP, poliuretano, PVC rígido, soportes lacados, metal.	Abrasión mecánica y productos químicos.
TP 313*	■			A	TPD		ABS, poliamida, polimetacrilato, policarbonato, poliéster, poliestireno, PVC rígido.	Abrasión mecánica, alcohol, intemperie.
TP TPI			■	A	TPD		ABS, polimetacrilato, policarbonato, poliestireno, PVC rígido, lacados, metales.	Alcohol
TP PP			■	A	TPD		Polipropileno no tratado PP.	Alcohol.
TP UV	■		■	LAB-N / G	BGA		ABS, polimetacrilato, policarbonato PC, poliestireno PS, polipropileno pretatado PP, PVC rígido, vidrio, cerámica.	Abrasión mecánica y productos químicos.

Solicite la carta de colores disponibles estándar