



## TITANLUX IDEAS TEXTURAS FONDO

Interior. Mate

COD. 03N

Capa de fondo adecuada para mejorar la adherencia del Revestimiento Titanlux Ideas Texturas Revestimiento y conseguir un acabado texturado uniforme. Especialmente indicado para el pintado de paredes interiores.

### DATOS TECNICOS

<b>Aspecto:</b>	Mate
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Densidad:</b>	1,23 - 1,27kg./l
<b>Secado, 23°C 60% HR:</b>	6 - 10 horas
<b>Repintado:</b>	12 - 24 horas
<b>Limpieza utensilios:</b>	Agua
<b>Aplicación:</b>	Brocha y rodillo
<b>Rendimiento:</b>	2,4 - 3,2 m <sup>2</sup> /l
<b>Frase COV:</b>	2.004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV's 29 g/l
<b>En envases de:</b>	4l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor... etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas.

**Superficies no pintadas:** preparar la superficie con Selladora al Agua Titán. Aplicar una capa de Titanlux Ideas Texturas Fondo para facilitar la adherencia entre el soporte y la pintura de acabado y conseguir un efecto texturado uniforme. Cuando la Fondo esté seco (12-24 horas) aplicar una capa fina del Titanlux Ideas Texturas Revestimiento.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** lavar y lijar con suavidad. aplicar una capa de Titanlux Ideas Texturas Fondo para facilitar la adherencia entre el soporte y la pintura de acabado y conseguir un efecto texturado uniforme. Cuando el Fondo esté seco (12-24 horas) aplicar una capa fina del Titanlux Ideas Texturas Revestimiento.

**Superficies ya pintadas en mal estado:** eliminarlas totalmente ó aplicar una capa de Hidrolín Fijador al Agua ó Selladora al Agua Titán y proceder como en superficies no pintadas.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



---

*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*