

CriSamar[®] STEP

Vidrio pisable Antideslizante
Non-slip floor glass

La elegancia del vidrio con **la máxima seguridad del antideslizamiento**
The elegance of glass with the **highest non-slipping safety**



SEVASA
ARQUITECTURA Y DECORACIÓN

CriSamar® STEP

El nuevo vidrio antideslizante CriSamar® STEP para suelos y pavimentos consigue combinar elegancia y seguridad, permitiendo su uso en todo tipo de ubicaciones, tanto de interior como de exterior.

Una amplia gama de 8 diseños en 3 acabados distintos:

- Serie T (transparente)
- Serie S (satinada)
- Serie X (máximo antideslizamiento)

Aplicaciones:

Suelos: Escaleras, rampas, pasarelas, piscinas, techos pisables, zonas de paso...

Otros: Puertas, divisorias, mamparas, fachadas, muebles...

The new non-slip glass CriSamar® STEP for floors and pavements achieves to combine elegance and safety, allowing its use in all types of locations, such as in and outdoor.

A wide range of 8 designs in 3 finishings:

- T-Serie (transparent)
- S-Serie (satinated)
- X-Serie (maximum non-slip degree)

Applications:

Flooring: stairs, ramps, gateways, swimming pools, roofs and skylights to step on...

Other: doors, partitions, furnishing...

- Incluso para rampas exteriores mojadas
- Certificados

- Even for wet outdoor ramps
- Certified



Pisable Antideslizante


Non-slip flooring

Ventajas:


- ☛ La más amplia gama.
- ☛ Diseños específicos de agarre y drenaje.
- ☛ Su uso incluso mejora el antideslizamiento.
- ☛ Uso en interior, exterior, seco o mojado.
- ☛ Calidad homogénea, sin irregularidades.
- ☛ Alta resistencia a rayadas y manchas.
- ☛ Certificación antideslizamiento y resistencia a rayadas.
- ☛ Certificación ISO 9001 e ISO 14001.

Advantages:


- ☛ The wider range available.
- ☛ Designs that enhance its grip and draining.
- ☛ Its use even improves its traction properties.
- ☛ Indoor, outdoor, dry and wet conditions.
- ☛ Homogeneous quality, without unevenness.
- ☛ High resistance to scratches and stains.
- ☛ Non-slip grip and scratches resistance certificates.
- ☛ ISO 9001 and ISO 14001 certification.



Escaleras
Stairs




ANTIDESLIZANTE
NON-SLIP



Suelos, rampas
Floors, ramps



Pasarelas, techos pisables
Footbridges, roofs to step on



Divisorias, mamparas, puertas
Partitions, screens, doors

NOVEDAD/NEW

Serie-X

SEGURIDAD
SAFETY

EXTRA
ANTIDESLIZANTE
NON-SLIP GRIP

La elegancia del vidrio con la máxima seguridad antideslizamiento incluso para exteriores mojados, resbaladizos y con las pendientes más pronunciadas.

The elegance of the glass with maximum non-slip safety grip even for slippery wet outdoors and most inclined ramps.



Lunar X



Aluminum X



Nexus X



Incus X



Omicron X



Codex X

Serie-S

ESTILO
STYLE

Carácter contemporáneo con gran seguridad antideslizamiento. La serie S aúna diseño y prestaciones en un acabado satinado de estilo atemporal.

Contemporary character with high non-slip safeness. The satin finish S-Series combine design and added value of timeless style.



Lunar S



Aluminum S



Nexus S



Incus S

Serie-S

Serie-T

TRANSPARENCIAS
TRANSPARENCIES

Estilo y versatilidad con una excelente transparencia. Originalidad en una serie idónea para crear espacios únicos.

Style and versatility with excellent transparency. Fresh designs ideal to create unique ambiances.



Lunar T



Aluminum T



Nexus T



Incus T



Omicron T



Trapecius



Omicron S



Codex



Versus

✓ Certificaciones

Las 3 series de CriSamar® STEP combinan todos los niveles antideslizamiento, **consiguiendo superar los máximos requisitos de seguridad para el tránsito peatonal establecidos por las normativas y métodos nacionales e internacionales:**

- UNE-ENV 12633 (Péndulo), Clases 1, 2, 3 (Rd>45).
- DIN 51130 (Rampa), R9 - R13.
- DIN 51097 (Pie descalzo), A, B, C.
- UL 410 - Slip Resistance of Floor Surface Materials.

✓ Certifications

The 3 series of CriSamar® STEP offer all non-slip degrees, **achieving the maximum safety requirements for pedestrian traffic established by international norms and methods:**

- DIN 51130 (Ramp), from R9 to R13.
- DIN 51097 (Barefoot), A, B, C.
- UL 410 Approved – Slip Resistance of Floor surface materials.
- UNE ENV 12633, Class 1, 2, 3 (Rd>45).

Características Characteristics

- Espesores: 3 a 12 mm, y laminado. Medidas: Estándar 225 x 321 cm.
- Thickness: 3 to 12 mm (from 1/8" to 1/2"), and laminated. Size: 225 x 321 cm (88" x 126").

- Colores Colours
 - extraclaro extraclear
 - claro clear
 - bronce bronze
 - gris grey
 - azul blue
 - verde green
 - espejo mirror

N – NOVEDAD/NEW

CriSamar® STEP

ATRIBUTOS Y CALIDAD

- Disponibles todos los niveles de antideslizamiento (según modelos).
- Certificaciones antideslizamiento internacionales.
- Facilidad de limpieza.
- Base: vidrio float norma UNE EN 572-2
- Puede ser cortado, biselado, curvado, taladrado, templado y laminado.

SERVICIOS OPCIONALES

- Producción Personalizada: específica según sus necesidades en diseño, producción, servicios y logística.
- Servicio Integral: gestionamos todo el proceso en sus etapas (corte, pulido,..) para obtener el producto listo para ser colocado en su destinación final.

ATTRIBUTES AND QUALITY

- All levels of non-slip grip available (subject to designs).
- International non-slip certificates.
- Easy to clean.
- Base: float glass norm UNE-EN 572-2
- Can be cut, beveled, curved, drilled, tempered and laminated.

OPTIONAL SERVICES

- Customized production: depending on your needs in design, production, services and logistics.
- Integral service: if wished, we supervise the whole process throughout all its phases (cutting, polishing, curving, tempering, laminating...) to obtain a product that is ready to install at its final point of destination.

RECOMENDACIONES

Almacenar el vidrio en lugar seco para evitar oxidaciones.
La alta resistencia a rayadas y manchas no está garantizada en caso de fuertes abrasiones con maquinaria o productos químicos industriales.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Líder nacional e internacional en la obtención de certificados de Calidad ISO 9001 e ISO 14001 de Calidad Medioambiental, así como los rigurosos controles diarios confieren a SEVASA el sello de empresa ecológica y sostenible.

RECOMMENDATIONS

The glass should be stored in a dry place in order to avoid oxidation.
The high resistance to scratches and stains is not guaranteed in case of abrasions with machinery or chemicals.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

International and Spanish leader in obtaining the ISO 9001 and Environmental ISO 14001 Quality Standard certificates. Its strict routine controls give SEVASA the seal of an eco-friendly and sustainable company.



SEVASA

Sociedad Española de Vidrios Artísticos S.A.

P.I. Can Torrella
Ronda Shimizu, 16
08233 Vacarisses
(Barcelona, Spain)
T. +34 938 280 333
F. +34 938 280 745
info@sevasa.com
www.sevasa.com

Sevasa North America Inc.

49 Locust Ave
Suite 108
New Canaan, CT 06840
USA
Ph. 1.203.594.7630
Fx. 1.203.594.7629
northamerica@sevasa.com
www.sevasa.com

CriSamar® es una marca registrada de SEVASA. La reproducción de imágenes puede variar el tono de color: recomendamos ver una muestra real del producto.

CriSamar® is a trademark of SEVASA. Although the pictures reproduce the colors close to reality, we recommend to see a real sample of the product.



La tranquilidad de pisar totalmente seguro.

Peacefulness of stepping completely safe.

