




Código	Tipo	Euros
	<b>-Completa con zócalo</b>	
SG.12.007	<b>SR 3</b> para 120 kW	<b>109,00</b>
SG.12.008	<b>SR 3 RB.0</b>	<b>135,00</b>
SG.12.009	<b>VE 3.2</b> para 350 kW	<b>146,00</b>
SG.12.004	<b>MF 2</b> para 580 kW Mixtos	<b>194,00</b>
SG.12.003	<b>M 300</b> para 350 kW Mixtos	<b>159,00</b>
SG.12.002	<b>AT 5</b> para 350 kW Atmosféricos	<b>111,00</b>
SG.12.006	<b>AT 5 TR</b> para 350 kW Atmosféricos	<b>119,00</b>
SG.12.005	<b>RE 3</b> Relé de detección de llama	<b>49,00</b>

# ELECTROVALVULAS PARA GAS



Código	Artículo	P. máx (mbar)	Roscas hembra	Nº artículo	Euros
<b>-Para quemadores de menos de 25.000 Kcal/h</b>					
<b>-Modelo SR con regulación de caudal</b>					
EG.03.001	E6G*S8*1/4 GMO	100	1/4"-1/4"	13752003	<b>36,59</b>
EG.03.006	E6G*SR8*1/4 GMO	100	1/4"-1/4"	13752003	<b>39,82</b>
EG.03.009	E6G*S8*3/8 GMO	100	3/8"-3/8"	13747000	<b>36,59</b>
EG.03.010	E6G*SR8*3/8 GMO	100	3/8"-3/8"	13767000	<b>39,82</b>
EG.03.011	E6G*S10*3/8 EMO	500	3/8"-3/8"	13747002	<b>38,75</b>
EG.03.012	E6G*SR10*3/8 GMO	500	3/8"-3/8"	13767002	<b>41,60</b>
EG.03.014	E6G*S8*1/2 GMO	100	1/2"-1/2"	13742000	<b>39,82</b>
EG.03.015	E6G*SR8*1/2 GMO	100	1/2"-1/2"	13762000	<b>39,82</b>
<b>-Para quemadores de menos de 70.000 Kcal/h</b>					
<b>-Modelo SR con regulación de caudal</b>					
EG.03.020	EG12*S*GMO	500	1/2"-1/2"	13902001	<b>55,97</b>
EG.03.021	EG12*SR*GMO	500	1/2"-1/2"	13912001	<b>59,20</b>
<b>-Para quemadores de menos de 120.000 Kcal/h</b>					
<b>-Modelo SR con regulación de caudal</b>					
EG.03.025	EG25*S3	500	3/4"-3/4"	13930000	<b>114,41</b>
EG.03.026	EG25*SR3	500	3/4"-3/4"	13931000	<b>109,79</b>
<b>-Para quemadores de menos de 200.000 Kcal/h</b>					
<b>-Modelo SR con regulación de caudal</b>					
EG.03.030	EG30*S5	500	1"-1"	1394000	<b>123,76</b>
EG.03.031	EG30*SR5	500	1"-1"	1394100	<b>123,76</b>

# PRESOSTATOS PARA GAS



Código	Tipo	Nº artículo	Euros
	<b>-Presión máxima: 500 mbar</b> <b>-Protección: IP40</b> <b>-Rosca: 1/4" H</b> <b>-Poder de ruptura: 6 A (resistivos)</b> <b>1,5 A (inductivos)</b> <b>-Membrana: NBR</b> <b>-Temperatura ambiente: 0 a 85°C</b>		
PG.05.005	<b>-Presión tarado fija a 9±2 mbar</b> <b>PGF</b>	75017080	<b>21,52</b>
PG.05.006	<b>-Presión regulable de 5 a 45 mbar</b> <b>-Diferencial: ±3 mbar</b> <b>PGR</b>	75017082	<b>26,91</b>




Código	Tipo	Nº artículo	Euros
<b>RECAMBIOS</b>			
SG.12.015	Célula FC 7/R (G 22/GF 2) (lateral)	18210006	<b>6,30</b>
SG.12.016	Célula FC 7/A (FR.1.01)	18210018	<b>11,40</b>
SG.12.017	Célula FC 8/R (Frontal)	18210025	<b>11,40</b>
SG.12.018	Célula FC 9	18210039	<b>11,56</b>
SG.12.010	Célula UV 1 (Ultravioleta)	18210060	<b>96,00</b>
SG.12.019	Célula FC-11 (GR-1/GR-2)	18210050	<b>10,62</b>
SG.12.020	Célula FC-13 (GR-1/GR-2)	18209020	<b>10,46</b>
SG.12.014	Zócalo tipo A (G-22/G-33/GF-2/RE-3/FR-1/GR)	18210080	<b>3,78</b>
SG.12.012	Zócalo tipo B (SR-3/VE-3.2/M300/AT-5)	18210082	<b>7,13</b>
SG.12.013	Zócalo tipo E (MF-2)	18210085	<b>4,62</b>

## TRANSFORMADORES ENCENDIDO



Código	Tipo	Tensión	Nº artículo	Euros
SG.12.110	T 11/B	1x9.000	15066001	<b>44,50</b>
SG.12.112	T 11 MC	1x9.000	15096001	<b>47,61</b>
SG.12.114	T 11/M	1x9.000	15093001	<b>45,54</b>
SG.12.120	T 13/B (Servicio continuo)	1x8.000	15153001	<b>49,68</b>
SG.12.124	T 13 N (Servicio continuo)	1x8.000	15183001	<b>49,68</b>
SG.12.125	T 13 M (Servicio continuo)	1x8.000	15177001	<b>49,68</b>
SG.12.126	T 13 MC (Servicio continuo)	1x8.000	15180001	<b>52,78</b>
SG.12.131	T 14/A	2x4.500	15240002	<b>39,33</b>
SG.12.132	T 14 AN	2x4.500	15243002	<b>41,40</b>
SG.12.134	T 14/F	2x4.500	15255002	<b>39,33</b>
SG.12.136	T 14/L	2x4.500	15267002	<b>39,33</b>
SG.12.138	T 14/T	2x4.500	15288002	<b>41,40</b>
SG.12.141	T 16 B	2x5.000	15330001	<b>45,54</b>
SG.12.142	T 16 C	2x5.000	15336001	<b>46,57</b>
SG.12.144	T 16 F	2x5.000	15348001	<b>47,61</b>
SG.12.145	T 16 M	2x5.000	15357001	<b>46,57</b>
SG.12.146	T 16 MC	2x5.000	15360001	<b>48,04</b>
SG.12.153	T 17 M (Servicio continuo)	2x4.000	15447001	<b>51,75</b>
SG.12.161	T 18 (Servicio continuo)	2x4.500	15510001	<b>65,20</b>
SG.12.164	T 18 G (Servicio continuo)	2x4.500	15531001	<b>67,19</b>
SG.12.196	TC 2 LVCA	2x5.000	15911100	<b>27,98</b>
SG.12.201	TC 1 SVCA	9.000	15911050	<b>25,87</b>
SG.12.210	TCE-510PC	-	-	<b>43,91</b>
SG.12.211	Conector TA-4	-	-	<b>3,80</b>
SG.12.231	TD 1 LVCA	9.000	-	<b>24,84</b>
SG.12.235	TD 1 SVCA	9.000	-	<b>24,84</b>
SG.12.246	TD 1 LVCAF	9.000	15910408	<b>27,94</b>
SG.12.250	TD 1 SVCAF	9.000	-	<b>27,94</b>
SG.12.270	TD 2 LVCA	2x5.000	15911104	<b>25,87</b>
SG.12.274	TD 2 SVCA	2x5.000	15911157	<b>25,87</b>
SG.12.286	TD 2 LVCAF	2x5.000	15910461	<b>28,98</b>
SG.12.290	TD 2 SVCAF	2x5.000	-	<b>28,98</b>



### SUSTITUCIONES

Antiguo	Nuevo
LOA21y	LOA24
LOA22	LAL
LAC	LFL 1
LFA/LFB	LOA
LAI	

C/Filats nº 7, Nave 5  
 Tel.: (93) 246 11 05  
 Fax: (93) 245 48 04  
 08830 SANT BOI  
 www.mercagas.es

Código	Artículo	Cantidad	Euros
<b>CENTRALES PARA GAS (sin zócalo)</b>			
SG.11.005	TFI 812-M.10 120 kW		95,00
SG.11.001	TFI 812-M.5 350 kW		85,59
SG.11.002	MMI 810.33 ionización + infrarrojos		292,00
SG.11.003	MMG 810-M.33 ionización + infrarrojos + UV		520,78
SG.11.004	TMG 740-3M.32		
SG.11.006	Programador IFW 15-T		191,00
SG.11.007	Programador IFS 258-3/1W		292,00
<b>ZOCALOS</b>			
SG.11.020	701 ABEN (para TF 801/802/834-TFI 812)		19,24
SG.11.021	701 TTG-EN (para TF 804-MMI 810-MMG 810)		17,94
SG.11.023	Placa PG para zócalo		1,08
SG.11.022	TMG (para TMG 740-2/740-3)		36,14
SG.11.025	TMO (para TMO 720-4)		37,666
<b>CELULAS</b>			
SG.11.052	FZ 711S (TF 801/802/804, TMO 720) con cable		16,42
SG.11.053	MZ 770S (TF 834 y TF 830 B) con cable		20,93
SG.11.054	FZE 780 (TME 780)		494,56
SG.11.030	UZV 780 (MMG - TMG)		169,79
SG.11.059	UZVE 780 (TME 780)		1.307,65
<b>FIJACIONES CELULAS</b>			
SG.11.028	M-74 (FZ 711S, IRD 1010)		1,50
SG.11.029	MZ (MZ 770)		1,50
SG.11.033	FZE (UZV 780/FZE 780)		4,50
SG.11.034	UVZE (UVZE 780)		52,00

\*Podemos suministrar todo el resto de material Satronic bajo demanda.

## LANDYS & GYR

Código	Artículo	Cantidad	Euros
<b>QUEMADORES DE GAS</b>			
SG.14.010	LGB 21.330.A27 (sustituye LFMI.33 con adaptador Kf8880)		253,07
SG.14.015	LFL 1635		403,65
SG.14.020	LFL 1322		551,20
<b>CELULAS GAS</b>			
SG.14.030	QRA 2 ionización (LAG.52, LFMI, LFE10)		205,55
<b>ADAPTADORES DE BASE</b>			
SG.14.040	KF 8819 (LAI a LOA)		40,47
SG.14.041	KF 8808 (LAC a LAL)		119,57
SG.14.042	KF 8807 (LFB a LFL)		124,17
<b>BASES</b>			
SG.14.060	AGM 410490500 (LAL...)		34,14
SG.14.061	AGM 410490550 (LFL 1...)		34,14
SG.14.062	AGK 410413450 (LAE 10 y LFE 10, LF17 y LFM)		34,14
SG.14.063	AGK 11 + AGK 54 (LOA/LGA/LGB)		21,17
<b>CENTRALITA CEMA</b>			
SG.14.200	Centralita Cema Mod. D4.29.5		108,48
SG.14.201	Célula para Cema Mod. CR-36		196,79

# ELECTRODOS



Código	Artículo	Cantidad	Euros
<b>- Medida Ø A x B</b>			
SG.11.040	Electrodo 6 x 55		4,97
SG.11.041	Electrodo 8 x 60		5,14
SG.11.042	Electrodo 10 x 80 (IB)		7,26
SG.11.043	Electrodo 11 x 50		4,68
SG.11.044	Electrodo 11 x 65		4,87
SG.11.057	Electrodo 11 x 85		6,29
SG.11.045	Electrodo 11 x 110		6,68
SG.11.047	Electrodo 14 x 85		8,58
SG.11.048	Electrodo 14 x 100		8,88
SG.11.049	Electrodo 14 x 125		9,04
SG.11.050	Electrodo 14 x 150		9,33
SG.11.051	Electrodo 14 x 200		14,01
SG.11.058	Electrodo 14 x 260		20,16
<b>ELECTRODO IONIZACION</b>			
SG.13.017	Mts. de varilla Kanthal		29,00
SG.13.001	M-14/125 Kanthal		53,37
SG.13.002	1/4" Kanthal		41,46
SG.13.003	3/8" Kanthal		44,46
SG.13.004	1/2" Kanthal		43,75
SG.13.018	Ref. HIN-1		50,00
SG.13.019	Ref. HIN-2		50,00
SG.13.020	1/4" Varilla Ø5 de L=200mm		65,00
SG.13.010	Electrodo para Ignición IGN-1/14/125		51,02
SG.13.011	Electrodo para Ignición IGN-2 / 1/4"		51,02
SG.13.012	Electrodo para Ignición IGN-3 / 3/8"		51,02
SG.13.013	Electrodo para Ignición IGN-4 / 1/2"		51,02
SG.13.014	Electrodo para Ignición IGN-5 / 3/4"		51,02
<b>ELECTRODO DOBLE</b>			
SG.13.015	Pequeño (separación 16 mm.)		8,91
SG.13.016	Grande (separación 27 mm.)		10,86
<b>TERMINALES ELECTRODOS A.T.</b>			
SG.13.040	Terminal Ø 6,35 mm.		2,01
SG.13.042	Terminal Ø 4 mm.		0,52
<b>CAPUCHON PROTECCION</b>			
SG.13.023	Ø 6 color ROJO		0,77
SG.13.024	Ø 8 color ROJO		0,77
<b>CONECTOR ALTA TENSION ESTEATITA</b>			
- Incluye terminal Ø 6,35 mm.			
SG.13.047	RECTO		8,04
SG.13.046	CODO		7,71
SG.13.048	Conector alta tensión axial CAX 6-35		10,00
SG.13.049	Conector alta tensión acodado Ø6,35		10,00
<b>CABLES ENCENDIDO</b>			
SG.13.050	- Silicona Ø 6,8 (hasta 270 °C) x 1,5.		2,93/mt
SG.13.052	- Silicona Ø 4,6 (hasta 270 °C) Corte a medida. Rollo de 100 m.		1,34/mt
SG.13.051	- Silicona Ø6,8 funda fibra de vidrio (hasta 360 °C) x 1,5		4,02/mt
SG.13.007	Electrodo Cementado Mod. 10068080EK		12,75