
:PANORÂMICA ÚNICO

Sistema para empotrar persianas y rejas en ventanas o puertas. Estos elementos son essenciales para la protección de un hogar, oferecendo seguridad y bienestar. Este sistema permite encerrar su hogar cuando lo necesita y abrirlo para el exterior, alojando las persianas y rejas en el interior de la pared. Disfrute de la seguridad y libertad estética en simultáneo con Panoramico.



:APLICACIONES

:: Armazón para paredes en enlucido






:: Raíl sencillo



:: Raíl doble



(L)	(H)	(LT x HT)	
ANCHO	ALTURA	DIMENSIÓN TOTAL DEL ARMAZÓN	
600	1000	1300x1080	
600	2030	1300x2110	
600	2110	1300x2180	
600	2400	1300x2480	
700	1000	1500x1080	
700	2030	1500x2110	
700	2110	1500x2180	
700	2400	1500x2480	
750	1000	1600x1080	
750	2030	1600x2110	
750	2110	1600x2180	
750	2400	1600x2480	
800	1000	1700x1080	
800	2030	1700x2110	
800	2110	1700x2180	
800	2400	1700x2480	
900	1000	1900x1080	
900	2030	1900x2110	
900	2110	1900x2180	
900	2400	1900x2480	
1000	1000	2100x2480	
1000	2030	2100x2110	
1000	2110	2100x2180	
1000	2400	2100x2480	
1100	1000	2300x1080	
1100	2030	2300x2110	
1100	2110	2300x2180	
1100	2400	2300x2480	
1200	1000	2500x1080	
1200	2030	2500x2110	
1200	2110	2500x2180	
1200	2400	2500x2480	


☼ Posibilidad de fabrico de diferentes dimensiones, non estándar. Dimensions en milimétres

ESPESORES


RAÍL SENCILLO		RAÍL DOBLE			
HUECO INTERIOR	EXTERIOR ENLUCIDO	PANEL (MAX)	HUECO INTERIOR	EXTERIOR ENLUCIDO	PANEL (MAX)
69	110	55	129	170	55

PANORÂMICA ÚNICO

ARMAZÓN PARA EXTERIOR



Guía sencillo



Dimensiones en milimetros





LEYENDA:

- 1 Pared de ladrillo de 90 mm
- 2 Aislamiento térmico / acustico
- 3 Revoque con aislamiento
- 4 Pared de ladrillo de 70 mm
- 5 Parede de ladrillo de 150 mm


Guía doble

Dimensiones en milimetros





Corte Vertical 1 - 2



Corte Vertical 1 - 2