



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

Campsa

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

TC25A

REFERENCIA



Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase B-125.

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante.

Hendidura en el marco para facilitar la apertura de la tapa.

Campsa TC25A. Antirrobo con tornillo de cierre. Marcaje: AGUA.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

Campsa

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

TC40

REFERENCIA



Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase B-125.

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante.

Hendidura en el marco para facilitar la apertura de la tapa.

Campsa TC25A. Antirrobo con tornillo de cierre. Marcaje: AGUA.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

Campsa

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

TC60

REFERENCIA



Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase B-125.

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante.

Hendidura en el marco para facilitar la apertura de la tapa.

Campsa TC25A. Antirrobo con tornillo de cierre. Marcaje: AGUA.