



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

Hormigonable Plus

AUTOR:


PRODUCTOR: Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

THH34

REFERENCIA



Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.+

Clase C-250.

Revestida con pintura negra.

Superficie hormigonable.

Hendiduras para facilitar su apertura.

Marco hidráulico.

Dispone de junta de caucho de goma.



FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

Hormigonable Plus

AUTOR:


PRODUCTOR: Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

THH44

REFERENCIA



Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.+

Clase C-250.

Revestida con pintura negra.

Superficie hormigonable.

Hendiduras para facilitar su apertura.

Marco hidráulico.

Dispone de junta de caucho de goma.



FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

Hormigonable Plus

AUTOR:


PRODUCTOR: Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

THH54

REFERENCIA



Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.+

Clase C-250.

Revestida con pintura negra.

Superficie hormigonable.

Hendiduras para facilitar su apertura.

Marco hidráulico.

Dispone de junta de caucho de goma.