

# Bases

Sistema de información  
gratuita *on line*  
de las bases de datos  
del ITeC

metaBase ITeC

[itec.es/metabase](http://itec.es/metabase)



## Introducción

Desde 1984, el ITeC ofrece bases de datos e información sobre productos de construcción a los profesionales del sector.

La **metaBase** es un conjunto de bases de datos con información de productos de la construcción que contiene información de precios, pliegos de condiciones, características técnicas, empresas, certificaciones, imágenes de productos y datos medioambientales. Los bancos pueden también consultarse individualmente para buscar una información específica.

### **Directorio / Bancos de Empresa**

Se identifican las empresas fabricantes de productos, con información de los datos de la empresa, el detalle de sus productos y el banco de la misma, si dispone de él. En la identificación de cada empresa se detalla el contenido de su información, que incluye los bancos de precios de los productos y de los precios unitarios de obra en que intervienen.

### **Banco BEDEC**

El banco contiene los precios de 750.000 elementos de edificación, urbanización, ingeniería civil, rehabilitación y restauración, seguridad y salud, ensayos de control y gastos indirectos, con precios de referencia para todas las provincias, productos comerciales, pliegos de condiciones técnicas y datos medioambientales.

### **Bancos de Entidades**

Conjunto de bancos de entidades que informan de los precios unitarios de obra de elementos genéricos y de sus pliegos de condiciones, de uso obligado para la redacción de sus proyectos. Las entidades, por orden alfabético, son: Aguas Ter-Llobregat, Área Metropolitana de Barcelona, Bagursa-Imu Ayuntamiento de Barcelona, BPJP de jardinería y paisajismo, Incasol, Infraestructures.cat, Patrimonio Arquitectónico y Puerto de Barcelona.

### **Marcado CE**

Esta base de datos incluye la relación de aquellos productos genéricos obligados al mercado CE, regulados por el Reglamento (UE) número 305/2011 de productos de la construcción.

Además de la metaBase, la información de los productos comerciales también se muestra en el Registro de Materiales y en el Catálogo de Elementos Constructivos - CTE.

### **Registro de Materiales - CTE**

Es un documento del CTE que recoge información de las prestaciones técnicas de productos, equipos y sistemas y de las empresas fabricantes.

### **Catálogo de Elementos Constructivos - CTE**

Es un documento del CTE que recoge información de las prestaciones técnicas de elementos constructivos relativas a las exigencias básicas del CTE.

**ITeC**

**metaBase**

**itec.es/metabase**

## Acceso y consulta: itec.es/metabase

Las consultas se pueden realizar, en función del tipo de información que se busque, clicando sobre cualquiera de las pestañas **Banco BEDEC**, **Entidades**, **Empresas** y **Marcado CE**, y también mediante el buscador general.

En el siguiente ejemplo, en la pestaña **Buscador** general, introducimos “falsos techos” en el recuadro de búsqueda.



De la búsqueda de “falsos techos” obtenemos 215 referencias en la pestaña **Empresas**, que se subdivide en tres subpestañas. En la primera, **Empresas**, nos muestra 88 empresas que tienen artículos/productos relacionados con la falsos techos.

Empresa	Enlace rápido	Sectores
GRUPO SAINT-GOBAIN - ISOVER	Empresa Productos	Materiales básicos; C Impermeabilizaciones Revestimientos; Cerr: practicables; Acristal: calefacción y ventilaci
GRUPO URALITA - URSA IBÉRICA AISLANTES SA	Empresa Productos Banco de precios FIE	Impermeabilizaciones Climatización, calefac mecánica;
GRUPO URALITA - YESOS IBÉRICOS SA (PLADUR)	Empresa Productos	Materiales básicos; R
GRUPO XELLA - FERMACELL	Empresa	Materiales básicos; R

La segunda pestaña corresponde a **Productos/Artículos**, con 114 referencias. Nos indica el número de productos/artículos relacionados con falsos techos que podemos encontrar en la metaBase. La tercera, se detalla más adelante, es el acceso a los Bancos FIE de las empresas que tienen este producto en sus bancos.

<input type="checkbox"/> B0 - Materiales básicos
<input type="checkbox"/> B7 - Impermeabilizaciones y aislamientos
<input type="checkbox"/> B8 - Revestimientos
<input type="checkbox"/> BE - Climatización, calefacción y ventilación mecánica

Si en **Productos/Artículos** desplegamos el árbol sobre Revestimientos y después Placas de fibras minerales, encontramos la siguiente información:

The screenshot shows the metaBase search results for 'falsos techos'. The search results are organized into a tree structure. The selected item is 'B842 - Placas de fibras minerales'. The tree structure is as follows:

- B7 - Impermeabilizaciones y aislamientos
  - B7E - Aislamientos de las vibraciones
- B8 - Revestimientos
  - B84 - Falsos techos
    - B841 - Placas de escayola
    - B842 - Placas de fibras minerales
      - Afectados por el Marcaje CE según el RPC
        - Bandas de fibra mineral compactada para falso techo (Marcado CE) (Normativa, Nota)
        - Placas de fibra mineral compactada para falso techo (Marcado CE) (Normativa, Nota)
          - Acabado interior sujeto a reglamentaciones sobre resistencia al fuego (Ficha)
            - Sistema de evaluación: 3 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
          - Acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego. Nivel o clase: (A1, A2, B, C)\* (Ficha, Nota)
            - Sistema de evaluación: 1 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
          - ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL (Empresa, Productos, Banco FIE)
            - Optima (Ficha, Certif, IMG)
            - Ultima (placa) (Ficha, Certif, IMG)
            - Ultima dB (placa) (Ficha, Certif, IMG)
          - GRUPO SAINT-GOBAIN - ISOVER (Empresa, Productos, Banco FIE)
            - Acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego. Nivel o clase: (A1, A2, B, C)\*\*\*, D, E (Ficha, Nota)
              - Sistema de evaluación: 3 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
            - Acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego. Nivel o clase: (A1 a E)\*\*\*, F (Ficha, Nota)
              - Sistema de evaluación: 4 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
            - Acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre sustancias peligrosas (Ficha)
              - Sistema de evaluación: 3 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
            - Acabado interior de techos sujeto a los requisitos de seguridad de uso en vigor (fragilidad, resistencia a la tracción por flexión)
              - Sistema de evaluación: 3 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
            - Acabado interior de techos para usos finales, excepto el sujeto a reglamentaciones sobre resistencia al fuego, sobre reacción al fuego o sobre requisitos de seguridad de uso en vigor (fragilidad, resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante)
              - Sistema de evaluación: 4 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
        - Productos pendientes de asignación del uso
          - Placas de fibras minerales aglomeradas en humedad para falso techo (Marcado CE) (Normativa, Nota)
          - Placas de fibras minerales para falso techo (Marcado CE) (Normativa, Nota)
          - Placa de fibra mineral compactada para falso techo
          - Placa de fibras minerales aglomeradas en húmedo para falso techo

Producto afectado por el **Marcado CE**  
**Normativa** asociada al material  
**Nota** campo de aplicación del producto  
**Ficha** características técnicas genéricas del producto  
 Documentación obligatoria del producto:  
**ETI** - Etiqueta CE  
**DdP** - Declaración de prestaciones del producto  
**Armstrong Architectural Products SL** produce placas de fibras minerales y tiene sus productos incorporados en la metaBase porque tiene un Banco FIE

Si pulsamos sobre **Normativa** nos detalla las normas asociadas al material.

The screenshot shows the 'Normativa' window in metaBase. It displays the following information:

**UNE-EN 13964:2006. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.**  
 Autor: AENOR - Asociación española de normalización  
 Lugar publicación: BOE - Boletín Oficial del Estado (Referencia 183)  
 Disposición: RESOLUCION EE - Resolución Estado Español (Número 14067/2006)  
 Fecha publicación: 02-08-2006  
 Fecha vigencia: 03-08-2006  
 Fecha obligatoriedad marcado CE: 01-07-2007  
 Fecha inicio periodo coexistencia: 01-01-2005

**Normativa relacionada:**  
**UNE-EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.**  
 Autor: AENOR - Asociación española de normalización  
 Lugar publicación: BOE - Boletín Oficial del Estado (Referencia 51)  
 Disposición: RESOLUCION EE - Resolución Estado Español (Número 3837/2008)  
 Fecha publicación: 28-02-2008  
 Fecha vigencia: 29-02-2008  
 Fecha obligatoriedad marcado CE: 01-01-2009  
 Fecha inicio periodo coexistencia: 01-01-2008

Cerrar

Si pulsamos sobre **Nota** nos informa sobre la aplicación del producto.

The screenshot shows a web interface for 'falsos techos' with a search bar and a list of products. A tooltip is displayed over the 'Nota' link for the product 'Placas de fibra mineral compactada para falso techo (Marcado CE)'. The tooltip text is as follows:

Campo de aplicación: Placas para techos utilizados para aplicaciones de interior en la edificación en general y en estructuras de ingeniería civil. Quedan excluidos los techos tensados, los techos en edificios móviles, caravanas y otras formas de transporte, los techos con propiedades de calefacción o refrigeración, los techos sujetos a requisitos de penetración de agua, los techos utilizados en exteriores (túneles, marquesinas, gasolinerías, galerías, instalaciones deportivas abiertas, aparcamientos de vehículos, etc.), los techos suspendidos de grandes dimensiones y los techos realizados "in situ" con bóvedas laminares no prefabricadas (por ejemplo, techos enyesados)

Si pulsamos sobre **Ficha** se abre un documento con las características técnicas genéricas del producto.

The screenshot shows the same web interface. A tooltip is displayed over the 'Ficha' link for the product 'Placas de fibra mineral compactada para falso techo (Marcado CE)'. The tooltip text is as follows:

Ficha del material genérico

<b>Registro de Materiales</b> <b>Información de producto, equipo o sistema</b>	
<b>Identificación</b>	
Empresa	(Nombre de la empresa)
Producto comercial	(Nombre del producto) Disponde de marca CE (sí / no / no aplica):
Material	<b>Placas de fibra mineral compactada para falso techo (Marcado CE)</b> Campo de aplicación: Placas para techos utilizados para aplicaciones de interior en la edificación en general y en estructuras de ingeniería civil. Quedan excluidos los techos tensados, los techos en edificios móviles, caravanas y otras formas de transporte, los techos con propiedades de calefacción o refrigeración, los techos sujetos a requisitos de penetración de agua, los techos utilizados en exteriores (túneles, marquesinas, gasolinerías, galerías, instalaciones deportivas abiertas, aparcamientos de vehículos, etc.), los techos suspendidos de grandes dimensiones y los techos realizados "in situ" con bóvedas laminares no prefabricadas (por ejemplo, techos enyesados) Uso previsto: Ejecución de falsos techos
Normativa obligatoria	<b>UNE-EN 13964:2006</b> (Obligatoriedad marcado CE: 01-07-2007, Inicio periodo coexistencia: 01-01-2005) <b>UNE-EN 13964:2006/A1:2008</b> (Obligatoriedad marcado CE: 01-01-2009, Inicio periodo coexistencia: 01-01-2008) - Uso previsto: Acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego. Nivel o clase: (A1, A2, B, C)* Sistema de evaluación: 1 (documentación obligatoria: ETI, DdP) <b>CTE/DB-HR</b>

**ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL** produce placas de fibras minerales y tiene sus productos incorporados en la metaBase, pudiendo acceder desde aquí a los datos de contacto de la **Empresa**, a sus **Productos** y a la consulta o descarga del **Banco FIE**.

- Placas de fibra mineral compactada para falso techo (Marcado CE) (Normativa, Nota)
  - Acabado interior sujeto a reglamentaciones sobre resistencia al fuego (Ficha)  
Sistema de evaluación: 3 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
- Acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego. Nivel o clase: (A1, A2, B, C)\* (Ficha, Nota)  
Sistema de evaluación: 1 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
- ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL** (Empresa, Productos, Banco FIE)
  - Optima (Ficha, Certif, IMG)
  - Ultima (placa) (Ficha, Certif, IMG)
  - Ultima dB (placa) (Ficha, Certif, IMG)

[Datos de contacto de la empresa](#)

**Amstrong ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL**

Empresa | Productos/Artículos | Banco de precios FIE

Sede Central | Delegaciones / Distribuidores

**C/ Azor 24, Pol. Ind. Los Gallegos  
28940-FUENLABRADA (Madrid)**

934141743

<http://www.armstrong.es>

[info-espana@armstrong.com](mailto:info-espana@armstrong.com)

Sectores: **Materiales básicos** (Placas, planchas y tableros); **Revestimientos** (Falsos techos); **Pavimentos** (Pavimentos sintéticos y linóleo; Textiles)

**Amstrong ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL**

Empresa | Productos/Artículos | Banco de precios FIE

Relación Productos/Artículos | Ficha Producto/Artículo

- B0 - Materiales básicos
  - B0C - Placas, planchas y tableros
- B8 - Revestimientos
  - B84 - Falsos techos
    - B842 - Placas de fibras minerales
      - Afectados por el Marcaje CE según el RPC
      - Bandas de fibra mineral compactada para falso techo (Marcado CE) (Normativa, Nota)
      - Placas de fibra mineral compactada para falso techo (Marcado CE) (Normativa, Nota)
        - Acabado interior sujeto a reglamentaciones sobre resistencia al fuego (Ficha)  
Sistema de evaluación: 3 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
        - Acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego. Nivel o clase: (A1, A2, B, C)\* (Ficha, Nota)  
Sistema de evaluación: 1 (Documentación obligatoria: ETI, DdP)
      - Optima (Ficha, Certif, IMG)
        - **BP2327M4** 24,06 €/m2 (Ficha, Certif, IMG, ON)  
Placas para falso techo de fibras minerales de dimensiones 600x600x15 mm, fonoabsorbentes, de entramado visto, Board
        - **BP2328M4** 24,06 €/m2 (Ficha, Certif, IMG, ON)  
Placas para falso techo de fibras minerales de dimensiones 1200X600X15 mm, fonoabsorbentes, de entramado visto, Board
        - **BP2329M4** 29,34 €/m2 (Ficha, Certif, IMG, ON)  
Placas para falso techo de fibras minerales de dimensiones 600x600x15 mm, fonoabsorbentes, de entramado visto, Tegular

**Amstrong ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL**

Empresa | Productos/Artículos | Banco de precios FIE

**Banco ARMSTRONG 2012**  
Placas de fibras minerales; Placas de madera; Placas metálicas; Placas de silicato cálcico


**Contenido**  
Banco de precios, pliegos e imágenes, catálogo de productos con características técnicas y certificados, y datos de contacto de la empresa y de su red comercial. Banco en formato FIE (extensión .BC3)

**Vigencia**  
06/2012

<b>Consulta</b>	<b>Descarga</b>
<input type="checkbox"/> Castellano	<input type="checkbox"/> FIE Castellano (7 MB)
<input type="checkbox"/> Catalán	<input type="checkbox"/> FIE Catalán (6,99 MB)

Para poder ver la información después de descargarla necesitará un programa visualizador de datos en formato estándar español FIEBDC-3 (extensión .BC3). Si no tiene ninguno puede descargar libremente el [VisualITeC](#). Para abrir el banco con el VisualITeC ir a Inicio/Programas/ITeC/Visual ITeC y arrancar el programa. Entonces en el menú Archivo seleccione el banco con extensión .BC3 que ha descargado previamente y podrá consultar los datos.

Si volvemos a la tercera subpestaña nos situamos en **Bancos de precios FIE**, se nos muestran las 13 empresas que tienen bancos que incorporan falsos techos.




Desde esta pestaña tenemos acceso a las empresas que tienen un banco o catálogo con sus artículos. Pueden consultarse individualmente o en el Banco Bedec, y también pueden descargarse gratuitamente.

Pulsamos sobre ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL.

Desde el banco de Armtrong se puede acceder al **Banco de precios FIE** y al **Catálogo de Productos**.

Clicamos sobre **Catalogo de Productos**. Este sigue la estructura o codificación propia de la empresa (el código empieza por B, ya que es un material básico) y contiene los datos con nombres comerciales de los productos/artículos del fabricante, e incluye imágenes [IMG] y [ON] en qué unidades de obra se utiliza el producto.



El símbolo **TCQ** nos indica que los usuarios de este programa de presupuestos pueden arrastrar la unidad al presupuesto que estén elaborando. El texto **[FIE]** nos indica que podemos hacer lo mismo en programas de presupuestos que sepan leer el formato estándar FIEBDC-3.

Si clicamos sobre el primer producto nos aparecen dos unidades de obra en las que interviene el producto. El código empieza por E y tiene 12 dígitos porque es una unidad de obra específica de un fabricante.

Si clicamos sobre la segunda unidad de obra se abre una ventana con la información general del precio unitario de obra con su justificación.

falsos techos **Buscar**

Empresas (215) Almacenes (2) Entidades (1) Banco BEDEC (7439) Marcado CE (17)

Empresas (88) Productos/Artículos (114) Bancos de precios FIE (13)

Lista de elementos en los que interviene el Elemento

**BP2734M4** 24,10 €/m2 [\[IMG\]](#) [\[DOC\]](#) [\[ON\]](#)  
Placas para falso techo de fibra mineral de dimensiones 1200x600x19 Tegular, ref. BP2734M4 de la serie Esenciales de ARMSTRONG

- E842R84GKDVY** 35,50 €/m2   
Falso techo registrable de placas de fibras minerales compactada, acabado superficial con velo de vidrio color blanco, con canto rebajado (E) para perfiles de 24mm, de 1200x 600 mm y 18 a 21 mm de espesor clase de absorción acústica A según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A2-s1, d0 ref. BP2734M4 de la serie Esenciales de ARMSTRONG, colocado con estructura de acero galvanizado vista, formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo
- K842R84GKDVY** 35,50 €/m2   
Falso techo registrable de placas de fibras minerales compactada, acabado superficial con velo de vidrio color blanco, con canto rebajado (E) para perfiles de 24mm, de 1200x 600 mm y 18 a 21 mm de espesor clase de absorción acústica A según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A2-s1, d0 ref. BP2734M4 de la serie Esenciales de ARMSTRONG, colocado con estructura de acero galvanizado vista, formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

<b>A012M000</b>	18,57 €/h	x 0,200 h	= 3,71400 €
Oficial 1a montador			
<b>A013M000</b>	17,78 €/h	x 0,200 h	= 3,55600 €
Ayudante montador			
<b>B842R843KDVY</b> <a href="#">[IMG]</a> <a href="#">[DOC]</a> <a href="#">[ON]</a>	24,10 €/m2	x 1,030 m2	= 24,82300 €
Placas para falso techo de fibra mineral de dimensiones 1200x600x19 Tegular, ref. BP2734M4 de la serie Esenciales de ARMSTRONG			
<b>B84ZE520</b> <a href="#">[ON]</a>	3,20 €/m2	x 1,030 m2	= 3,29600 €
Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de 1200x600 mm formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula, incluido parte proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones, para soportar una carga de hasta 14 kg			
<b>A96AUX001</b>	7,27 €	x 1,500 %	= 0,10905 €
Gastos auxiliares sobre la mano de obra			

Si pulsamos sobre la pestaña del **Banco de precios**, aquí la estructura de los elementos sigue la codificación genérica del Banco BEDEC.

Los productos/artículos relacionados con los falsos techos de la empresa Armstrong se muestran en Elementos unitarios de edificación (E), rehabilitación y restauración (K) y materiales básicos (B).

Si clicamos sobre K-Elementos unitarios de rehabilitación-restauración de edificación, nos aparece la familia Falsos techos (K84) con su pliego de condiciones asociado (Pliego). Avanzando en el árbol llegaremos a los 12 dígitos, primero con la descripción del producto, y si clicamos sobre el código se nos muestra la justificación del precio.

falsos techos **Buscar**

Empresas (215) Almacenes (2) Entidades (1) Banco BEDEC (7439) Marcado CE (17)

Empresas (88) Productos/Artículos (114) Bancos de precios FIE (13)

- ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL
  - Banco ARMSTRONG 2012 [\[Info\]](#) [\[Banco FIE\]](#) (Precios: E)
    - ZB134- Banco de precios
    - E- ELEMENTOS UNITARIOS DE EDIFICACIÓN
    - K- ELEMENTOS UNITARIOS DE REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN DE EDIFICACIÓN
      - K8- REVESTIMIENTOS
        - K84- FALSOS TECHOS [\[Pliego\]](#)
          - K842- FALSOS TECHOS DE PLACAS DE FIBRAS MINERALES
            - K842\_01- FALSO TECHO DE BANDAS DE FIBRA MINERAL COMPACTADA
              - K842YXBKCDGJ** 51,86 €/m2 [\[FIE\]](#)  
Falso techo registrable de bandas fibras minerales compactadas, acabado superficial con velo de vidrio color blanco, con canto rebajado de espesor, clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A2-s1,d0, colocado un sentido, formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,5 m para fijar en el techo mediante varillas distanciadores de seguridad cada 2 m para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Artículo: ref. BP2046M4 de la serie Esenciales
              - K842YXBKCDGJ** 53,37 €/m2 [\[FIE\]](#)  
Falso techo registrable de bandas fibras minerales compactadas, acabado superficial con velo de vidrio color blanco, con canto rebajado de espesor, clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A2-s1,d0, colocado un sentido, formada por perfiles principales tipo perfil ancho de 50 mm de base cada 1,5 m para fijar en el techo mediante varillas distanciadores de seguridad cada 2 m para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Artículo: ref. BP2046M4 de la serie Esenciales
              - K842YXJERUB** 51,75 €/m2 [\[FIE\]](#)  
Falso techo registrable de bandas fibras minerales compactadas, acabado superficial con velo de vidrio color blanco, con canto rebajado de espesor, clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A2-s1,d0, colocado un sentido, formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,8 m para fijar en el techo mediante varillas distanciadores de seguridad cada 2 m para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Artículo: ref. BP2047M4 de la serie Esenciales
              - K842YXJERUB** 53,04 €/m2 [\[FIE\]](#)  
Falso techo registrable de bandas fibras minerales compactadas, acabado superficial con velo de vidrio color blanco, con canto rebajado de espesor, clase de absorción acústica C según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y reacción al fuego A2-s1,d0, colocado un sentido, formada por perfiles principales tipo perfil ancho de 50 mm de base cada 1,8 m para fijar en el techo mediante varillas distanciadores de seguridad cada 2 m para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Artículo: ref. BP2047M4 de la serie Esenciales
              - K842YXICDGL** 51,60 €/m2 [\[FIE\]](#)



Si accedemos a la pestaña **Banco BEDEC** observamos que falsos techos forma parte de:

**E Elementos unitarios de edificación**

**K Elementos unitarios de rehabilitación**

**L Elementos unitarios de mantenimiento**

**B Materiales**

La letra o el número inicial de la estructura del árbol del Banco BEDEC nos indicará siempre en qué ámbito estamos: materiales, mano de obra, ensayos, elementos unitarios, elementos complejos, etc. (consultar la tabla de códigos para más información).

Los parámetros los podemos modificar en función de la localización de la obra, del ámbito de precios, del volumen de la obra, etc.

También podemos delimitar por zonas geográficas la búsqueda de empresas, podemos filtrar por orden alfabético o por sectores.

metaBase

Presentación | Buscador | Banco BEDEC | Entidades | **Empresas** | Almacenes | Marcado CE | Inscripción de empresas

Todas las empresas (2766) | Con productos (203) | Con banco de precios FIE (87)

CA Castilla-La Mancha | Ordenadas por nombre | Ordenadas por sectores |  | **Buscar**

3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Empresa	Enlace	Sectores
<b>BARON HISPANIA SL</b>	Empresa	Maquinaria
<b>BASE2 AUDIOVISUAL</b>	Empresa	Audiovisuales, comunicación, sistemas gestión e integración
<b>BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA SL - GRUPO BASF</b> <small>The Chemical Company</small>	Empresa Productos Banco FIE	Materiales básicos; Demoliciones, derribos y movimientos de tierras; Estructuras; Impermeabilizaciones y aislamientos; Revestimientos; Pavimentos; Evacuación, canalización y ventilación estática
<b>BASF ESPAÑOLA SL - GRUPO BASF</b> <small>The Chemical Company</small>	Empresa Productos	Materiales básicos; Impermeabilizaciones y aislamientos; Jardinería e impacto ambiental
<b>BASF POLIURETANOS IBERICA SA (ELASTOGRAN) - GRUPO BASF</b> <small>The Chemical Company</small>	Empresa Productos	Impermeabilizaciones y aislamientos
<b>BASF STYRODUR IBÉRICA SL - GRUPO BASF</b>	Empresa	Impermeabilizaciones y aislamientos
<b>BASMAT</b>	Empresa Productos Banco FIE	Pavimentos
<b>BATEIG PIEDRA NATURAL SA</b>	Empresa	Materiales básicos; Pavimentos
<b>BAUMANN Y TRAPP SL</b>	Empresa	Fontanería, riego y aparatos sanitarios
<b>BAUMIT SL</b>	Empresa	Impermeabilizaciones y aislamientos; Revestimientos
<b>BAUPARQUET SL</b>	Empresa	Materiales básicos; Pavimentos
<b>BAXI CALEFACCIÓN SLU</b>	Empresa Productos	Climatización, calefacción y ventilación mecánica; Fontanería, riego y aparatos sanitarios
<b>BAYER MATERIAL SCIENCE SL</b>	Empresa Productos	Impermeabilizaciones y aislamientos; Tubos
<b>BAYRO INDUSTRIAL SA</b>	Empresa	Fontanería, riego y aparatos sanitarios; Equipamientos
<b>BCN SOLARING MATERIALS SL</b>	Empresa	Climatización, calefacción y ventilación mecánica; Electricidad
<b>BD BARCELONA DESIGN</b>	Empresa	Equipamientos

## Significado de los códigos

---

Los códigos del BEDEC son alfanuméricos y pueden ser de 8 caracteres, que corresponden a productos genéricos, o 12 caracteres si incorporan un artículo comercial de una empresa. El primer carácter es el indicador del tipo de elemento según la relación que sigue a continuación:

### Códigos elementos y precios unitarios

- 1** Elementos complejos de edificación DCBA
- 2** Elementos complejos de urbanización DCBA
- 3** Elementos complejos de ingeniería civil DCBA
- 4** Elementos complejos de rehabilitación-restauración de edificación DCBA
- 7** Elementos complejos de gastos indirectos DCBA
- A** Elementos básicos de mano de obra DCBA
- B** Elementos básicos de materiales DCBA
- C** Elementos básicos de maquinaria DCBA
- D** Elementos auxiliares DCBA
- E** Elementos unitarios de edificación DCBA
- F** Elementos unitarios de urbanización DCBA
- G** Elementos unitarios de ingeniería civil DCBA
- H** Elementos unitarios de seguridad y salud DCBA
- I** Elementos unitarios de gastos indirectos DCBA
- J** Elementos unitarios de ensayos de control de calidad DCBA
- K** Elementos unitarios de rehabilitación-restauración de edificación DCBA
- L** Elementos unitarios de mantenimiento de edificación DCBA
- M** Elementos unitarios de mantenimiento de urbanización e ingeniería civil DCBA

## Glosario

---

Se detalla a continuación el tipo de información que encontraremos si pulsamos estas siglas o textos

- DdP** Declaración de prestaciones del producto
- DOC** Documento
- E** Elementos de la familia
- Empresa** Datos de contacto de la empresa
- ETI** Etiqueta CE. No está vinculado cuando aparece en el material genérico
- Ficha** Ficha del material genérico o del producto comercial. De un material genérico muestra las características, método de ensayo y valores de referencia genéricos; de un producto comercial muestra los valores de las características
- IMG** Imágenes
- J** Justificación de precios
- MA** Información medioambiental tanto del consumo en su fabricación como de los residuos que genera
- Normativa** Normativa asociada al material
- ON** Elementos unitarios que utilizan el elemento
- P** Pliego de condiciones técnicas
- Productos** Relación de productos de la empresa

# metab

**ITeC**

**Institut de  
Tecnologia de la Construcció  
de Catalunya**

Wellington 19  
ES08018 Barcelona  
T +34 933 09 34 04  
comercial@itec.cat  
itec.es



368.01.15