

TUBULAR C



ACERO INOXIDABLE

AISI 304



Herrajes Ausere





AISI 304

7201



AISI 304

7401

7301



A  
I  
S  
I  
  
3  
0  
4

7701





AISI 304

7901

## SERIE TUBULAR C

### Modelo 7201

Manilla tubular de 19 x 135 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 243 x 43 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7301

Manilla tubular de 19 x 135 mm, de acero inoxidable AISI 304  
Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7401

Manilla tubular de 19 x 135 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
Tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

Modelo 7640-1, tirador de 19 x 200 cc

Modelo 7640-2, tirador de 19 x 150 cc

Modelo 7640-3, tirador de 19 x 250 cc

Tirador tubular de varias medidas, de acero inoxidable AISI 304.

Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.

Tornillos aglomerados de acero inoxidable.

### Modelo 7670

Tirador tubular de 19 x 160 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Placa de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Tornillos aglomerados de acero inoxidable.

### Modelo 7701

Manilla tubular de 19 x 135 mm, de acero inoxidable AISI 304

Placa de 225 x 28 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Tornillos aglomerado y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.

Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7901

Manilla tubular de 19 x 135 mm, de acero inoxidable AISI 304

Placa de 170 x 170 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Tornillos aglomerado y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.

Muelle de pletina de acero tratado.

# TUBULAR L



Acero Inoxidable AISI 304



Herrajes Auseré





AISI 304

7202





AISI 304

7402

7302



7802



7702



AISI 304



AISI 304

7902

## SERIE TUBULAR L

### Modelo 7202

Manilla tubular de 19 x 130 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 243 x 43 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7302

Manilla tubular de 19 x 130 mm, de acero inoxidable AISI 304  
Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7402

Manilla tubular de 19 x 130 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
Tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7640-1, tirador de 19 x 200 cc

### Modelo 7640-2, tirador de 19 x 150 cc

### Modelo 7640-3, tirador de 19 x 250 cc

Tirador tubular de varias medidas, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s de acero inoxidable.

### Modelo 7670

Tirador tubular de 19 x 160 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s de acero inoxidable.

### Modelo 7702

Manilla tubular de 19 x 130 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa de 225 x 28 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7802

Manilla tubular de 19 x 130 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 65 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de PVC con 4 posiciones. Cuadradillo de 7 x 7 mm.

### Modelo 7902

Manilla tubular de 19 x 130 mm, de acero inoxidable AISI 304  
Placa de 170 x 170 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

# TURQUESA



Acero inoxidable AISI 304



Herrajes Auseré





AISI 304

7205



AISI 304

7405

7305



7805



7705



AISI 304





AISI 304

7605

## SERIE TURQUESA

### Modelo 7205

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 243 x 43 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7305

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7405

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
Tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7605

Tirador macizo de fundición de 200 c/c, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s de acero inoxidable.

### Modelo 7705

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa de 225 x 28 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7805

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 65 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de PVC con 4 posiciones. Cuadradillo de 7 x 7 mm.

# JADE



Acero inoxidable  
AISI 304



Herrajes Ausere





AISI 304

7206

AISI 304



7406

7306



7806



7706



AISI 304



AISI 304

7606

## SERIE JADE

### Modelo 7206

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 243 x 43 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7306

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7406

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
Tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7606

Tirador macizo de fundición de 200 c/c, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s de acero inoxidable.

### Modelo 7706

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa de 225 x 28 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7806

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 65 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de PVC con 4 posiciones. Cuadradillo de 7 x 7 mm.



Acero inoxidable AISI 304



ONIX

ONIX (semi hueca)





AISI 304

7208  
7218 (semi hueca)



AISI 304

7408 -  
7418 (semi hueca)

7308 -  
7318 (semi hueca)



7808



7708 -  
7718 (semi hueca)



AISI 304



AISI 304

7608

## SERIE ONIX

### Modelo 7208

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 243 x 43 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7308

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7408

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
Tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7608

Tirador macizo de fundición de 200 c/c, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerados de acero inoxidable.

### Modelo 7708

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa de 225 x 28 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7808

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 65 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de PVC con 4 posiciones. Cuadradillo de 7 x 7 mm.

## SERIE ONIX SEMIHUECA

### Modelo 7218

Manilla de cuello macizo de fundición y barra semihueca, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 243 x 43 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7318

Manilla de cuello macizo de fundición y barra semihueca, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7418

Manilla de cuello macizo de fundición y barra semihueca, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
Tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado

### Modelo 7608

Tirador macizo de fundición de 200 c/c, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s de acero inoxidable.

### Modelo 7718

Manilla de cuello macizo de fundición y barra semihueca, de acero inoxidable AISI 304  
Placa de 225 x 28 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7808

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 65 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de PVC con 4 posiciones. Cuadradillo de 7 x 7 mm

# AMATISTA



Acero inoxidable  
AISI 304



Herrajes Ausere







AISI 304

7209

AISI 304



7409

7309



7809



7709



AISI 304



AISI 304

7609

## SERIE AMATISTA

### Modelo 7209

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 243 x 43 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7309

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7409

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
Tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7609

Tirador macizo de fundición de 200 c/c, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s de acero inoxidable.

### Modelo 7709

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa de 225 x 28 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7809

Manilla maciza de fundición, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 65 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de PVC con 4 posiciones. Cuadradillo de 7 x 7 mm.

# CORAL y RUBI



Acero inoxidable AISI 304



Herrajes Auseré 

Coral



AISI 304

7211

AISI 304



7411



AISI 304



7311



7711

7811



# RUBI

Stainless steel AISI 304

7216



7316



7416



7716



## SERIE CORAL Y SERIE RUBÍ

### Modelo 7211 / Modelo 7216

Modelo s de manillas huecas, de acero inoxidable AISI 304.

Placa de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable, tornillos pasantes y llave allen.

Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7311 / Modelo 7316

Modelo s de manillas huecas, de acero inoxidable AISI 304.

Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.

Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7411 / Modelo 7416

Modelo s de manillas huecas, de acero inoxidable AISI 304.

Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.

Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable,

Tornillos pasantes y llave allen.

Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7711 / Modelo 7716

Modelo s de manillas huecas, de acero inoxidable AISI 304.

Placa de 225 x 28 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Tornillos aglomerado s y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.

Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7811

Manilla hueca, de acero inoxidable AISI 304.

Placa exterior de 65 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.

Placa interior de PVC con 4 posiciones. Cuadradillo de 7 x 7 mm.

# TIRADORES

Acero inoxidable  
AISI 304



Herrajes Ausere



7610-2 25x400



AISI 304



7610-1 25x250

7620-1 25x250



A  
|  
S  
|

3  
0  
4



7620-2 25x400

AISI 304



7640-1 19x200

7640-2 19x150

7640-3 19x250



245 X 45



AISI 304



7670



# POMOS

Acero inoxidable AISI 304



Herrajes Auseré



**7203** (con muelle)

**7204** (fijo)

AISI 304



**7403** (con muelle)

**7404** (fijo)



**7303** (con muelle)

**7304** (fijo)

AISI 304



**7703** (con muelle)

**7704** (fijo)

AISI 304



8570



A  
I  
S  
I  
3  
0  
4

8575

## POMOS

### Modelo 7203

Pomo hueco con muelle, diámetro 50 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerados y arandelas de recuperación de acero inoxidable, y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7204

Pomo hueco fijo, diámetro 50 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa de 245 x 45 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerados de acero inoxidable.

### Modelo 7303

Pomo hueco con muelle, diámetro 50 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerados y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7304

Pomo hueco fijo, diámetro 50 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa exterior de 62 x 32 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa interior de 60 x 30 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerados de acero inoxidable.

### Modelo 7403

Pomo hueco con muelle, diámetro 50 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerados y arandelas de recuperación de acero inoxidable,  
Tornillos pasantes y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 7404

Pomo hueco fijo, diámetro 50 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta exterior de 53 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Roseta interior de 51, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerados de acero inoxidable.

### Modelo 7703

Pomo hueco con muelle, diámetro 50 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Placa de 225 x 28 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Tornillos aglomerados y arandelas de recuperación de acero inoxidable y llave allen.  
Muelle de pletina de acero tratado.

### Modelo 8570

Pomo central de puerta hueco de seta de 70 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Flalón de 85 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Varilla roscada M8 con tuerca ciega.

### Modelo 8575

Pomo central de puerta hueco de bola de 75 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Flalón de 85 mm, de acero inoxidable AISI 304.  
Varilla roscada M8 con tuerca ciega.

ACCESORIOS



Herrajes Auseré



## bocallaves



**7560**

diametro 53 mm



**7561**

diametro 53 mm



**7562**

diametro 53 mm



**7563**

62 x 32 mm



**7564**

diametro 35 mm



**7565**

bocallave de seguridad 53 mm



**7566**

diametro 53 mm



Acero inoxidable  
AISI 304



7572- Juego, con indicativo  
diámetro 53 mm



7573- Juego, sin indicativo  
diámetro 53 mm



7574- Juego, sin indicativo  
diámetro 35 mm



7575 - Juego sin roseta



7576- Juego sin indicativo  
62 x 32 mm



7577- Juego sin indicativo,  
(diseño) diámetro 53 mm

## TOPES



**7544**      diametro 20 mm, 1 pieza



**7545-20**      diametro 20 mm, 2 piezas



**7545-25**      diametro 25 mm, 2 piezas

## POMOS ARMARIO



**7550-20**      diametro 20 mm.



**7550-25**      diametro 25 mm



**7550-30**      diametro 30 mm



**7551-25**      pomo armario 25 mm



**7552-25**      pomo maletero 25 mm

llamador



7530

A  
I  
S  
I  
3  
0  
4

## ACCESORIOS

7520



7590



7557



7568



7580



7581

