

IBÉRICA SL
E-31500 Tudela (Navarra)
Pol. Industrial "Las Labradas" C / La Rioja 28
Apdo. de Correos 271
Tel.: +34 948 823 734
Fax: +34 948 826 935
e-Mail: wpiberica@weitzer-parkett.es

BIENVENIDO A WEITZER PARKETT.

Le invitamos en las páginas siguientes a que se adentre en un mundo de belleza, productos naturales y soluciones inteligentes. Les mostraremos que tenemos la solución acertada para sus exigencias y deseos. Podrá descubrir que tecnología innovadora, responsabilidad ecológica, estética elegante y naturaleza auténtica pueden armonizar como parte de un todo. Y ahora: disfrute descubriendo nuestros tesoros.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 39:

CONSIGUE LA MÁXIMA SEGURIDAD

Hechos: los productos de Weitzer Parkett corresponden en general a la segunda clase más alta de reacción al fuego cfl -s1 (difícilmente inflamable), según la clasificación de 4 categorías de reacción al fuego y se coloca de esta manera en cabeza en cuanto a su cumplimiento.

GENERALIDADES

REFERENCIAS, EXPOSICIONES	0405
PARQUET BAJO MANTENIMIENTO	0607
PARQUET ACEITE NATURAL.	0809
PARQUET SILENCIOSO.	1011
ARGUMENTOS DE ELECCIÓN INTELIGENTE. . .	1213
ACABADOS, APLICACIÓN SEGÚN USO	1415

PRODUCTOS

ÓPTICA DE 1 LAMA	1621
ÓPTICA DE GRAN LISTÓN	2233
ÓPTICA DE LISTÓN	3443
ÓPTICA DE STRIP.	4447
ESCALERAS DE MADERA	4857
WP PAVIMENTOS DEPORTIVOS	5860

INFORMACIONES IMPORTANTES


WP ACCESORIOS	6165
WP TÉCNICA	6672
ECOLOGÍA	7375



HOTEL RITZ CARLTON

(BERLIN, ALEMANIA)

uno de los Hoteles más conocidos de Berlín, donde se instalaron 800 m² de WP Classic Roble Viejo de Weitzer Parkett.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

(VALLADOLID, ESPAÑA)

El gobierno regional de la comunidad autónoma más grande de España, Castilla y León tiene su nueva sede en la capital Valladolid. En este proyecto se instalaron más de 12.000 m² de parquet de la marca Weitzer Parkett.



SHOPPING NORTE

(GRAZ, AUSTRIA)

el centro comercial de Graz Shopping Norte instaló en parte de su superficie comercial durante el año 2008 más de 4.000 m² de tarima maciza Classic Roble, donde se aplicó el acabado aceite natural en obra.



ORANGE SHOPS BIRMINGHAM

(BIRMINGHAM, GRAN BRETAÑA)

más de 3.000 m² de parquet de Weitzer Parkett instalados en los Orange Concept Stores en Gran Bretaña.



CLÍNICA DE REHABILITACIÓN KNEIPPANUM

(BAD WÖRISHOFEN, ALEMANIA)

en la conocida clínica alemana se instalaron 1.100 m² de WP Strip roble negro.



WEITZER PARKETT MUNDOS DE PARQUET

Klammstraße 24, 8160 Weiz
Telefon: +43 (0) 3172/2372-0
Fax: +43 (0) 3172/2372-401
E-Mail: office@weitzer-parkett.com

HORARIOS DE APERTURA:
L-V 9-18 Horas, Sa 9-13 Horas
Recogida de material:
L-J 7.30-17 Horas, V 7.30-16 Horas



OFICINA EXPOSICIÓN

DELEGACIÓN PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

IBÉRICA SL, E-31500 Tudela (Navarra)
Pol. Industrial "Las Labradas" C / La Rioja 28
Apdo. de Correos 271
Tel.: +34 948 823 734, Fax: +34 948 826 935
e-Mail: wpiberica@weitzer-parkett.es

HORARIOS DE OFICINA:
De Lunes a Viernes
De 9:00 - 13:30 y
De 16:00 - 19:30



TIENDA EXPOSICIÓN WIEN

Richard-Strauss-Straße 11
1230 Wien-Inzersdorf
Telefon: +43 (0) 3172/2372-500
Fax: +43 (0) 3172/2372-501
E-Mail: office.wien@weitzer-parkett.com

HORARIOS DE APERTURA:
L-V 8.30-17 Horas, Sa 8.30-12 Horas
Recogida de material:
L-J 7-17 Horas, V 7-12 Horas



TIENDA EXPOSICIÓN BERLIN

Waldstraße 16
D-13403 Berlin Reinickendorf
Telefon: +49 (0) 30/409 99 48-0
Fax: +49 (0) 30/409 99 48-01
E-Mail: berlin@weitzer-parkett.com

HORARIOS DE APERTURA:
L-V 10-17 Horas, Sa 10-14 Horas

NUEVO

PARQUET BAJO
MANTENIMIENTO

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN
INTELIGENTE Nº 2:

PRECISA MÍNIMO MANTENIMIENTO

Hechos: el parquet de bajo mantenimiento de Weitzer solo hay que limpiarlo y listo. Gracias a la nanotecnología, consigue Weitzer Parkett un sellado especial hasta el fondo del poro. Por ello permanece el suelo constantemente limpio incluso sin mantenimiento.

LO QUE ENTENDEMOS COMO PARQUET DE BAJO MANTENIMIENTO



Como primer y único fabricante de parquet de fácil mantenimiento, la complicación e inversión de tiempo en el cuidado de los acabados ProStrong y ProActive+ en el ámbito de la vivienda ya no suponen preocupación alguna. El parquet de bajo mantenimiento se limpia y listo. Esto gracias a:

- **EL SELLADO DE SUPERFICIE CON 7 CAPAS DE BARNIZ:**
esta tecnología tan singular del acabado ProStrong protege el parquet incluso con tránsito intenso frente a la abrasión y al rayado.
- **UNO DE LOS MAYORES SECADEROS DE MADERA DE EUROPA:**
la larga experiencia en el secado garantiza máxima estabilidad y ajuste, y evita la formación de juntas, si se respetan las condiciones ambientales adecuadas. El resultado: la suciedad y el polvo no permanecen ni pueden penetrar en el parquet.
- **LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESPECIALES DE WEITZER PARKETT:**
el producto especial de limpieza optimizado para el parquet de bajo mantenimiento garantiza de forma estable suelos limpios, higiénicos y bellos. Para ello solamente se necesita agua y el „Clever-Cleaner“. No necesita mantenimiento alguno. Los productos de limpieza de Weitzer Parkett están ensayados bajo directrices ecológicas y no suponen ningún riesgo para las personas ni para la naturaleza.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN
INTELIGENTE Nº 21:

CUIDA DE LA LIMPIEZA

Hechos: el „Clever Cleaner“ especial desarrollado por Weitzer Parkett mantiene los pavimentos limpios, higiénicos y bellos de forma permanente.

Nuestros productos de bajo
mantenimiento los puede identificar
con este **SÍMBOLO**



0607

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 16:

PROCURA UNAS CONDICIONES AMBIENTALES PERFECTAS

Hechos: una capa de uso de madera maciza de hasta el 50% de más grosor que lo Standard del mercado regula la humedad ambiente y contribuye a un ambiente ideal.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 17:

BUENO PARA ALÉRGICOS

Hechos: adecuado para alérgicos gracias a la precisión del mecanizado Dia-Tech: la superficie perfectamente lisa impide que se depositen sobre ésta restos de polvo, que pueden provocar alergias.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 18:

APUESTA POR MATERIAS PRIMAS NATURALES

Hechos: el acabado ProVital está compuesto exclusivamente de materias primas naturales como cera de abejas, aceite de linaza y resinas naturales.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 20:

MIMA LOS SENTIDOS DE PIES A CABEZA

Hechos: el caminar sobre el parquet "Wave" actúa como un efecto masaje. Favorece la circulación, activa funciones importantes del cuerpo y aumenta el bienestar de las personas.



LO QUE ENTENDEMOS COMO PARQUET ACEITE NATURAL:



La estructura del pavimento tiene una influencia importante sobre la salud y el bienestar de las personas. Con el parquet aceite natural consigue Weitzer Parkett las condiciones óptimas para un ambiente sano. Esto gracias a:

- **LA MADERA = PRODUCTO NATURAL:** la madera aporta confort y calidez en la vivienda. La temperatura de la superficie del parquet es aprox. 2 grados más alta respecto a otros pavimentos como el laminado y la baldosa. Esto contribuye a un ahorro energético importante.
- **EL GRUESO DE CAPA DE USO DE MADERA MACIZA:** cuanto más madera en una estancia mejor regulación del ambiente se consigue. El grosor de la capa de uso de madera maciza minimiza riesgos de la salud, que como consecuencia de un ambiente excesivamente seco o húmedo podrían provocar.
- **EL EFECTO DE LAS CUATRO AAAA:** gracias a las propiedades **antialérgicas**, a que favorecen un **ambiente natural**, así como sus propiedades **antiestáticas** y **antibacterias**, consigue Weitzer Parkett un ambiente higiénico y de bienestar. Si lo comparamos con la moqueta, el polvo y la suciedad no permanecen mucho tiempo sobre la superficie del parquet y los ácaros no encuentran espacio vital alguno.
- **A LA CALIDAD EXCEPCIONAL SEGÚN EL ÖKO-TEST:** Weitzer Parkett fue distinguida en el año 2007, entre 18 fabricantes europeos, por el renombrado Magazin para la Defensa al consumidor ÖKO-TEST con la mejor nota „Sobresaliente“.

Nuestros productos con aceite natural los puede identificar con este **SÍMBOLO**



NUEVO

PARQUET SILENCIOSO

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 22:

CONSIGUE LA MÁXIMA INSONORIZACIÓN

Hechos: al contrario que el laminado, los productos de Weitzer Parkett se suelen instalar normalmente con sistema de pegado total. El contacto completo entre parquet y solera reduce al mínimo el eco y el sonido a la pisada.



PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 23:

LOGRA UNA ACÚSTICA PERFECTA

Hechos: la acústica es, junto a la temperatura, la luz y la calidad del aire, decisiva para el bienestar de las personas. El parquet procura una acústica incomparable.

LO QUE ENTENDEMOS COMO PARQUET SILENCIOSO



La acústica en la vivienda es un factor fundamental para el bienestar personal. Weitzer Parkett es un especialista en este ámbito y consigue una atmósfera relajante gracias a una solución inteligente: efecto silencio. Esto gracias a:

- **LA MADERA = PRODUCTO NATURAL:**
el parquet, al contrario que otros pavimentos, garantiza una acústica más agradable. No sin motivo se construyen auditorios e instrumentos de madera.
- **INSTALACIÓN CON SISTEMA DE PEGADO:**
el pegado profesional garantiza el contacto completo entre parquet y solera reduciendo al mínimo el eco y el sonido a la pisada.
- **EL ACABADO PROVITAL:**
el parquet silencioso consigue, gracias al acabado natural, valores de eco y sonido a la pisada muy bajos.

Nuestro parquet silencioso se identifica con este **SÍMBOLO**



PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN
INTELIGENTE N° 22:

CONSIGUE LA MÁXIMA INSONORIZACIÓN

Hechos: al contrario que el laminado, los productos de Weitzer Parkett se suelen instalar normalmente con sistema de pegado total. El contacto completo entre parquet y solera reduce al mínimo el eco y el sonido a la pisada.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN
INTELIGENTE N° 2:

PRECISA POCO MANTENIMIENTO



Hechos: el parquet de bajo mantenimiento de Weitzer solo hay que limpiarlo y listo. Gracias a la nanotecnología, consigue Weitzer Parkett un sellado especial hasta el fondo del poro. Por ello permanece el suelo constantemente limpio incluso sin mantenimiento.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE N° 1:

OFRECE SOLUCIONES INTELIGENTES PARA TODOS LOS ÁMBITOS

Hechos: Weitzer Parkett, con el parquet de bajo mantenimiento, parquet aceite natural y parquet silencioso, dispone de soluciones perfectas para todas las exigencias y necesidades.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN
INTELIGENTE N° 6:

CONSIGUE HOMO- GENEIDAD DE TONOS

Hechos: Weitzer Parkett garantiza igualdad de tonos así como un montaje sencillo, gracias a las soluciones inteligentes para parquet y escaleras de fabricación propia.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN
INTELIGENTE N° 5:

GARANTIZA UNA LARGA DURABILIDAD DEL PARQUET

Hechos: la capa de uso de madera maciza de hasta el 50% de más grosor que lo Standard del mercado y una gran estabilidad otorgan al parquet de Weitzer una durabilidad especial.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN
INTELIGENTE N° 4:

RECHAZA LAS MADERAS TROPICALES, CUIDA LOS RECURSOS NATURALES



Hechos: Weitzer Parkett utiliza exclusivamente madera de silvicultura sostenible. El 50% proviene de Austria. El resto mayoritariamente de los países vecinos. Weitzer Parkett rechaza consecuentemente las maderas tropicales y apoya el proyecto ecológico y social que supervisa Greenpace en Belantara -Indonesia-.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN
INTELIGENTE N° 3:

CUIDA DE LA SALUD Y EL BIENESTAR

Hecho: el parquet de Weitzer dispone de propiedades beneficiosas para alérgicos, y favorece un clima natural, así como propiedades antiestáticas y repelentes de bacterias. Responde a todas las exigencias respecto a la salud e higiene.



PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 7:

DESARROLLA ACABADOS PERFECTOS

Hechos: Prostrong, ProVital y ProActive+ son acabados perfectos de Weitzer Parkett para necesidades y demandas diversas. La funcionalidad y la bella óptica son el resultado de un trabajo de desarrollo durante años.

ACABADOS DE WEITZER PARKETT

Para la elección del acabado correcto, hay que decidir además de la óptica, si el mantenimiento y la resistencia responden a sus necesidades y exigencias. Cada uno de los acabados siguientes tiene características específicas.



PROSTRONG

LA SUPERFICIE BARNIZADA

sistema de sellado ecológico, de bajo mantenimiento y repelente de la suciedad, compuesto por 7 capas de barniz.

USTED PERCIBE :

- una óptica de brillo suave

USTED PALPA:

- una estructura de barniz uniforme

ARGUMENTOS INTELIGENTES:

- mantenimiento no necesario en el ámbito privado
- corresponde a la clase C de dureza al uso según norma ÖNORM C 2354 (la clase más alta de tres posibles) para tránsito especialmente intenso (resistente al rayado, resistente a las sustancias químicas, etc.)



PROACTIVE+

EL ACABADO MATE NATURAL

combina las ventajas del bajo mantenimiento del acabado ProStrong con la óptica del acabado aceite natural ProVital.

USTED PERCIBE :

- una óptica mate natural

USTED PALPA:

- el poro de la madera

ARGUMENTOS INTELIGENTES:

- mantenimiento no necesario en el ámbito privado
- corresponde a la clase C de dureza al uso según norma ÖNORM C 2354 (la clase más alta de tres posibles) para tránsito especialmente intenso (resistente al rayado, resistente a las sustancias químicas, etc.)



PROVITAL

EL ACABADO ACEITE NATURAL

prácticamente 100% aceite natural de materias primas vegetales naturales como aceite de linaza, cera de abejas y ceras naturales, que penetran profundamente en los poros de la madera.

USTED PERCIBE :

- una óptica mate aterciopelada

USTED PALPA:

- la estructura singular de la madera

ARGUMENTOS INTELIGENTES:

- el mantenimiento regular renueva la capa protectora, por ello es idóneo para espacios públicos
- comportamiento natural
- se puede renovar parcialmente

PENSADO PARA TODAS LAS APLICACIONES

Weitzer Parkett ofrece soluciones inteligentes para las más altas exigencias en ámbitos como la vivienda, edificios públicos, superficies comerciales, hostelería así como actividades deportivo-saludables como Wellness y Fitness.

★ idóneo ■ apropiado (Mantenimiento con Polish muy importante) □ posible (dependiendo de uso consultar) - no recomendado	PARQUET 2 CAPAS			PARQUET MULTICAPA			TARIMAS MACIZAS			ESCALERAS		
	PROSTRONG	PROACTIVE+	PROVITAL	PROSTRONG	PROACTIVE+	PROVITAL	PROSTRONG	PROACTIVE+	PROVITAL	PROSTRONG	PROACTIVE+	PROVITAL
AMBITO PRIVADO	Tráfico normal (Salones/Dormitorios)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	Tráfico intenso (Cocina/Cocina-Comedor)	★	★	★	★	★	★	★	★			
HOSTELERIA, HOTELES, WELLNESS, FITNESS	Habitaciones de Hotel	★	★	★	★	★	★	★	★			
	Bares, Restaurantes	■	■	★	■	■	■	■	★			
	Gimnasios, Aerobic, Salas de mantenimiento	★	★	★	■	■	■	★	★	★		
SUPERFICIES COMERCIALES	Tiendas, Supermercados	■	■	★	■	■	■	■	★			
	Oficinas	★	★	★	★	★	★	★	★			
EDIFICIOS PUBLICOS	Centros médicos	□	□	□	□	□	□	□	□			
	Museos, Bibliotecas, Teatros, Salas de eventos	■	■	★	■	■	■	■	★			
	Escuelas, Guarderías	★	★	★	★	★	★	★	★			
	Pistas deportivas - Multiusos	□	□	-	-	-	-	★	★	-		

01 ÓPTICA DE 1 LAMA



LO QUE DISTINGUE AL FORMATO DE 1 LAMA

- pura naturaleza , óptica de gran formato
- la madera seleccionada conserva perfectamente visible su estructura y carácter propios
- especialmente apropiado para revestido de paredes




WP CHARISMA 1LAMA MULTICAPA-PARQUET-CLICK

- Double-Click-System inteligente, patentado, el de mayor fuerza de ajuste del mercado
- Sistema botón directo patentado: encaje-uni3n simult3neo de lateral y de testa en un movimiento: sistema de instalaci3n click m3s r3pido del mercado; montaje y desmontaje sencillos; id3neo tambi3n para instalaci3n pegada.
- HydroStop: Impregnaci3n especial de los lados de las lamas, garantiza una protecci3n 3ptima a la filtraci3n de l3quidos en las uniones (no oscurece las juntas, no provoca hinchaz3n).



FORMATO:
2245 x 193 x 14 mm

- 01 Grueso total 14 mm con aprox. 3,6 mm capa de uso
- 02 Encaje de testa en madera maciza
- 03 Uni3n de testa con sistema de bot3n directo
- 04 Uni3n lateral „Double-Click” patentada con doble encaje mec3nico
- 05 Material soporte de abeto, anillos verticales



- MAMPERLÁN:
- Mismo grueso que el parquet
 - WP Charisma, uni3n continua
 - 3ptimo para salvar desniveles

WP Charisma 1L, roble astig, biselado



WP QUADRA PARQUET MULTICAPA


- Maderas especiales como Nogal o Peral en un formato exclusivo
- El bisel refuerza la 3ptica del formato de 1 Lama
- Uni3n macho-hembra, perfecto para instalaci3n flotante o pegado total
- Se puede instalar con sistema de pegado total, por ello es apropiado sobre calefacci3n radiante

NUEVO




FORMATO:
1700 x 160 x 14 mm

- 01 Grueso total 14 mm con aprox. 3,6 mm capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Ajuste de uni3n de testa perfecto y estable gracias a la madera contrachapada de gran calidad
- 04 Material soporte de abeto, anillos verticales
- 05 Biselado lateral y en testa








- MAMPERLÁN:
- Mismo grueso que el parquet
 - WP Quadra, uni3n continua
 - 3ptimo para salvar desniveles









WP Quadra, roble negro original, biselado











TONOS OSCUROS – ÓPTICA DE 1 LAMA

 ROBLE NEGRO ORIGINAL WP CHARISMA WP CHARISMA WP QUADRA	 ROBLE ONYX WP CHARISMA
 NOGAL VAPORIZADO SELECT WP QUADRA	 ROBLE GRAFIT WP CHARISMA
 NOGAL VAPORIZADO STRUKTUR WP QUADRA	

TONOS MEDIOS – ÓPTICA DE 1 LAMA

 PERAL VAPORIZADO SELECT WP QUADRA	 ROBLE TABAC WP CHARISMA
 PERAL VAPORIZADO STRUKTUR WP QUADRA	 ROBLE SELECT WP CHARISMA WP CHARISMA
 HAYA VAPORIZADA SELECT WP CHARISMA	 ROBLE AKZENT WP CHARISMA WP CHARISMA WP QUADRA WP QUADRA
 HAYA VAPORIZADA STRUKTUR WP CHARISMA	 ROBLE ASTIG WP CHARISMA

TONOS CLAROS – ÓPTICA DE 1 LAMA

 ROBLE ICE WP CHARISMA	 ROBLE KASCHMIR WP QUADRA	 ROBLE SAND WP CHARISMA
 FRESNO KERN WP CHARISMA	 ARCE CAN STRUKTUR WP CHARISMA	 ARCE EUR SELECT WP CHARISMA
 ARCE EUR STRUKTUR WP CHARISMA	 ARCE CAN SELECT WP CHARISMA WP CHARISMA	

02

ÓPTICA DE GRAN LISTÓN



LO QUE DISTINGUE AL FORMATO DE GRAN LISTÓN

- la opción perfecta entre el parquet de 1 Lama y el Listón
- otorga una ambiente confortable
- variedad para múltiples aplicaciones




WIP 5100 PARQUET 2-CAPAS

- Idóneo para proyectos públicos gracias a los 5,5 mm de madera de la capa de uso en comparación con el Standard del mercado
- Ajuste de unión de testa perfecto y estable gracias a la madera con trachapada de gran calidad
- Permite sucesivas restauraciones según uso
- Cepillado y biselado: óptica y tacto de gran calidad




FORMATO:
1000 x 125 x 13 mm

- 01 Grueso total 13 mm con aprox. 5,5 mm capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Ajuste de unión de testa perfecto y estable gracias a la madera contrachapada de gran calidad
- 04 Material soporte de abeto, anillos verticales
- 05 Biselado lateral y en testa



- MAMPERLÁN:
- Mismo grueso que el parquet
 - WIP 5100, unión continua
 - Óptimo para salvar desniveles

WIP 5100 Gran Listón, Roble akzent





WIP 4100 PARQUET 2-CAPAS

- Variedad de diseños gracias a la combinación inteligente con los productos WiP 550 y WiP 450
- Variedad de tonos con los acabados en aceite natural ProVitalColor -Gran oferta en tipos de madera y selecciones -
- Ajuste de unión de testa perfecto y estable gracias a la madera contrachapada de gran calidad



FORMATO:
1000 x 125 x 11 mm

- 01 Grueso total 11 mm con aprox. 3,6 mm capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Ajuste de unión de testa perfecto y estable gracias a la madera contrachapada de gran calidad
- 04 Material soporte de abeto, anillos verticales



- MAMPERLÁN:
- Mismo grueso que el parquet
 - WIP 4100, unión continua
 - Óptimo para salvar desniveles

WIP 4100 Gran Listón, Roble Onyx



WP WAVE



WP WAVE 2-CAPAS- / MACIZO

- Efecto masaje gracias al relieve 3-D de la superficie
- Favorece la circulación y activa funciones importantes del cuerpo
- Propiedades antideslizantes

 2-CAPAS

FORMATO:
1000 x 125 x 11 mm


- 01 Construcción en 2-capas, grueso total 11 mm con aprox. 3,6 mm de capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Ajuste de unión de testa perfecto y estable gracias a la madera contrachapada de gran calidad
- 04 Material soporte de abeto, anillos verticales
- 05 Biselado lateral y en testa



 MACIZO

FORMATO:
1000 x 120 x 15 mm

- 01 Macizo, grueso total 15 mm con aprox. 8 mm de capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Biselado lateral y en testa



WP Wave Gran Listón, Cerezo vaporizado



WP CHARISMA 2LAMAS


MULTICAPA-PARQUET-CLICK

- Double-Click-System inteligente, patentado, el de mayor fuerza de ajuste del mercado
- Sistema botón directo patentado: encaje-unión simultáneo de lateral y de testa en un movimiento: sistema de instalación click más rápido del mercado; montaje y desmontaje sencillo; idóneo también para instalación pegada.
- HydroStop: Impregnación especial de los lados de las lamelas, garantiza una protección óptima a la filtración de líquidos en las uniones (no oscurece las juntas, no provoca hinchazón).
- Lamelas interiores encoladas a los cuatro lados entre sí, hacen el parquet más estable, reducen considerablemente la formación de juntas y ofrecen protección óptima frente a la filtración de líquidos en las uniones (no oscurece las juntas, no provoca hinchazón).



FORMATO:
2245 x 193 x 14 mm

- 01 Grueso total 14 mm con aprox. 3,6 mm de capa de uso
- 02 Encaje de testa de madera maciza
- 03 Unión de testa con sistema de botón directo
- 04 Unión lateral „Double-Click“ patentada con doble encaje mecánico
- 05 Material soporte de abeto, anillos verticales



MAMPERLÁN:

- Mismo grueso que el parquet
- WP Charisma, unión continua
- Óptimo para salvar desniveles

WP Charisma 2L, roble negro Ice




WP MAXIMA TARIMA MACIZA

- De gran valor y muy ecológico: fabricado en una sola pieza de madera
- Estabilidad y elasticidad gracias al fresado transversal; construcción ideal para el pegado total
- Idóneo para proyectos públicos, en comparación con el Standard del mercado, gracias a los aprox 8 mm de madera de la capa de uso
- Cepillado y biselado: óptica y tacto de gran calidad



FORMATO:
1000 x 120 x 15 mm

- 01 Grueso total 15 mm con aprox. 8 mm de capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Contracara con fresados elásticos
- 04 Madera maciza
- 05 Biselado lateral y en testa



- MAMPERLÁN:
- Mismo grueso que el parquet
 - WP Maxima, unión continua
 - Óptimo para salvar desniveles

WP Maxima, Roble Berg




WP NATURA TARIMA MACIZA

- 20 mm de una sola pieza de madera
- De gran valor y muy ecológico: fabricado en una sola pieza de madera
- Cepillado y biselado: óptica y tacto de gran calidad
- La robusta unión "macho-hembra" permite su instalación sobre bases elásticas




FORMATOS:
2000 x 120 x 20 mm
1500 x 120 x 20 mm

- 01 Grueso total 20 mm con aprox. 8 mm de capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Madera maciza
- 04 Biselado lateral y en testa














- MAMPERLÁN:
- Mismo grueso que el parquet
 - WP Natura, unión continua
 - Óptimo para salvar desniveles









WP Natura, Roble Viejo



TONOS OSCUROS – ÓPTICA DE GRAN LISTÓN









 ROBLE NEGRO ICE WP CHARISMA	 ROBLE VOLCANO WP CHARISMA	 FRESNO CHOCOLATE WP CHARISMA
 NOGAL VAPORIZADO SELECT WIP 4100 WIP 4100 WP WAVE	 NOGAL VAPORIZADO ORIGINAL WP CHARISMA WP CHARISMA	 NOGAL VAPORIZADO STRUKTUR WIP 4100 WIP 4100
 ROBLE NEGRO ORIGINAL WIP 4100 WP CHARISMA WIP 4100 WP MAXIMA	 ROBLE ONYX WIP 4100	 ROBLE GRAFIT WIP 4100
	 ROBLE BARRIQUE WP CHARISMA	 ROBLE COGNAC WP CHARISMA WP CHARISMA

TONOS MEDIOS – ÓPTICA DE GRAN LISTÓN











 CEREZO VAPORIZADO SELECT WIP 4100 WIP 4100 WP WAVE	 CEREZO VAPORIZADO STRUKTUR WIP 4100 WIP 4100	 PERAL VAPORIZADO STRUKTUR WIP 4100 WIP 4100
 PERAL VAPORIZADO SELECT WIP 4100 WIP 4100	 HAYA VAPORIZADA SELECT WIP 4100	 HAYA VAPORIZADA STRUKTUR WIP 4100
 HAYA RUBÍ SELECT WP CHARISMA	 HAYA RUBÍ STRUKTUR WP CHARISMA	

Tonos medios sigue en páginas 32/33

TONOS MEDIOS – ÓPTICA DE GRAN LISTÓN

 ROBINIE (ACACIA) VAPORIZADA SELECT WIP 4100 WIP 4100 WP WAVE	 ROBINIE (ACACIA) VAPORIZADA ORIGINAL WP CHARISMA WIP 4100 WP MAXIMA WP CHARISMA WIP 4100 WP MAXIMA	 ROBLE VIEJO WP MAXIMA WP NATURA
 ROBLE TABAC WIP 4100	 ROBLE ORIGINAL WP CHARISMA	 ROBLE AKZENT WIP 4100 WIP 5100 WIP 4100 WIP 4100 WIP 5100
 ROBLE SELECT WIP 4100 WIP 5100 WP MAXIMA WP NATURA WIP 4100 WIP 4100 WP MAXIMA WP NATURA WP WAVE	 ROBLE BERG WP MAXIMA WP MAXIMA WP MAXIMA	<p>Tonos medios Continuación de página 30/31</p>

TONOS CLAROS – ÓPTICA DE GRAN LISTÓN

 ROBLE ICE WP CHARISMA	 ROBLE SAND WIP 4100	 ROBLE KASCHMIR WP CHARISMA WIP 4100 WIP 5100
 FRESNO ICE WP CHARISMA	 FRESNO EXQUISIT WP CHARISMA	 ARCE EUR SELECT WIP 4100
 ARCE EUR STRUKTUR WIP 4100	 FRESNO POLAR WP CHARISMA	
 ARCE BLANCHE SELECT WP CHARISMA	 ARCE BLANCHE STRUKTUR WP CHARISMA	

03

ÓPTICA DE LISTÓN



LO QUE DISTINGUE AL FORMATO DE LISTÓN

- formato clásico siempre actual: posibilita múltiples diseños de instalación como espiga, doble espiga, damero o junta regular
- armoniza con todo estilo de vivienda
- versátil, combina con cualquier diseño



WIP 550


PARQUET 2-CAPAS

- Idóneo para proyectos públicos gracias a los 5,5 mm de madera de la capa de uso en comparación con el Standard del mercado
- Posibilidad de diseños personalizados gracias a su formato y su posible combinación con el WIP 4100
- Ajuste de unión de testa perfecto y estable gracias a la madera contrachapada de gran calidad



FORMATO:
500 x 65 x 11 mm


- 01 Grueso total 11 mm con aprox. 5,5 mm de capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Ajuste de unión de testa perfecto y estable gracias a la madera contrachapada de gran calidad
- 04 Material soporte de abeto, anillos verticales



MAMPERLÁN:

- Mismo grueso que el parquet
- WIP 550, unión continua
- Óptimo para salvar desniveles

WIP 550, haya vaporizada natur



WIP 450


PARQUET 2-CAPAS

- Ajuste de unión de testa perfecto y estable gracias a la madera contrachapada de gran calidad
- Posibilidad de diseños personalizados gracias a su formato y su posible combinación con el WIP 4100
- Gran oferta en tipos de madera y selecciones



FORMATO:
500 x 65 x 11 mm

- 01 Grueso total 11 mm con aprox. 3,6 mm de capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Ajuste de unión de testa perfecto y estable gracias a la madera contrachapada de gran calidad
- 04 Material soporte de abeto, anillos verticales



MAMPERLÁN:

- Mismo grueso que el parquet
- WIP 450, unión continua
- Óptimo para salvar desniveles

WIP 450, Roble natur





WP TREND 25 PARQUET 2-CAPAS

- Gran formato, mayor rendimiento en instalación
- Gracias a su mínima altura total se adecua perfectamente para renovaciones
- El encolado en los cuatro lados de las lamas de capa de uso hacen el parquet más estable, reducen considerablemente la formación de juntas y ofrecen protección óptima frente a la filtración de líquidos en las uniones (no oscurece las juntas, no provoca hinchazón).



FORMATO:
1170 x 117 x 9,3 mm

- 01 Grueso total 9,3 mm con aprox. 2,5 mm Capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Material soporte de HDF especial



- MAMPERLÁN:
- Mismo grueso que el parquet
 - WP Trend 25, unión continua
 - Óptimo para salvar desniveles

WP Trend 25, Cerezo vaporizado original




WP CHARISMA 3LAMAS MULTICAPA PARQUET CLICK

- Double-Click-System inteligente, patentado, el de mayor fuerza de ajuste del mercado-
- Sistema botón directo patentado: encaje-unión simultáneo de lateral y de testa en un movimiento: sistema de instalación click más rápido del mercado; montaje y desmontaje rápidos; idóneo también para instalación pegada.
- HydroStop: Impregnación especial de los lados de las lamas, garantiza una protección óptima a la filtración de líquidos en las uniones (no oscurece las juntas, no provoca hinchazón)
- El encolado en los cuatro lados de las lamas de capa de uso hacen el parquet más estable, reducen considerablemente la formación de juntas y ofrecen protección óptima frente a la filtración de líquidos en las uniones (no oscurece las juntas, no provoca hinchazón).



FORMATO:
2245 x 193 x 14 mm

- 01 Grueso total 14 mm con aprox. 3,6 mm capa de uso
- 02 Encaje de testa en madera maciza
- 03 Unión de testa con sistema de botón directo
- 04 Unión lateral „Double-Click“ patentada, de doble unión mecánica
- 05 Material soporte de abeto, anillos verticales



- MAMPERLÁN:
- Mismo grueso que el parquet
 - WP Charisma, unión continua
 - Óptimo para salvar desniveles



WP Charisma, Abedul select





WP CLASSIC TARIMA MACIZA

- De gran valor y muy ecológico: fabricado en una sola pieza de madera
- La única tarima maciza en el mundo acabada barniz, sin bisel, que garantiza una instalación rápida así como la más alta precisión y calidad del acabado
- Idóneo para proyectos públicos, en comparación con el Standard del mercado, gracias a los aprox 10 mm de madera de la capa de uso



FORMATO:
500 x 60 x 21 mm
500 x 60 x 15 mm
360 x 60 x 21 mm


- 01 Grueso total 21 mm con aprox. 10 mm Capa de uso
- 02 Grueso total 15 mm con aprox. 6 mm Capa de uso
- 03 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 04 Madera maciza- sin juntas




MAMPERLÁN:

- Mismo grueso que el parquet
- WP Classic, unión continua
- Óptimo para salvar desniveles

WP Classic, Roble viejo cepillado




TONOS OSCUROS - ÓPTICA DE LISTÓN



ROBLE NEGRO ORIGINAL

- WP CHARISMA WIP 450 WIP 550 WP CLASSIC
- WP CHARISMA WIP 450 WIP 550
- WIP 450 WIP 550 WP CLASSIC




NOGAL VAPORIZADO SELECT

- WP CHARISMA WIP 450 WIP 450
- WIP 450 WIP 450



NOGAL VAPORIZADO STRUKTUR

- WP CHARISMA WIP 450 WIP 450
- WIP 450 WIP 450




NOGAL VAPORIZADO ORIGINAL

- WP CHARISMA WIP TREND 25 WIP 450
- WIP 450




PERAL VAPORIZADO STRUKTUR

- WP CHARISMA WIP 450 WIP 450
- WIP 450



HAYA VAPORIZADA NATUR


- WP CHARISMA WIP 450 WIP 550
- WP CHARISMA WIP 450 WIP TREND 25



HAYA VAPORIZADA EXQUISIT

- WP CHARISMA WIP 450 WIP 550

TONOS MEDIOS - ÓPTICA DE LISTÓN




ROBLE AUBURN

- WP CHARISMA



CEREZO VAPORIZADO SELECT

- WP CHARISMA WIP 450 WIP 450



CEREZO VAPORIZADO ORIGINAL

- WP CHARISMA WIP TREND 25



CEREZO VAPORIZADO STRUKTUR

- WP CHARISMA WIP 450 WIP 450




PERAL VAPORIZADO SELECT

- WP CHARISMA WIP 450 WIP 450




PERAL VAPORIZADO ORIGINAL

- WP TREND 25



HAYA VAPORIZADA STRUKTUR

- WP CHARISMA WIP 450 WIP 550 WIP 450 WIP TREND 25



HAYA TERRA

- WP CHARISMA

* con sistema de pegado total



TONOS MEDIOS - ÓPTICA DE LISTÓN

<p>ROBINIE (ACACIA) VAPORIZADA SELECT</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 WP 450 	<p>ROBINIE (ACACIA) VAPORIZADA ORIGINAL</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP 550 WP CLASSIC WP CHARISMA WP 450 WP 550 TREND 25 WP 450 WP 550 	<p>ROBLE EXQUISIT</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP 550 WP CLASSIC WP 450 	<p>ROBLE NATUR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP 550 WP CLASSIC WP CHARISMA WP 450 WP 550 WP TREND 25 WP 450 WP 550 WP CLASSIC
<p>ROBLE AKZENT</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 WP 550 WP 450 WP 550 WP 450 WP 550 	<p>ROBLE STRUKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP CLASSIC WP CHARISMA TREND 25 WP CLASSIC 	<p>ROBLE SPEKTRUM</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 WP 450 	<p>ROBLE VIEJO ORIGINAL CEPILLADO</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CLASSIC

TONOS CLAROS - ÓPTICA DE LISTÓN

<p>ROBLE KASCHMIR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP 550 	<p>FRESNO SELECT</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP CHARISMA TREND 25 	<p>FRESNO STRUKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP TREND 25 	<p>HAYA CLARA EXQUISIT</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA
--	---	--	--

TONOS CLAROS - ÓPTICA DE LISTÓN

<p>HAYA CLARA NATUR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA 	<p>HAYA CLARA ORIGINAL</p> <ul style="list-style-type: none"> WP TREND 25 	<p>HAYA CLARA STRUKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA 	<p>ARCE CAN SELECT</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA
<p>ARCE CAN NATUR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP 550 WP CHARISMA WP 450 	<p>ARCE CAN STRUKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP 550 WP 450 	<p>ARCE EUR SELECT</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP CHARISMA WP TREND 25 	<p>ARCE EUR STRUKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP 450 WP TREND 25
<p>ABEDUL SELECT</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA WP CHARISMA 	<p>ABEDUL ORIGINAL</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 WP TREND 25 	<p>FRESNO LATTE</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 	<p>FRESNO POLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA
<p>ABEDUL STRUKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"> WP CHARISMA 			

04

ÓPTICA DE STRIP

24,5 cm

1 m

1 m

WP CHARISMA

WP QUADRA

WP NATURA

WP NATURA

WP TREND 25

WP 5100 / 4100 / WP WAVE

WP MAXIMA / WP WAVE

WP 550 / 450

WP CLASSIC

WP CLASSIC

WP STRIP

LO QUE DISTINGUE AL FORMATO DE STRIP

- diseño vanguardista
- versátil, óptica de parquet industrial



WP STRIP, ROBLE NEGRO

4445



WP STRIP PARQUET 2-CAPAS

- Gracias a su mínima altura total se adecua perfectamente para renovaciones
- De gran valor y muy duradero dado su grueso de capa de uso de 4,5 mm mayor que la media Standard
- La mejor relación calidad-precio
- Diseños únicos, múltiples posibilidades



FORMATO:
360 x 108 x 9 mm

- 01 Grueso total 9 mm con aprox. 4,5 mm capa de uso
- 02 Machihembrado a los 4 lados de la lama
- 03 Soporte lamas transversales de madera encoladas al reverso de la capa de uso




MAMPERLÁN:

- Mismo grueso que el parquet
- WP Strip, unión continua
- Óptimo para salvar desniveles

WP Strip, Cerezo vaporizado



TONOS OSCUROS – ÓPTICA DE STRIP



ROBLE NEGRO ORIGINAL

WP STRIP

WP STRIP



NOGAL VAPORIZADO ORIGINAL

WP STRIP

WP STRIP



CEREZO VAPORIZADO ORIGINAL

WP STRIP

WP STRIP




ROBINIE (ACACIA) VAPORIZADA ORIGINAL

WP STRIP

WP STRIP

TONOS CLAROS – ÓPTICA DE STRIP



ROBLE KASCHMIR

WP STRIP



FRESNO SELECT

WP STRIP




FRESNO NATURELL

WP STRIP



ABEDUL ORIGINAL

WP STRIP




PERAL VAPORIZADO ORIGINAL

WP STRIP



HAYA VAPORIZADA NATUR

WP STRIP



ROBLE NATUR

WP STRIP

WP STRIP

WP STRIP



ARCE EUR SELECT

WP STRIP



ARCE EUR NATURELL

WP STRIP

05


WST MULTI CHARISMA

LO QUE DISTINGUE AL WST MULTI CHARISMA


- óptica perfeccionada por la reducción del radio de canto de 7 a 5 mm
- bajo mantenimiento en los acabados Prostrong y Proactive+
- la solución perfecta para renovación de escaleras viejas, gracias a la mínima altura necesaria
- precios finales atractivos

WST MULTI CHARISMA


GRAN FORMATO



ÓPTICA DE 1 LAMA




ÓPTICA DE GRAN LISTÓN



ÓPTICA DE LISTÓN



Modelo 14/40 y 29/40 Óptica 1 Lama, roble akzent 1 Lama




Modelo 14/40

Modelo 29/40



Modelo 14/58 y 29/58 en Óptica Gran Listón, roble original 2 Lamas




Modelo 14/58

Modelo 29/58

NUEVO



Modelo 14/203 y 29/203 Óptica 1 Lama, roble akzent 1 Lama



Modelo 14/203

Modelo 29/203

NUEVO


WST MULTI CHARISMA

MAMPERLANES

- Mampelán Modelo 14/40 puede consultarlo en el apartado de Parquet en páginas 18, 27 y 39.



Mampelán modelo 14/58 en óptica de gran listón



Modelo 14/58



Mampelán modelo 14/203 en óptica de 1 Lama



Modelo 14/203
(suministro de contrahuella suelta)



WST MULTI TAPETA
Tapeta para frentes vistos de los modelos 14/40 y 29/40.
Formato: 650 x 39 x 7mm

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE N° 34: OFRECE UNA AMPLIA SELECCIÓN

Hechos: 88 diseños y diferentes tonos posibilitan al "multi charisma" diversidad de combinaciones.



06

WST MULTI STRIP


LO QUE DISTINGUE AL WST MULTI STRIP

- diseño vanguardista y muy versátil, óptica de parquet industrial
- misma gama de colores que el parquet WP strip con más de 20 variantes diferentes
- bajo mantenimiento en los acabados Prostrong y Proactive+


NUEVO

WST MULTI STRIP

GRAN FORMATO



Diseño „DESIGN“



Diseño „CLASSIC“




Imagen Producto




Modelo 24/40 en „DESIGN“




Modelo 24/40 en „CLASSIC“




Modelo 24/40



Modelo 24/58 en „DESIGN“



Modelo 24/58 en „CLASSIC“




Modelo 24/58



Modelo 24/230 en „DESIGN“



Modelo 24/230 en „CLASSIC“



Modelo 24/230

WST MULTI STRIP, NOGAL VAPORIZADO

Los modelos 24/40 y 24/58 pueden fabricarse, bajo pedido, a medida.

5253


WST MULTI STRIP

MAMPERLANES

- Mampelán modelo 14/40 puede consultarlo en el apartado de parquet en la página 46.



Mampelán modelo 9/58 solamente disponible en diseño „classic“



modelo 9/58



WST MULTI TAPETA

Tapeta para frentes vistos del modelos 24/40.
Formato: 650 x 39 x 7 mm

VARIEDAD DE TONOS MULTI STRIP








07 WST SOLID

LO QUE DISTINGUE A WST SOLID

- Muy robustas, 4 cm de grueso de madera maciza
- de un valor especial
- Acabado a todas las caras, protección eficaz frente a la humedad de obra y reducción al mínimo de la contracción y dilatación de la madera



HUELLAS MACIZAS A MEDIDA



PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 37:
OFRECE SOLUCIONES PROFESIONALES ADAPTABLES A TODAS LAS EXIGENCIAS
Hechos: se fabrican y suministran huellas, contrahuellas, tapetas y mesetas de madera maciza a medida, a petición del cliente.



08

WP PAVIMENTOS DEPORTIVOS


LO QUE DISTINGUEN A LOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS

- la capa de uso de madera maciza, superior a lo standard
- ajuste perfecto del pavimento
- ahorro del 50% del tiempo de instalación
- muy rentable
- sólido y resistente
- acabado antideslizante
- pensado para proteger las articulaciones
- versátil, de gran valor


LO QUE DISTINGUE AL WP AUSTROSPORT

- WP Austrosport es un sistema deportivo elástico ensayado por el ÖFI (Instituto austriaco para la tecnología del deporte) conforme a las directrices del ÖISS (Instituto austriaco para la construcción de centros escolares y deportivos)
- instalado en espiga
- Altura constructiva total aprox. 99 mm

WP AUSTROSPORT



WP AUSTROSPORT 36



CONSTRUCCIÓN:

Rastreles de dos capas con apoyos alternados y tablas oscilantes de abeto.
Altura constructiva: 78 mm

FORMATO WP Austrosport: 500 x 60 x 21 mm, macizo

SUPERFICIE:

Tarima Maciza WP Classic, Roble acabada con 7 capas de barniz ecológico sistema ProStrong. Instalación en espiga.

FORMATO WP Austrosport 36: 360 x 60 x 21 mm, macizo

LO QUE DISTINGUE AL WP MULTISPORT

- WP Multisport es una construcción elástica para Centros de Fitness, Guarderías, Centros de salud, Gimnasios, así como salas deportivas y Multiuso; ideal para renovaciones por su Altura constructiva (altura total 47 mm.). Sistemas deportivos conforme a norma DIN 18032 Parte 2ª, a las directrices del ÖISS (Instituto austriaco para la construcción de centros escolares y deportivos) y norma UNE 14904-4 (Instalación en espiga)

CONSTRUCCIÓN:

Estructura elástica con elementos oscilantes de Abedul contrachapado y espuma elástica.

SUPERFICIE:


Tarima Maciza WP Classic, Roble, acabada con 7 capas de barniz ecológico sistema ProStrong.

FORMATO: 1200 x 100 x 26 mm

FORMATO: 500 x 60 x 21 mm, macizo


WP MULTISPORT M-47

INSTALACIÓN EN ESPIGA



WP MULTISPORT M-47

INSTALACIÓN EN JUNTA REGULAR



LO QUE DISTINGUE AL WP EUROSPORT

- WP Eurosport D 05 es un sistema deportivo elástico conforme a norma DIN V 18032-2 instalado en junta regular. Altura constructiva total aprox. 101 mm.

CONSTRUCCIÓN:

Rastreles oscilantes ranurados y tablas oscilantes de abeto. Los rastreles están colocados en ángulo de 45° respecto a las tablas de ripia. Altura constructiva: 80 mm.


SUPERFICIE:

Tarima Maciza WP Classic, Roble acabada con 7 capas de barniz ecológico sistema ProStrong. Instalación en junta regular

FORMATO: 500 x 60 x 21 mm, macizo

WP EUROSPORT D 05

INSTALACIÓN EN JUNTA REGULAR




09


WP ACCESORIOS




ZÓCALOS CHAPEADOS



PF 40 – Largo 2500 mm




SF 40 – Largo 2500 mm




PF 60 – Largo 2500 mm



SF 58 – Largo 2500 mm




PF 24 – Largo 2500 mm




SF 60 – Largo 2500 mm


ZÓCALOS MACIZOS





P 20 – Largos varios





P 30 – Largos varios




SP 50 – Largo 2400 mm



SR 58 – Largo 2400 mm



SP 95 – Largo 2400/2000 mm



SR 100 / SR 60 – Largos varios

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 22:

CONSIGUE LA MÁXIMA INSONORIZACIÓN

Hechos: al contrario que el laminado, el producto de Weitzer Parkett se puede instalar con sistema de pegado total. El contacto completo entre parquet y solera reduce el eco y el sonido a la pisada al mínimo.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 2:

PRECISA MÍNIMO MANTENIMIENTO

Hechos: el parquet de bajo mantenimiento de Weitzer solo hay que limpiarlo y listo. Gracias a la nanotecnología, consigue Weitzer Parkett un sellado especial hasta el fondo del poro. Por ello permanece el suelo constantemente limpio incluso sin mantenimiento.



WEITZER PARKETT RECOMIENDA PARA TODOS SUS PRODUCTOS EL PEGAMENTO SMP KLEBSTOFF NR. 1000; Y ELLO POR MUCHOS MOTIVOS.

- lleva el símbolo (código de emisiones) ec 1 para productos que son especialmente bajos en emisiones.
- libre de disolventes, agua e isocianato, desprende muy poco olor, poco sensible a las bajas temperaturas.
- secado total a las 24 horas, esto minimiza el riesgo ante posibles cambios ambientales.
- restos de pegamento se limpian fácilmente con la mano, herramientas adecuadas o productos de limpieza, incluso después de haber fraguado.
- de más fácil aplicación y mayor estabilidad que otros pegamentos
- muy elástico y de larga durabilidad

OTROS PRODUCTOS INTELIGENTES EN NUESTRA LISTA DE PRECIOS:

- Pegamentos especiales, imprimaciones y aplicadores
- más accesorios como diferentes laminas-subbases, etc



EL WP CLEVER CLEANER:

Las superficies acabadas con Prostrong y Proactive+, como han podido ver en las páginas 9-10, no requieren mantenimiento en el ámbito privado. Lo único que no podemos ahorrar al consumidor es la limpieza regular. Para una limpieza óptima recomendamos el WP Clever Cleaner, nuestro producto de limpieza concentrado especialmente desarrollado para la limpieza de ambos acabados.

OTROS PRODUCTOS INTELIGENTES EN NUESTRA LISTA DE PRECIOS:

- nuestros productos Prostrong- y Proactive+-Finish para el sellado profesional de las juntas
- el Pro Vital Finish para el primer mantenimiento y el mantenimiento regular de suelos muy transitados
- aceites de color especiales ProVital para su aplicación directa en obra
- otros accesorios como pads, paños para pulir, láminas-subbases, etc



10 WP TÉCNICA

SELECCIÓN

De la diversa estructura de la madera obtenemos las selecciones ...

EXQUISIT

NATUR

STRUKTUR

... de las que surgen otras combinaciones de selección.



SELECT

ORIGINAL

NATURELL

AKZENT

SPEKTRUM



PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN
INTELIGENTE Nº 25:

CONSIGUE DISEÑOS EXTRAORDINARIOS

Hechos: junta regular, espiga, damero o junta libre: el
parquet ofrece con todas las variedades de instalación
múltiples y diversos diseños.



EXQUISIT

Otorga un aspecto elegante y sereno en veta y tono (sin albura) para muy exigentes.

Características: nudos pequeños "ojo de perdiz", vetado uniforme, sin albura, espejo.

SELECT

Esta selección combina exquisit y natur en una composición intemporal con un vetado suave y decorativo.

Características: nudos pequeños „ojo de perdiz“, diferencias naturales de tono, sin albura.

NATUR

Texturas propias de la madera como pequeños nudos y diferencias de tono realzan el equilibrio de expresión y elegancia.

Características: nudos pequeños, veta natural, sin albura.

ORIGINAL

La mezcla de exquisit, natur y struktur ofrece toda la diversidad natural de la madera. Sienta la madera; con esta óptica tan variada satisface todas las expectativas.

Características: Vetas suaves, nudos, diferencias naturales de tono, máxima expresividad.

NATURELL

Unifica características de las selecciones natur y struktur y muestra carácter y estilo.

Características: Nudos, albura y diferencias naturales de tono.

STRUKTUR

Esta selección tan expresiva con fuertes diferencias de tono, sigue transmitiendo la naturaleza viva de la madera.

Características: Nudos, veta pronunciada y albura.

AKZENT

Esta selección se caracteriza por un aporte importante de nudos, sin albura, proporcionando una óptica intensa y equilibrada.

Características: Nudos, veta pronunciada, sin albura.

SPEKTRUM

El contenido de albura otorga una óptica variada y armónica.

Características: Albura así como vetado natural

SELECCIÓN ESPECIAL ROBLE VIEJO:

La óptica del „roble viejo“ contiene todas aquellas características y muestras de uso, que podemos encontrar en un suelo de roble muy utilizado, como p.ej. diferencias de tono, nudos abiertos, fisuras, arañazos, etc.

Selección especial astig:


Características: Sin límites en el tamaño de los nudos, nudos emplastecidos y grietas en testa, diferencias bruscas de tono y estructura. Esta selección nos transmite imágenes del crecimiento y el proceso de desarrollo del Roble.

SERENO/ELEGANTE

NATURAL/VIVAZ



PEGADO TOTAL



WIP 5100, WIP 4100, WIP 550, WIP 450, WP Trend 25, WP Strip y WP Wave Maxi Listón se instalan con sistema de pegado total al soporte. De igual forma todos los productos WP Charisma se pueden instalar con sistema de pegado total al soporte. WP Classic, WP Maxima y WP Wave Tarima Maciza se pueden instalar con sistema de pegado total - La Tarima Maciza WP Natura no siempre es apta para la colocación pegada, pero en condiciones favorables sería posible.

SOPORTES ADECUADOS:


Solera de cemento 1:3, solera de anhidrita, solera asfáltica, tablero contrachapado OSB así como tablero aglomerado (V100/E1) y calefacción radiante.

CALEFACCIÓN RADIANTE:

Para las maderas: Haya, Arce Eur. y Arce Can en los parquets 2-capas y multicapa así como en tarimas macizas se recomienda consultar.

PEGAMENTOS RECOMENDADOS:

Profi-SMP Kleber N° 900 (para 2-Capas y Multicapa), Profi-SMP Kleber N° 1000. En caso de emplear otras referencias de pegamentos, consultar.




INSTALACIÓN FLOTANTE




Todos los productos de WP Charisma se pueden instalar flotante, con unión mecánica "doble-click" sin cola. Recomendamos la utilización de nuestra manta WP Sekura 100% de fibras naturales, con características de aislamiento acústico (20 dB).

El soporte debe estar en las condiciones adecuadas de humedad, planeidad y consistencia, que marcan las normas. Es necesario levantar para un correcto comportamiento del pavimento las moquetas existentes en su caso. La instalación sobre pavimentos de PVC y de Linóleo es posible, siempre que estén bien pegados. Comprobar la planeidad, con una regla de 1 m, no debe haber flechas mayores de 2 mm por debajo de la regla. Si las flechas son mayores, es necesario aplicar pasta niveladora.

WP Natura pueden ser instaladas flotantes con sistema de grapas de acero Profi-Klick, sobre un soporte seco, nivelado y consistente.



Para productos Multicapa



Para WP Natura

PEGADO CON SISTEMA DE CORDONES



Todos los productos de WP Charisma se pueden instalar con sistema de pegado con cordones y combinándolo con nuestra subbase Profi-Parkett Manta Troquelada 3 mm. Con este sistema de pegado elástico se consigue una sensación confortable al andar y una importante reducción acústica (hasta 14 dB).

WP Classic, WP Maxima, WP Natura y WP Wave Tarima Maciza pueden instalarse con sistema de pegado con cordones en condiciones de solera adecuadas. (En las Tarimas Macizas pegadas es normal que aparezcan juntas). Con este sistema de pegado elástico conseguimos unas buenas características de aislamiento acústico (hasta 14 dB) y una sensación confortable al andar.

SOPORTES ADECUADOS:


Solera de cemento 1:3, solera de anhidrita, solera asfáltica, tablero contrachapado OSB así como tablero aglomerado (V100/E1).

PEGAMENTOS RECOMENDADOS:

Profi-Parkett Elastik Kleber Nr. 300. En caso de emplear otras referencias de pegamentos, consultar.



Para productos Multicapa



Para productos macizos

CLAVADO




CLAVADO SOBRE TABLAS DE RIPIA

Las Tarimas Macizas WP Classic y WP Natura se pueden instalar sobre sistema de rastrel y tabla de ripia. Importante: recomendamos no fijar el rastrel al soporte.


Con este sistema puede corregirse desniveles del soporte en la instalación de las tarimas macizas.

CLAVADO SOBRE RASTRELES

Las Tarimas Macizas WP Classic y WP Natura se pueden instalar clavadas sobre sistema de rastreles nivelados. Para WP Natura recomendamos rastreles de abeto cepillados de 70x35 mm colocados a 50 cm eje rastrel-rastrel. Importante: recomendamos no fijar el rastrel al soporte.



Clavado sobre tablas de ripia



Clavado sobre rastreles

ÓPTICA DE 1 LAMA



LIBRE



LIBRE EN DIAGONAL

ÓPTICA DE GRAN LISTÓN



JUNTA IRREGULAR




LIBRE EN DIAGONAL



DISEÑO ESCALERA *

ÓPTICA DE LISTÓN




LIBRE



LIBRE EN DIAGONAL


ÓPTICA DE LISTÓN*



ESPIGA



DOBLE ESPIGA




ESPIGA TRES LAMAS

ÓPTICA DE LISTÓN*



ESPIGA CUATRO LAMAS



DAMERO IRREGULAR



JUNTA REGULAR

ÓPTICA DE LISTÓN*




ESCALONADO DIAGONAL

COMBINACIONES



COMBINACIÓN 4100/550/450




COMBINACIÓN 4100/550/450

* Solo posible con WIP 5100 y WIP 4100. Para WP Natura, consultar.


* muestra posible con Wip 550, WIP 450 y WP Classic



ÓPTICA DE STRIP



ÓPTICA DE STRIP



ÓPTICA DE STRIP



GANADOR DEL
ÖKO-TEST



Weitzer Parkett fue distinguida en el año 2007 por el renombrado Magazin para la Defensa al consumidor ÖKO-TEST con la mejor nota „Sobresaliente“. El ganador del Test Weitzer Parkett se impuso con claridad a toda la competencia europea consiguiendo la nota de „Sobresaliente“ en todas las categorías.

APUESTE POR EL
CERTIFICADO
„MADERA AUTENTICA“



„Real Wood“ es la campaña desarrollada por la „Federación europea de la industria del parquet (FEP)“ en pro de la madera autentica. El Logo „Real Wood“ lo reciben exclusivamente pavimentos macizos y multicapa de madera autentica, tal y como los fabrica Weitzer Parkett.

MEJORA TU
CALIDAD
DE VIDA



El sello ecológico más antiguo, reconocido mundialmente, el blaue Engel (ángel azul), apuesta por la credibilidad y profesionalidad. Este certifica productos que son especialmente respetuosos con el medio ambiente y que cumplen las más altas exigencias de salud y prevención laboral. El producto de Weitzer Parkett WP Charisma ProStrong fue ensayado en varias maderas bajo las estrictas directrices y tras su cumplimiento, recibió el sello del Blauen Engel.


APOYE LA
SILVICULTURA
SOSTENIBLE



Weitzer Parkett se ha certificado con el sello PEFC sobre silvicultura sostenible. Es la certificación para maderas que han sido cultivadas bajo directrices ecológicas, económicas y sociales responsables.



MADE IN AUSTRIA



PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 32:

ESCUCHA EL MENSAJE DE LA MADRE NATURALEZA



Hechos: la hemos escuchado y por ello nos sentimos obligados a trabajar por la naturaleza y su sostenibilidad. Les invitamos a que sigan nuestro ejemplo.

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 14:

SÉ ACTIVO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Hechos: gracias a la transformación de todos los desechos de la madera en energía calorífica y electricidad ecológica, Weitzer Parkett suministra a su propia factoría y a más de la mitad de la ciudad de Weiz con energía renovable y pone en práctica una serie de medidas respecto al cambio climático y la protección del medio ambiente.

GREENPEACE

„Saludo la decisión de excluir por completo las maderas tropicales del programa de Weitzer Parkett, que, con este paso, crea un precedente global pionero”.

Mag. Alexander Egit, Director de Greenpeace para Europa central y del Este

PARQUET: ARGUMENTO DE ELECCIÓN INTELIGENTE Nº 4:

RECHAZA LAS MADERAS TROPICALES, CUIDA LOS RECURSOS NATURALES

Hechos: Weitzer Parkett utiliza exclusivamente madera de silvicultura sostenible. El 50% proviene de Austria. El resto mayoritariamente de los países vecinos. Weitzer Parkett renuncia consecuentemente a las maderas tropicales y apoya el proyecto ecológico y social que supervisa Greenpeace en Belantara -Indonesia-.