

**CONSTRUCCIÓN - CORTE SECO - GENERAL DE OBRA**

**3.11**



Serie: Bio Bricolage Segmentado  
DGOBS



Serie: Bio Bricolage Turbo  
DGOBT



Serie: Plus Standard Segmentado  
DGOPSS



Serie: Plus Standard Turbo  
DGOPST

DGOBS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52511510	1	115	22,2	1,9 x 7,0	8	13.300	3
52512510	1	125	22,2	2,0 x 7,0	9	12.200	3
52518010	1	180	22,2	2,4 x 7,0	14	8.400	3
52523010	1	230	22,2	2,5 x 7,2	18	6.600	3

DGOBT

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52511511	1	115	22,2	2,2 x 7,5	13.300	3
52512511	1	125	22,2	2,2 x 7,5	12.200	3
52518011	1	180	22,2	2,6 x 7,5	8.400	3
52523011	1	230	22,2	2,8 x 7,5	6.600	3

DGOPSS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52611510	1	115	22,2	1,9 x 7,0	8	13.300	5
52612510	1	125	22,2	2,0 x 7,0	8	12.200	5
52618010	1	180	22,2	2,2 x 7,0	14	8.400	5
52623010	1	230	22,2	2,4 x 7,2	16	6.600	5

DGOPST

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52611511	1	115	22,2	2,4x 7,5	13.300	5
52612511	1	125	22,2	2,4x 7,5	12.200	5
52618011	1	180	22,2	2,6 x 8	8.400	5
52623011	1	230	22,2	3,1 x 8	6.600	5

Ladrillo de Construcción. Mampostería. Piedra Blanda. Hormigón viejo. Teja. Hormigón/Redland/Lambert. Baldosa de cemento.





Serie: Plus Profesional Segmentado  
DGOPPS



Serie: Plus Profesional Turbo  
DGOPPT



Serie: Max Laser Profesional Segmentado  
DGOMLS



Serie: Max Laser Profesional Turbo  
DGOMLT

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52611512	1	115	22,2	1,9 x 7,0	8	13.300	8
52612512	1	125	22,2	2,0 x 7,0	9	12.200	8
52618012	1	180	22,2	2,4 x 7,0	14	8.400	8
52623012	1	230	22,2	2,5 x 7,2	18	6.600	8

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52611513	1	115	22,2	2,2 x 7,5	13.300	8
52612513	1	125	22,2	2,2 x 7,5	12.200	8
52618013	1	180	22,2	2,6 x 7,5	8.400	8
52623013	1	230	22,2	2,8 x 7,5	6.600	8

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52611514	1	115	22,2	2,0 x 8,0	9	13.300	9
52612514	1	125	22,2	2,0 x 8,0	10	12.200	9
52618014	1	180	22,2	2,4 x 8,0	13	8.400	9
52623014	1	230	22,2	2,6 x 8,0	16	6.600	9

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52611515	1	115	22,2	2,3 x 8,0	13.300	9
52612515	1	125	22,2	2,3 x 8,0	12.200	9
52618015	1	180	22,2	2,6 x 8,0	8.400	9
52623015	1	230	22,2	3,1 x 8,0	6.600	9

Ladrillo de Construcción. Mampostería. Piedra Blanda. Hormigón viejo. Teja. Hormigón/Redland/Lambert. Baldosa de cemento.



**CONSTRUCCIÓN - CORTE SECO - MATERIALES DUROS**

**3.11**



Serie: Plus Profesional Segmentado  
DMDPS



Serie: Plus Profesional Turbo  
DMDPT



Serie: Gres Porcelánico Turbo  
DMDPTGP



DMDPS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52711510	1	115	22,2	1,9 x 7,0	8	13.300	7
52712510	1	125	22,2	2,0 x 7,0	9	12.200	7
52718010	1	180	22,2	2,4 x 7,0	14	8.400	7
52723010	1	230	22,2	2,5 x 7,2	18	6.600	7

DMDPT

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52711511	1	115	22,2	2,2 x 8,2	13.300	8
52712511	1	125	22,2	2,2 x 8,2	12.200	8
52718011	1	180	22,2	2,4 x 8,2	8.400	8
52723011	1	230	22,2	2,6 x 8,2	6.600	8

DMDPTGP

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52711517	1	115	22,2	1,2 x 7,0	13.300	10
52712517	1	125	22,2	2,2 x 7,0	12.200	10
52718017	1	180	22,2	2,6 x 7,0	8.400	10
52723017	1	230	22,2	2,8 x 7,2	6.600	10

Granito. Gres Natural. Ladrillo duro. Ladrillo refractario poco abrasivo. Piedras sillares. Embaldosado duro. Losa cubierta con gravilla. Adorno con autobloqueo. Hormigón armado Silex. Toba calcárea. Fibrocemento (Tubo)





Serie: Max Laser Profesional Segmentado  
DMDMLS



Serie: Max Laser Profesional Turbo Segmentado  
DMDMLT



Serie: Klinker / Gres Druo Segmentado  
DMDMKS



Serie: Gres Porcelanico Profesional Electrodepositado  
DMDGPBC

**DMDMLS**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52711514	1	115	22,2	1,9 x 8,0	9	13.300	10
52712514	1	125	22,2	2,0 x 8,0	10	12.200	10
52718014	1	180	22,2	2,4 x 8,0	13	8.400	10
52723014	1	230	22,2	2,6 x 8,0	16	6.600	10

**DMDMLT**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52711515	1	115	22,2	2,3 x 10	9	13.300	10
52712515	1	125	22,2	2,3 x 10	10	12.200	10
52718015	1	180	22,2	2,6 x 10	14	8.400	10
52723015	1	230	22,2	3,1 x 10	16	6.600	10

**DMDMKS**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52711513	1	115	22,2	2,0 x 7,0	9	13.300	10
52712513	1	125	22,2	2,0 x 7,0	10	12.200	10
52718013	1	180	22,2	2,4 x 7,0	13	8.400	10
52723013	1	230	22,2	2,6 x 7,2	16	6.600	10

**DMDGPBC**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52711516	1	115	22,2	1,4 x 3,0	13.300	10
52712516	1	125	22,2	2,0 x 3,0	12.200	10
52718016	1	180	22,2	2,2 x 3,0	8.400	10
52723016	1	230	22,2	2,2 x 3,0	6.600	10

Granito. Gres Natural. Ladrillo duro. Ladrillo refractario poco abrasivo. Piedras sillares. Embaldosado duro. Losa cubierta con gravilla. Adorno con autobloqueo. Hormigón armado Sillex. Toba calcárea. Fibrocemento (Tubo)



**CONSTRUCCIÓN - CORTE SECO - MATERIALES ABRASIVOS**

3.11



Serie: Plus Profesional Segmentado  
DMAPS



Serie: Plus Profesional Turbo  
DMAPT

DMAPS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52811510	1	115	22,2	1,9 x 7,0	8	13.300	8
52812510	1	125	22,2	2 x 7,0	9	12.200	8
52818010	1	180	22,2	2,4 x 7,0	14	8.400	8
52823010	1	230	22,2	2,5 x 7,2	18	6.600	8

DMAPT

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52811511	1	115	22,2	2,2 x 7,5	13.300	8
52812511	1	125	22,2	2,2 x 7,5	12.200	8
52818011	1	180	22,2	2,6 x 7,5	8.400	8
52823011	1	230	22,2	2,8 x 7,5	6.600	8

Asfalto. Hormigón fresco. Ladrillo refractario abrasivo. Terracota abrasiva



**NUEVO****CONSTRUCCIÓN - CORTE SECO - MATERIALES ABRASIVOS****3.11**Serie: Max Laser Profesional Segmentado  
DMAMLSSerie: Max Laser Profesional Turbo Segmentado  
DMAMLTSerie: Bloque Canario Segmentado  
DMAMBCS

## DMAMLS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52811512	1	115	22,2	2,0 x 8,0	9	13.300	10
52812512	1	125	22,2	2,0 x 8,0	10	12.200	10
52818012	1	180	22,2	2,4 x 8,0	13	8.400	10
52823012	1	230	22,2	2,6 x 8,0	16	6.600	10

## DMAMLT

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52811513	1	115	22,2	2,3 x 8,0	9	13.300	10
52812513	1	125	22,2	2,3 x 8,0	10	12.200	10
52818013	1	180	22,2	2,6 x 8,0	14	8.400	10
52823013	1	230	22,2	3,1 x 8,0	16	6.600	10

## DMAMBCS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52811518	1	115	22,2	2,0 x 7,0	9	13.300	10
52812518	1	125	22,2	2,0 x 7,0	10	12.200	10
52818018	1	180	22,2	2,4 x 7,0	13	8.400	10
52823018	1	230	22,2	2,6 x 7,0	16	6.600	10

Asfalto. Hormigón fresco. Ladrillo refractario abrasivo. Terracota abrasiva



**CONSTRUCCIÓN - CORTE HÚMEDO - GENERAL DE OBRA**

**3.11**



Serie: Plus Profesional Banda Continua Cerámica.  
DGOPBCC



Serie: Plus Profesional Segmentado 8 mm.  
DGOPS



Serie: Plus Profesional Segmentado 10 mm.  
DGOPS

DGOPBCC

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52611518	1	115	22,2	1,8 x 5,0	13.300	6
52612518	1	125	22,2	1,8 x 5,0	12.200	6
52618018	1	180	25,4	2,3 x 5,0	8.400	6
52620018	1	200	25,4	2,3 x 5,0	7.600	6
52623018	1	230	22,2	2,4 x 5,0	6.600	6
52630018	1	300	25,4	2,8 x 6,5	5.100	6
52635018	1	350	25,4	3,0 x 6,5	4.300	6

DGOPS 8mm

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52630017	1	300	25,4	3 x 8,0	22	5.100	6
52635017	1	350	25,4	3,2 x 8,0	24	4.300	6

DGOPS 10mm

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52630020	1	300	25,4	3 x 10	22	5.100	6
52635020	1	350	25,4	3,2 x 10	24	4.300	6

Ladrillo de construcción. Manpostería. Piedra blanda. Hormigón viejo. Teja hormigón / Redland / Lambert.  
Baldosa de cemento.



**NUEVO****CONSTRUCCIÓN - CORTE HÚMEDO - MATERIALES DUROS**

Serie: Plus Profesional Ladrillo cara vista segmentado 8 mm.  
DMDPS



Serie: Plus Profesional Gres Banda Continua  
DMDPBC



Serie: Max Laser Profesional Klinker / Gres Duro  
DMDMKS

**3.11**

## DMDPS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52730017	1	300	25,4	3,0 x 8,0	22	5.100	7
52735017	1	350	25,4	3,2 x 8,0	24	4.300	7

## DMDPBC

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
52718018	1	180	25,4	2,3 x 5,3	8.400	8
52720018	1	200	25,4	2,3 x 5,3	7.600	8
52723018	1	230	22,2	2,4 x 5,3	6.600	8
52730018	1	300	25,4	2,8 x 6,5	5.100	8
52735018	1	350	25,4	3,0 x 6,5	4.300	8

## DMDMKS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52730013	1	300	25,4	3,0 x 10	22	5.100	10
52735013	1	350	25,4	3,2 x 10	24	4.300	10

Gres Natural / cerámico muy duro. Ladrillo duro. Ladrillo refractario poco abrasivo. Piedras sillares. Embaldosado duro. Losa cubierta con gravilla. Adorno con autobloqueo. Hormigón armado Silex. Toba calcárea. Fibrocemento (tubo).



**CONSTRUCCIÓN - CORTE HÚMEDO - MATERIALES ABRASIVOS**

**3.11**



Serie: Max Laser Profesional Hormigon Curado Segmentado 10 mm  
DMAMHC



Serie: Max Laser Profesional Asfalto Segmentado 10 mm.  
DMAMA



Serie: Max Laser Profesional Hormigon Fresco Segmentado 10 mm.  
DMAMHF



Serie: Max Laser Profesional Hormigon Fresco Segmentado 10 mm (uso intensivo)  
DMAMHJUI

**DMAMHC**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52830015	1	300	25,4	3,0 x 10	21	5.100	10
52835015	1	350	25,4	3,2 x 10	24	4.300	10
52840015	1	400	25,4	3,5 x 10	28	3.800	10
52845015	1	450	25,4	3,5 x 10	32	3.400	10
52850015	1	500	25,4	3,5 x 10	36	3.100	10

**DMAMA**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52830017	1	300	25,4	3,0 x 10	21	5.100	10
52835017	1	350	25,4	3,2 x 10	24	4.300	10
52840017	1	400	25,4	3,5 x 10	28	3.800	10
52845017	1	450	25,4	3,5 x 10	32	3.400	10
52850017	1	500	25,4	3,5 x 10	36	3.100	10

**DMAMHF**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52830016	1	300	25,4	3,0 x 10	21	5.100	10
52835016	1	350	25,4	3,2 x 10	24	4.300	10
52840016	1	400	25,4	3,5 x 10	28	3.800	10
52845016	1	450	25,4	3,5 x 10	32	3.400	10
52850016	1	500	25,4	3,5 x 10	36	3.100	10

**DMAMHJUI**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52830019	1	300	25,4	3,0 x 10	21	5.100	10
52835019	1	350	25,4	3,2 x 10	24	4.300	10

Asfalto. Hormigón fresco / curado. Ladrillo refractario abrasivo. Terracota abrasiva. Piedra abrasiva (Pont du Gard). Losa Gravilla decoración. Hormigón armado.





Serie: Profesional Revestimiento / Azulejo Banda Continua  
DCRA



Serie: Profesional Gres Porcelánico / Grana 151  
DCGPG151



Serie: Profesional Gres Porcelánico / Grana 181  
DCGPG181



Serie: Profesional Gres Porcelánico / Grana 252  
DCGPG252

### DCRA

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Grueso pastilla	RPM Max	Calidad
526300251	1	300	60	1,8	6.600	10
526300252	1	300	60	2,0	6.600	10
526300253	1	300	60	2,2	6.600	10
526300254	1	300	60	2,4	6.600	10

### DCGPG151

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Grueso pastilla	RPM Max	Calidad
526300211	1	300	60	1,8	6.600	10
526300212	1	300	60	2,0	6.600	10
526300213	1	300	60	2,2	6.600	10
526300214	1	300	60	2,4	6.600	10

### DCGPG181

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Grueso pastilla	RPM Max	Calidad
526300221	1	300	60	1,8	6.600	10
526300222	1	300	60	2,0	6.600	10
526300223	1	300	60	2,2	6.600	10
526300224	1	300	60	2,4	6.600	10

### DCGPG252

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Grueso pastilla	RPM Max	Calidad
52630018252	1	300	60	1,8	6.600	10
52630020252	1	300	60	2,0	6.600	10
52630022252	1	300	60	2,2	6.600	10
52630024252	1	300	60	2,4	6.600	10

Azulejos. Gres Porcelánico. Gres Prensado.

**MARMOL - CORTE SECO - CORTE HUMEDO**

**3.11**



Serie: Profesional Electrodepositado Segmentado Corte Seco  
DMES



Serie: Plus Profesional Segmentado Corte Húmedo  
DMPS

DMES						
Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
53510511	1	105	22,2	2,0 x 2,5	15.000	10
53511511	1	115	22,2	2,0 x 2,5	13.200	10
53512511	1	125	22,2	2,0 x 2,5	12.000	10
53518011	1	180	22,2	2,8 X 2,5	11.000	10
53523011	1	230	22,2	2,8 X 2,5	8.500	10

DMPS							
Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52630019	1	300	25,4	3,0 x 8,5	22	5.100	7
52635019	1	350	25,4	3,2 x 8,5	24	4.300	7
52640019	1	400	22,2	3,2 x 8,5	28	3.800	7
52645019	1	450	25,4	3,2 x 8,5	32	3.400	7

Blanco Carrara. Amarillo oro. Anasol. Rojo Alicante. Gris Baizán. Rosa Portugal. Mármol Imperial.





Serie: Plus Profesional Segmentado  
DGPS



Serie: Max Laser Profesional Segmentado 7 mm  
DGMS



Serie: Max Laser Profesional Segmentado 10 mm  
DGMC10



Serie: Max Laser Profesional Segmentado 12,5 mm.  
DGMC12,5

### DGPS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52711512	1	115	22,2	1,9 x 2,70	8	13.300	8
52712512	1	125	22,2	2,0 x 7,0	9	12.200	8
52718012	1	180	22,2	2,4 x 7,0	14	8.400	8
52723012	1	230	22,2	2,5 x 7,2	18	6.600	8

### DGMS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52711524	1	115	22,2	2,0 x 2,70	9	13.300	10
52712524	1	125	22,2	2,0 x 7,0	13	12.200	10
52718024	1	180	22,2	2,4 x 7,0	13	8.400	10
52723024	1	230	22,2	2,6 x 7,0	16	6.600	10

### DGMC10

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52711525	1	115	22,2	2,0 x 10	8	13.300	10
52723025	1	230	22,2	2,6 x 10	15	12.200	10

### DGMC12,5

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52711526	1	115	22,2	2,0 x 12,5	8	13.300	10
52723026	1	230	22,2	2,6 x 12,5	15	12.200	10

Granito



**GRANITO - CORTE HÚMEDO**

**3.11**



Serie: Max Láser Standard Segmentado 10 mm.  
DGMCHS



Serie: Max Láser Profesional Segmentado 10 mm.  
DGMCHP

DGMCHS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52730019	1	300	60	3,0 x 10	21	5.100	10
52735019	1	350	60	3,2 x 10	25	4.300	10

DGMCHP

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
5M2730021	1	300	60	3,0 x 10	21	5.100	10
5M2735021	1	350	60	3,2 x 10	25	4.300	10

Rosa Porrño. Negro Esmeralda. Tezal. Gris Yecla. Azul Ocean. Gris Bazian. Rosa Portugal. Mármol Imperial.



# NUEVO

## SECTOR INDUSTRIAL



Serie: Disco para Fibra de Vidrio Electrodepositado Banda Continua  
DFVEBC



Serie: Discos Multiusos BANZAI LASER Segmentado  
DMBS

# 3.11

DFVEBC

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	RPM Max	Calidad
53510512	1	105	22,2	2,0 x 2,5	15.000	10
53511512	1	115	22,2	2,8 x 2,5	13.300	10
53512512	1	125	22,2	2,8 x 2,5	12.000	10
53518012	1	180	22,2	2,8 x 2,5	11.000	10
53523012	1	230	22,2	2,8 x 2,5	8.500	10

DMBS

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Medidas Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Max	Calidad
52711527	1	115	22,2	2,0 x 7,0	9	13.300	10
52723027	1	230	22,2	2,5 x 7,0	16	6.600	10

Fibra de vidrio / PVC. Mármoles. Granitos.

**SECTOR INDUSTRIAL - PLATOS DE DESBASTE**

3.11



Serie: Plato Desbaste Normal  
PDN



Serie: Plato Desbaste Doble  
PDD



Serie: Plato Desbaste Turbo  
PDT



Serie: Plato Desbaste Espiral  
PDE

**PDN**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Nº Segmentos	Calidad
53210010	1	100	22,2	8	10

**PDD**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Nº Segmentos	Calidad
53210011	1	100	22,2	INT. 8 / EXT. 8	10

**PDT**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Nº Segmentos	Calidad
53210012	1	100	22,2	20	10

**PDE**

Referencia	Envase	Ø Exterior	Ø Interior	Nº Segmentos	Calidad
53210013	1	100	22,2	20	10

Mármoles. Granitos.



Serie: Disco para Corte de Metal  
DMET 1 /1.6



Serie: Disco Desbaste Metal  
DDES 7



Serie: Disco para Corte de Metal  
DMET 3



Serie: Disco Desbaste Metal  
DDES 8

**DMET 1/1.6**

Referencia	Espesor	Ø Exterior	Ø Interior	RPM Max	Envase	Embalaje	Calidad
54011510	1	115	22,2	13300	100	400	10
54012510	1	125	22,2	12200	100	400	10
54018016	1,6	180	22,2	8400	50	200	10
54023016	1,6	230	22,2	6600	50	10	10

**DMET 3**

Referencia	Espesor	Ø Exterior	Ø Interior	RPM Max	Envase	Embalaje	Calidad
54011530	3	115	22,2	13300	50	200	10
54012530	3	125	22,2	12200	40	160	10
54018030	3	180	22,2	8400	25	75	10
54023030	3	230	22,2	6600	50	50	10

**DDES 7**

Referencia	Espesor	Ø Exterior	Ø Interior	RPM Max	Envase	Embalaje	Calidad
54011570	7	115	22,2	13300	20	80	10
54012570	7	125	22,2	12200	20	80	10
54018070	7	180	22,2	8400	15	30	10
54023070	7	230	22,2	6600	20	20	10

**DDES 8**

Referencia	Espesor	Ø Exterior	Ø Interior	RPM Max	Envase	Embalaje	Calidad
54018080	8	180	22,2	8400	15	30	10
54023080	8	230	22,2	6600	15	15	10


Materiales Ferríticos. Metal.






**SECTOR INDUSTRIAL - LAMINAS ABRASIVAS**


**3.11**



Serie: Disco de Laminas Abrasivas  
DLAM 40



Serie: Disco de Laminas Abrasivas  
DLAM 60



Serie: Disco de Laminas Abrasivas  
DLAM 80

**DLAM 40**

Referencia	Grana	Ø Exterior	Ø Interior	RPM Max	Envase	Embalaje
55011540	40	115	22,2	13300	10	20
55012540	40	125	22,2	12200	10	20
55018040	40	180	22,2	8400	5	20

**DLAM 60**

Referencia	Grana	Ø Exterior	Ø Interior	RPM Max	Envase	Embalaje
55011560	60	115	22,2	13300	10	20
55012560	60	125	22,2	12200	10	20
55018060	60	180	22,2	8400	5	20

**DLAM 80**

Referencia	Grana	Ø Exterior	Ø Interior	RPM Max	Envase	Embalaje
55011580	80	115	22,2	13300	10	20
55012580	80	125	22,2	12200	10	20
55018080	80	180	22,2	8400	5	20

Materiales Ferríticos. Metal.





[www.lukia.com](http://www.lukia.com)

