




BARANDILLAS AUTOPORTANTES



SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE PROTECCIÓN ANTICAÍDAS



INFORMACIÓN TÉCNICA

La Barandilla más rápida de instalar del mercado

VENTAJAS DEL SISTEMA:

- Mínimo tiempo de montaje gracias al encaسته de los largueros.
- No requiere perforación de la estructura del edificio debido a los 2 contrapesos de hormigón que la sujetan, otorgándole estabilidad y resistencia, y asegurando además la estanqueidad de la impermeabilización de la cubierta.
- Puede utilizarse como barandilla temporal.
- Garantizada por 10 años, no requiere mantenimiento específico.


MODELOS DISPONIBLES :



INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

- Instalable en cubiertas planas y/o inclinadas que no sobrepasen los 10° de pendiente.
- No apta para cubiertas o terrazas de acceso público.
- Montantes rectos, inclinados y curvos, de tubo oval de 50x30x2 mm, en acero galvanizado.
- Largueros de 3 metros en acero galvanizado.
- Zapata antideslizante para la pletina del montante.
- Zapata de protección del contrapeso en caso de cubiertas tipo deck.
- Contrapesos de hormigón de 15 Kg. cada uno.
- Cumple la normativa EN 14122-3 en materia de escaleras y barandillas permanentes para accesos a maquinaria.
- Máxima vida útil de 30 años en óptimas condiciones atmosféricas.



Rápida Instalación + Fácil Utilización + Fiabilidad del Sistema = SECURMAN



SECURMAN PROTECCIÓN EN ALTURA SL se constituyó en el año 2005 tras una década de experiencia en el Reino Unido. Su objetivo es servir la creciente demanda de sistemas anti-caídas en España y Portugal, manteniendo una estrecha colaboración con sus proveedores habituales y realizando nuevos acuerdos para productos específicamente adaptados al mercado de la península ibérica.

Nuestras actividades se dividen en dos departamentos. El primero cubre las soluciones de carácter "permanente", principalmente Líneas de Vida, barandillas, escaleras, pasarelas y anclajes. Abarca el servicio íntegro, desde el diseño hasta la formación de usuarios, pasando por el cálculo de reacciones, suministro, instalación y su correspondiente certificación.

El segundo departamento cubre gran variedad de soluciones "temporales" tanto de carácter Individual (EPI's) como Colectivo, entre las cuales podemos resaltar las redes, arneses, guarda cuerpos, enrolladores, equipos para trabajos verticales, cascos, cabos, etc.

Les invitamos a contactarnos y realizar sus consultas en materia de Prevención de Caídas, y nuestro equipo se esforzará en asesorarles de la mejor y más breve manera.

SECURMAN

Protección en Altura SL

OFICINA CENTRAL

Tel: (+34) 933 009 736

info@securman.net

Fax: (+34) 933 009 737

DELEGACIÓN LEVANTE

Tel: (+34) 963 294 555

levante@securman.net

Fax: (+34) 963 294 557

www.securman.net