



CASSETAS DE OBRA | CONSTRUCCIÓN MODULAR
WC PORTÁTILES ECOLÓGICOS | CABINAS DE VIGILANCIA
NAVES DESMONTABLES Y PLEGABLES




europa prefabri


902 200 272

MÓDULOS AISLADOS

Características Técnicas


euro MA2

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
2,40 x 2,40 m.
Superficie Total:
5,76 m².




euro MA4

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
4,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
9,6 m².




euro MA6

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
6,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
14,4 m².




euro MA6S

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
6,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
14,4 m².
1 Aseo.



euro MA-7


Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
7,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
16,8 m².



Disponible en 6,8,10 y 12 m.

euro MA-8

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
8,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
19,2 m².
2 despachos.



Disponible en 6,7,10 y 12 m.

ESTRUCTURA
Estructura de base y cubierta electro-soldada. Perfiles perimetral galvanizado con vigas U150 longitudinales. Pilares desmontables y canalón galvanizados, posterior pintura y acabado con poliuretano.

SUELO
(Sobrecarga 250 kgr/m².)
Protección plástica antihumedad. Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19 mm. Revestimiento PVC electro-soldado.

CERRAMIENTO FACHADA: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras y alma de poliuretano, densidad 40 Kgr/m³. Coeficiente de aislamiento K= 0,39 Kcal/m²H⁰C.

CUBIERTA: Panel sandwich nervado 40 mm. de mismas características que en fachada.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Ventana (s) corredera (s) de dos hojas con cristal de 4mm. en aluminio lacado blanco 1,00 x 1,00 mts. + Reja de seguridad de acero. Puerta exterior de hierro 0,80 x 2,00 m. con panel en hoja.

ELECTRICIDAD
Instalación vista por canaleta de PVC.UNEX.)

Caja (s) de conexión exterior, cuadro de protecciones. Luminaria(s) 2x 36 W. Base(s) de enchufe tipo SCHUKO. Interruptor(es).


MÓDULOS SANITARIOS AISLADOS Y SIN AISLAR

Características Técnicas

Aislado

SA-10P

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
2,40 x 2,40 m.
Superficie Total:
5,76 m².




1 plato de ducha/cortina, 1 placa turca o inglesa, 1 pileta 2 grifos, 1 termo eléctrico 30 l.

Aislado

SA-20P

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
4,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
9,6 m².




2 platos de ducha/cortinas, 2 placas turcas o inglesas, 1 pileta 2 grifos, 1 termo eléctrico 30 l.

Aislado

SA-30P

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
5,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
12 m².




3 platos de ducha/cortinas, 3 placas turcas o inglesas, 1 pileta 2 grifos, 1 termo eléctrico 50 l.

Sin Aislar

S-10P

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
2,40 x 2,40 m.
Superficie Total:
5,76 m².




1 plato de ducha/cortina, 1 placa turca, 1 pileta 2 grifos, 1 termo eléctrico 30 l.

Sin Aislar

S-20P

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
4,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
9,6 m².




2 platos de ducha/cortinas, 2 placas turcas, 1 pileta 2 grifos, 1 termo eléctrico 30 l.

Sin Aislar

S-30P

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
5,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
12 m².



3 platos de ducha/cortinas, 3 placas turcas, 1 pileta 2 grifos, 1 termo eléctrico 50 l.



ESTRUCTURA

Estructura de base y cubierta electro-soldada. Perfiles perimetral galvanizado con vigas U150 longitudinales. Pilares desmontables y canalón galvanizados, posterior pintura y acabado con poliuretano.

SUELO (Sobrecarga 250 kgr/m².) Protección plástica antihumedad. Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19 mm. Revestimiento PVC electro-soldado.

CERRAMIENTO (AISLADOS)

*Idem Módulos Diáfanos Aislados

CERRAMIENTO (SIN AISLAR)

*Idem Casetas Sin Aislar.

CARPINTERIA EXTERIOR (AISLADOS)

Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. con panel en hoja y rejilla instalada.

CARPINTERIA INTERIOR

Tabiquería melamina color blanco 30 mm.

Puerta interior de aseo en melamina.

CARPINTERIA EXTERIOR (SIN AISLAR)

Chapa trapezoidal de 0,6 mm. en fachada y cubierta.

ELECTRICIDAD

(Instalación vista por canaleta de PVC. UNEX.)

Cajas de conexión exterior, cuadros de protección, luminarias 2x36 w., bases de enchufe tipo SCHUKO, interruptores.

FONTANERIA

Ducha(s) + cortinas, Placa(s) turca(s), termo(s) de 30 L., Pileta(s) de dos grifos.






CASETAS SIN AISLAR

euro SA-2400

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
2,40 x 2,40 m.
Superficie Total:
5,76 m².

VISTA LATERAL






*CHAPA TRAPEZOIDAL.

euro SA-4000

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
4,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
9,6 m².



VISTA LATERAL



*CHAPA TRAPEZOIDAL.

euro SA-4000

Altura Exterior:
2,64 m.
Dimensiones:
6,00 x 2,40 m.
Superficie Total:
14,4 m².



*CHAPA TRAPEZOIDAL.

Características Técnicas

ESTRUCTURA

Estructura de base y cubierta electro-soldada. Perfiles perimetral galvanizado con vigas U150 longitudinales. Pilares desmontables y canalón galvanizados, posterior pintura y acabado con poliuretano.

SUELO

(Sobrecarga 250 kgr/m².) Protección plástica antihumedad. Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19 mm. Revestimiento PVC electro-soldado.

CERRAMIENTO

Chapa trapezoidal de 0,6 mm. en fachada y cubierta.

CARPINTERIA EXTERIOR

Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. de 1,00x1,00 m. + Reja de seguridad en acero. Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. de chapa lacada.

ELECTRICIDAD

Sin instalación eléctrica.

aefam 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES Y ARRENDADORES DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS MODULARES



CONTENEDORES ALMACÉN

Modelos y Dimensiones

Características Técnicas

Puertas totalmente abatibles. Construcción integral en acero de máxima seguridad. Esquinas soldadas. Barras macizas de cierre. Suelo de madera. Cierre de seguridad en caja de acero.

LC-6 1900x1950x1910mm
LC-8 2430x2200x2260mm
LC-10 2991x2438x2591mm

LC-15 4550x2200x2260mm
LC-20 6050x2430x2590mm



**PINTADAS
EN CUALQUIER COLOR**




NOVEDAD
Doble Apertura **LATERAL**



M Á X I M A S E G U R I D A D

CONSTRUCCIÓN MODULAR

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN MODULAR:

- Todos nuestros modelos están pensados para aquellos que requieran unas características o diseño especial.
- Un módulo prefabricado es un elemento constructivo al que se puede dar muchas formas y cuya combinación es la solución idónea por su funcionalidad, rapidez y movilidad.
- Si no encuentra el modelo que precisa, llámenos y se lo fabricaremos.

CONJUNTOS MODULARES

LA ARQUITECTURA MODULAR PERMITE EFECTOS DE DISEÑO Y FUNCIONALIDAD SORPRENDENTES A ESPACIOS PREFABRICADOS, LOGRANDO EDIFICIOS MODULARES DE DIVERSOS USOS:

- OFICINAS DE INFORMACIÓN.
- ATENCIÓN A CLIENTES.
- CENTROS DE TRABAJO.
- CENTROS EDUCATIVOS, ETC.

ARQUITECTURA MODULAR



MODELOS ESPECIALES





WC PORTÁTILES ECOLÓGICOS

UN SERVICIO DE QUITA Y PON

Sanitarios de obras / WC Químicos: eventos y obras / Urinario para cuatro personas / WC Químicos para minusválidos / Duchas



NOVEDAD MODELO CISTERNA

Con un pequeño trabajo de fontanería y un accesorio, nuestro Wc Químico Portátil se puede transformar fácilmente en un modelo con cisterna.

El techo, de doble pared resiste el peso de la nieve y el hielo. Su exclusiva tecnología de moldeo por soplado proporciona unas paredes lisas de fácil limpieza.

Los conductos de ventilación en cascada permiten que el aire circule libremente e impiden la entrada del agua de lluvia.

Provisto de muelles a prueba de actos vandálicos que están empotrados en la parte superior e inferior de la puerta

ACCESORIOS

- Espejo que puede instalar fácilmente añadiendo un toque de clase en el inodoro.
- Estante para la colocación de efectos personales.
- Elegante dispensador de jabón.
- Dispensador de toallas.
- Posibilidad de colocación de pegatinas indicando el nombre de su empresa, número de teléfono o eslogan, para diferenciar sus portátiles.
- Placas de identificación de género.
- Lavabo con bomba de pie incorporada..

NOVEDAD URINARIO PORTÁTIL

Un urinario portátil para 4 usuarios, fabricado en polietileno, fácil de mover y limpiar. Puede ser utilizado por 4 hombres al mismo tiempo. También puede conectarse directamente al alcantarillado, convirtiéndose así en una instalación permanente.

Dimensiones: 115x115x200 cm

Capacidad de depósito: 450 litros. 1500 usos.



Todos nuestros sanitarios cumplen las normas de salud e higiene en el trabajo



Limpieza y mantenimiento facilitado por EUROPA

CABINAS DE VIGILANCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricación en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Incorporación de cristales securizados, aislantes.

VERSATILIDAD DE USOS

- Versatilidad de usos
- Control de entrada en aparcamientos.
- Puestos de vigilancia.
- Seguridad en fábricas.
- Operadores de báscula.
- Controles en aeropuertos.
- Vigilancia en edificios y urbanizaciones.
- Control de accesos en edificios públicos.
- Oficinas control de mercancías.
- Recepción de visitas.

Existe una variedad de componentes adicionales, así como de separaciones internas y posibilidad de incorporar sanitarios.



NAVES DESMONTABLES Y PLEGABLES

DÓNDE QUIERES TRABAJAR HOY?

RECUPERABLES 100%
AISLADAS (PANEL)
24 HORAS
POSIBILIDAD DE ALQUILER
SIMPLIFICA TRÁMITES Y LICENCIAS

EUROPA, ampliando los productos de fabricación nacional, lanza al mercado un nuevo sistema de prefabricados, las NAVES DESMONTABLES, con un concepto similar al de la fabricación de casetas de obra y edificios modulares.

Con este nuevo producto EUROPA espera cubrir un nuevo mercado.

Realizados con perfiles galvanizados y cerramiento tanto en fachada como en cubierta con panel sándwich (aislamiento térmico), permite luces de 12 y 10 metros y longitudes con múltiplos de 2,40 metros, que es la anchura del anillo base, podemos cubrir el largo que queramos. La altura de sus pilares es de 5 metros (altura máxima) y permite distribuir puertas y ventanas según las necesidades del cliente.


VENTAJAS Además de un bajo costo, tenemos la facilidad de que no se encuentra ligado a tenerlos de por vida. Podemos desmontarla y volverla a montar cuantas veces queramos. La inversión no se pierde; si nos tenemos que trasladar de un sitio a otro, si el terreno no es nuestro, si nos conviene ubicarla en otro sitio o si en un determinado tiempo se nos queda pequeña para nuestras necesidades, teniendo la opción de poderla agrandar añadiéndoles más anillos.

SOLUCION: Es ideal también para lugares donde no se permiten construcciones definitivas y si construcción desmontable, que permite dar un servicio en un periodo de tiempo para luego desmontarlo.

Con la ventaja de que no habremos perdido el dinero sino que seguimos teniendo una nave para ubicarla en cualquier otro lugar. También para situarlas en fincas donde los costos de la construcción son más elevados.

GARANTIA: Garantía de EUROPA, una fabricación realizada con los mejores controles de calidad, la del primer fabricante nacional.





ALQUILER
VENTA

902 200 272
www.et-europa.com

Del. Centro Madrid
C/ Perú, 6.
Edificio Twin Golf B
Planta 2 oficina 1
Tlf: 91 559 36 25
Fax: 91 541 82 99
C.p. 28290 Las Rozas (Madrid)

Del. Castilla La Mancha
Camino Villarreal, s/n
Tlf: 92 555 94 60
Fax: 92 555 95 01
Illescas (Toledo)

Delegación Valencia
C/ Cirilo Amorós, 86 - 1º
Tlf: 96 373 91 84
Móvil: 659 174 685
Fax: 96 333 09 32
C.p. 46004 Valencia
valencia@et-europa.com

Delegación Levante-Murcia
Apdo de Correos 381
Móvil: 680 993 645
Fax: 96 595 56 78
C.p. 03110
Mutxamel (Alicante)
alicante@et-europa.com

Delegación Aragón
Ctra. Huesca Km. 12100 Nave 1
Pol. Ind. Villanueva de Gallego
Tlf: 976 186 596
Fax: 976 186 594
Móvil: 650 066 920
C.p. 50830
Villanueva de Gallego (Zaragoza)
lvalladolid@moduaragon.com

Delegación Andalucía
Carril de San Isidro, 11
(parking picasso)
Tlf: 95 223 6878
Fax: 95 223 6698
Móvil: 649 449 873
C.p. 29006. Málaga
andalucia@et-europa.com

Toledo Fábrica
Ctra. Carranque - El Viso
Pol. Ind. La Ermita, Naves 25 y 26
Tlf: 92 555 94 60
Fax: 92 555 95 01
C.p. 45215
El Viso de San Juan (Toledo)

Internet
Site
www.et-europa.com
e-mail Oficinas
oficina@et-europa.com
e-mail Fábrica
fabrica@et-europa.com

**LA FÓRMULA MÁS CÓMODA PARA COMPRAR,
VENDER, REPARAR, ACONDICIONAR, PINTAR O
ALMACENAR SUS MÓDULOS Y CASSETAS DE OBRA.**

SERVICIOS RÁPIDOS

- Venta de módulos y casetas de obra estándar o personalizadas.
- Recomprou de sus módulos o casetas al mejor precio.
- Recogida y entrega en cualquier punto de España.
- Limpieza, reforma, mantenimiento, restauración.
- Personalización, decoración y amueblado.

INFÓRMESE DE LA ÚNICA SOLUCIÓN DEFINITIVA

902 200 272



**EXPOSICIÓN. CTRA. CARRANQUE - EL VISO
POL. IND. LA ERMITA, NAVES 25 Y 26
EL VISO DE SAN JUAN (TOLEDO).**