




## NAVES DESMONTABLES - NAVES PLEGABLES

*Dónde quieres trabajar hoy?*




902 200 272



naves desmontables polinave  
plegables




POLINAVE 7.3



**PLEGABLES**  
aisladas/sin aislar


DENOMINACION	FONDO	SUPERFICIE
Anillo	2,412 m.	17 m
Piñón con puerta	0,140 m.	1 m
Piñón trasero	0,140 m.	1 m
3 PL-7.3	7,516 m.	54 m
4 PL-7.3	9,928 m.	71 m
5 PL-7.3	12,340 m.	89 m
6 PL-7.3	14,752 m.	106 m
7 PL-7.3	17,164 m.	124 m
8 PL-7.3	19,576 m.	141 m
9 PL-7.3	21,988 m.	159 m
10 PL-7.3	24,400 m.	176 m
11 PL-7.3	26,812 m.	194 m
12 PL-7.3	29,224 m.	211 m
13 PL-7.3	31,636 m.	228 m

POLINAVE 10.4




DENOMINACION	FONDO	SUPERFICIE
Anillo	2,412 m.	23 m
Piñón con puerta	0,140 m.	1,3 m
Piñón trasero	0,140 m.	1,3 m
4 PL-10.4	9,928 m.	95 m
5 PL-10.4	12,340 m.	119 m
6 PL-10.4	14,752 m.	142 m
7 PL-10.4	17,164 m.	165 m
8 PL-10.4	19,576 m.	188 m
9 PL-10.4	21,988 m.	212 m
10 PL-10.4	24,400 m.	235 m
11 PL-10.4	26,812 m.	258 m
12 PL-10.4	29,224 m.	281 m
13 PL-10.4	31,636 m.	304 m
14 PL-10.4	34,048 m.	327 m

POLINAVE 12.5



DENOMINACION	FONDO	SUPERFICIE
Anillo	2,412 m.	29 m
Piñón con puerta	0,140 m.	1,7 m
Piñón trasero	0,140 m.	1,7 m
5 PL-12.5	12,340 m.	148 m
6 PL-12.5	14,752 m.	177 m
7 PL-12.5	17,164 m.	206 m
8 PL-12.5	19,576 m.	236 m
9 PL-12.5	21,988 m.	265 m
10 PL-12.5	24,400 m.	294 m
11 PL-12.5	26,812 m.	323 m
12 PL-12.5	29,224 m.	352 m
13 PL-12.5	31,636 m.	381 m
14 PL-12.5	34,048 m.	410 m
15 PL-12.5	36,460 m.	439 m

POLINAVE 15.6



DENOMINACION	FONDO	SUPERFICIE
Anillo	2,412 m.	35 m
Piñón con puerta	0,140 m.	2,2 m
Piñón trasero	0,140 m.	2,2 m
6 PL-15.6	14,752 m.	213 m
7 PL-15.6	17,164 m.	248 m
8 PL-15.6	19,576 m.	283 m
9 PL-15.6	21,988 m.	318 m
10 PL-15.6	24,400 m.	353 m
11 PL-15.6	26,812 m.	388 m
12 PL-15.6	29,224 m.	422 m
13 PL-15.6	31,636 m.	457 m
14 PL-15.6	34,048 m.	492 m
15 PL-15.6	36,460 m.	527 m



### La forma más rápida y económica de tener la nave idónea para su negocio

#### rapidez en la entrega

El ahorro de tiempo es un aliado muy importante en cualquier negocio, por eso, ahora con la serie ECORAPID hace viable prácticamente el "sírvasse Ud. mismo" en Naves Industriales. Comprobará que ningún otro sistema de naves ofrece la rapidez, calidad y garantía de la serie ECORAPID.

#### cimentación reducida

El sistema de bases articuladas, ancladas mediante tacos, de la serie ECORAPID hace que la cimentación sea mínima.

#### económica

Nuestro innovador sistema de producción de la serie ECORAPID hace que se reciba el material a medida directamente en la obra, suprimiendo así la intervención de mano de obra en taller, con el consecuente beneficio para el cliente.

#### versátil

La serie ECORAPID ofrece múltiples aplicaciones en infinidad de actividades: industrial, artesana, agrícola, almacenes, oficinas, obras, distribución, regulación stock, etc.

Además la serie ECORAPID es fácilmente ampliable añadiendo módulos por su parte frontal o trasera, permitiendo que Ud. crezca con su empresa.

pequeños talleres, oficinas provisionales, primer negocio, almacén desmontable, ampliación de empresa, garaje...

#### características



Mediante la serie ECORAPID da respuesta a diversas demandas y situaciones que plantea hoy el mercado.

Desde el granjero, artesano o pequeño taller, que inicia su negocio hasta llegar a la gran empresa, dando respuesta rápida y económica a infinidad de situaciones y problemáticas.

Con la serie ECORAPID cubre una franja hasta ahora no cubierta en el mercado, con la garantía de su experiencia en el montaje de naves industriales de grandes dimensiones.

La serie ECORAPID además incluye la posibilidad de todo tipo de cerramientos metálicos, según la necesidad del cliente, ya sea "sandwich in situ", "sandwich prefabricado", "simples", etc. La estructura metálica principal de la serie ECORAPID se construye con acero de calidad S 275 JR, con perfiles ligeros laminados en frío tipo "C" galvanizados, pilares y dinteles y conectados entre sí con cartelas y ejiones laminados en caliente.

La estructura secundaria es a base de correas tipo "Z" galvanizados. Los tornillos y anclajes son también zincados.



**a su medida**

A partir de estas dimensiones predeterminadas, usted puede combinarlas y decidir como va a ser su nave. Decidiendo la anchura, altura y longitud (módulos de 5 mts.) que más se ajuste a su necesidad y a su terreno, podremos componer la nave de la serie ECORAPID.

**carta de colores**



La carta de colores aquí expuesta representa una aproximación de tonos y no la exacta realidad, dado que la original está impresa en placas metálicas.

Section 1/50

**Delegación Centro Madrid.**

Gta. de San Antonio de La Florida, 2. (Local).  
Tlf: 91 559 36 25.  
Fax: 91 541 82 99.  
C.p. 28008.  
Madrid.

**Delegación Levante.**

C/ Cirilo Amorós, 86 - 1º  
Tlf: 96 373 91 84.  
Móvil: 659 174 685.  
\*Fax: 96 333 09 32.  
C.p. 46004.  
Valencia.

**Toledo Fábrica.**

Ctra. Carranque - El Viso  
Pol. Ind. La Ermita, Naves 25 y 26.  
Tlf: 92 555 94 60.  
Fax: 92 555 95 01.  
C.p. 45215.  
El Viso de San Juan (Toledo).

**Internet.**

Site.  
www.et-europa.com  
e-mail Oficinas.  
oficina@et-europa.com  
e-mail Fábrica.  
fabrica@et-europa.com

