

en este catálogo
descubrirá
piedra natural
que no pesa,
se dobla
y deja pasar la luz...



GRUP
indiaSTONE



con Slate-Lite le ayudamos a crear espacios más especiales

SLATE | LITE®
ESTÁNDAR
ESTÁNDAR FR

interior
y exterior

resistente
al agua
debidamente sellado

1 mm

ESTÁNDAR / ESTÁNDAR FR

SLATE-LITE ESTÁNDAR / ESTÁNDAR FR es una fina lámina de pizarra natural de 1 mm con una capa posterior de polyester y fibra de vidrio, que le proporcionan resistencia, flexibilidad y estabilidad dimensional. Realce cualquier proyecto con la nobleza de la piedra natural.

Slate-Lite es un producto muy versátil con el que podrá revestir cualquier superficie tanto interior como exterior. Debidamente sellado es resistente al agua y su facilidad de instalación lo hace ideal para reformas, ya que evita generar escombros.

Además se puede imprimir, siendo un soporte innovador para exposiciones, señalización...

REACCIÓN AL FUEGO MEJORADA


SLATE-LITE ESTÁNDAR FR ha obtenido la clasificación de reacción al fuego C-s2-d0 según las Euroclases.

GAMA MICA

Colores brillantes

	1220 X 610 0,744 m ² /pieza	610 X 300 0,18 m ² /pieza	2100 X 1050 2,205 m ² /pieza
Negro Premium	●	●	●
D-Black Premium	●	●	●
Cobre Premium	●	●	
Cobre New Premium	●	●	
Verde Premium	●	●	
Auro Premium	●	●	
Verde Gris Premium	●	●	
Argento Premium	●	●	
Sea Green / Mare Premium	●	●	
Argento Auro Premium	●	●	
Burning Forest Premium	●	●	
Galaxy Premium	●	●	

SLATE-LITE ESTÁNDAR ESTÁNDAR FR



GAMA SLATE

Colores mate

	1220 X 610 0,744 m ² /pieza	610 X 300 0,18 m ² /pieza	2100 X 1050 2,205 m ² /pieza	2510 x 610 1,531 m ² /pieza	2400 x 900 2,16 m ² /pieza	2510 x 1050 2,635 m ² /pieza
Falling Leaves Premium	●	●	●	●	●	
Rustic Premium	●	●	●	●	●	
Arkobalento Color Premium	●	●	●	●	●	●
Arkobalento Gris Premium	●	●	●	●	●	●
Molto Rosa Premium	●	●				
Blanco / Autumn White Premium	●	●	●	●	●	
Terra Rosso Premium	●	●				
Tan Premium	●	●				
California Gold Premium	●	●				

TRANSLÚCIDO

SLATE-LITE TRANSLÚCIDO es una fina lámina de pizarra natural con una capa posterior de resina transparente que le proporciona resistencia y rigidez. El grosor de las láminas es de 2 o 5 mm.

La luz pasa a través de las piedras, deje volar la imaginación en proyectos de iluminación, mamparas de baño...



	1220 X 610 0,744 m ² /pieza	610 X 300 0,18 m ² /pieza	2100 X 1050 2,205 m ² /pieza	2510 X 610 1,531 m ² /pieza	2400 X 900 2,16 m ² /pieza
Falling Leaves Premium	●	●	●	●	
Rustic Premium	●	●	●	●	
Arkobalento Color Premium	●	●	●	●	●
Arkobalento Gris Premium	●	●	●	●	●
Molto Rosa Premium	●	●			
Blanco / Autumn White Premium	●	●	●		
Terra Rosso Premium	●	●			
Tan Premium	●	●			
California Gold Premium	●	●			

Consultar plazos de entrega.

SLATE | LITE®
ECO STONE
VENEER
ecológico

SLATE | LITE®
SPECIAL ECO
STONE VENEER
100%
reciclable

0,2 mm

ECO STONE SPECIAL ECO STONE

SLATE-LITE ECO STONE Y SLATE-LITE SPECIAL ECO STONE son una finísima lámina de pizarra natural de 0,2 mm de grosor, extremadamente flexible y ligera (200 - 300 g/m²).



Ya no hay límites para forrar todo tipo de superficies en proyectos de arquitectura, interiorismo, packaging, interiores de vehículos, náutica, aeronáutica... o sencillamente se puede revestir cualquier material.

GAMA MICA

Colores brillantes

	1220 X 610 0,744 m ² / pieza
Negro Premium	● ●
D-Black Premium	● ●

● ECO STONE VENEER
capa posterior de algodón


● SPECIAL ECO STONE VENEER
capa posterior mineral

GAMA SLATE

Colores mate


	1220 X 610 0,744 m ² / pieza
Falling Leaves Premium	● ●
Rustic Premium	● ●
Arkobalento Color Premium	● ●
Arkobalento Gris Premium	● ●
Molto Rosa Premium	● ●
Blanco / Autumn White Premium	● ●
Terra Rosso Premium	● ●
Tan Premium	● ●
California Gold Premium	● ●

Consultar plazos de entrega.






Galaxy Premium



Negro Premium




D-Black Premium




Cobre Premium



Cobre New Premium




Verde Premium



Auro Premium



Verde Gris Premium



Argento Premium



Sea Green / Mare Premium




Argento Auro Premium




Burning Forest Premium

Colores orientativos.



Falling Leaves Premium




Rustic Premium




California Gold Premium




Arkobalento Gris Premium



Arkobalento Color Premium



Molto Rosa Premium



Blanco / Autumn
White Premium



Terra Rosso Premium



Tan Premium

Al nacer de la naturaleza, las texturas de SLATE-LITE pueden ofrecer variaciones creando diseños únicos y especiales.

ADHESIVOS Y PROTECTORES



PRODUCTO	DEFINICIÓN	CONSUMO APROXIMADO	ENVASE	ENVASES POR CAJA
SODASEAL HT	<p>Adhesivo / Sellador monocomponente basado en MS-Polímero. Neutro.</p> <p>APLICACIONES: alta resistencia de unión flexible, tanto en interiores como en exteriores, incluso en áreas húmedas. Apto para el sellado y la vinculación de la mayoría de materiales de construcción como ladrillos, hormigón, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, todo tipo de plásticos, poliestireno, madera, madera contrachapada, corcho, lana de roca, cerámica, porcelana, espejos (con revestimiento de resistencia a acetona), etc.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: alta resistencia de adherencia y agarre inicial. Curado rápido. No huele. Libre de disolventes. Libre de isocianatos. No mancha. Resiste todas las condiciones climáticas, adecuado para aplicaciones sanitarias.</p>	175 ml / m ²	290 ml	12
COSMOPUR K CARTRIDGE SINGLE COMPONENT PU	<p>Adhesivo de poliuretano monocomponente. Alta adhesión inicial, amplio espectro de adhesión, alta fuerza de vinculación. Ideal para grandes superficies de SLATE-LITE en aglomerado, MDF y HDF.</p>	300 ml / m ²	310 ml	12
SODASEAL CLEAR	<p>Adhesivo / sellador de construcción monocomponente neutro, elástico y cristalino de alta calidad basado en MS-Polímero, color transparente. Ideal para adherir SLATE-LITE translúcido.</p>	150 ml / m ²	290 ml	12
SLATE LITE Stone Veneer Special Impregnator	<p>Impregnador en base agua repelente de aceite y agua. Libre de disolventes. Uso interior y exterior. Adecuado para todo tipo de láminas de piedra.</p>	50 ml / m ²	1 L	10
SLATE-LITE Stone Veneer Color Intensifier	<p>Sellador con propiedades intensificadoras del color. Especialmente formulado para proteger SLATE-LITE. Con base de disolvente para un secado rápido.</p>	50 ml / m ²	1 L	10
PCI GEOFUG Junta en base geopolímero	<p>Junta de confort de geopolímero para juntas de hasta 6 mm de ancho en revestimientos de zonas húmedas. Disponible en 12 colores.</p>	0,25 kg / m ²	5 kg	-

ACUSTIC FOAM 18

apto
calefacción
radiante

AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO

Espuma de polietileno reticulado
de celda cerrada



CARACTERÍSTICAS

producto aislamiento foam

descripción espuma de polietileno reticulado de celda cerrada

grosor 3 mm

aislamiento a ruido de impacto 18 dB

ancho rollo 2 m

metraje rollo 50 m

peso 8 kg aprox.

diámetro rollo 44 cm

Conductividad térmica: 0,041 W/m[°]K a 20°C

Resistencia a la compresión 50%: 91 KPa


Resistencia a la tracción longitudinal: 0,22MPa

Deformación remanente a la compresión 50%: 29% a las 24h

Alargamiento a la rotura transversal: 110%

Alargamiento a la rotura longitudinal: 100%

Absorción de agua a 28 días: 0,685%





GRUP INDIASTONE S.L.

països catalans, 29 / 08490 tordera (barcelona)

tel +34 93 764 28 73 / +34 666 25 89 02

info@grupindiastone.com / www.grupindiastone.com

SLATE | LITE®
PIEDRA NATURAL FLEXIBLE

ACUSTIC FOAM 18
AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO