



Piedra Flexible

Piedra natural flexible y ligera



piedra natural
stoneplus

Un nuevo concepto de Piedra Natural

Única y diferente

Stoneplus piedra flexible es una fina lámina de piedra natural de 2 mm. de grosor compuesta por una capa de piedra y una capa posterior de resina y fibra de vidrio, que le proporcionan adaptabilidad sobre cualquier superficie.



Gran flexibilidad.


Variedad y acabados

Stoneplus piedra flexible, está disponible en 15 colores diferentes y en múltiples formatos.


El formato estándar es 61x122 cm, aunque se pueden solicitar diversas medidas.

Al ser piedra "real" y no imitación, las piezas tienen diversas tonalidades, que favorecen el acabado de los espacios una vez instaladas.


15 modelos de piedra natural. Rechace imitaciones **Stoneplus** sólo ofrece "piedra natural".




AUTUMN RUSTIC




OCEAN MULTI




D.COPPER




D.GREEN




S.WHITE



PAN WHITE




GOLDEN




MULTI COLORS



TERRA RED




GOLDEN GREEN




OCEAN GREEN




INDIAN AUTUMN



CALIFORNIA GOLD



K.BLACK




SILVER SHINE

La mejor piedra, **la mejor tecnología**

Este producto natural conocido por su calidad, durabilidad, versatilidad y diseño es trabajado en **Stoneplus** mediante las nuevas tecnologías y la constante innovación dando como resultado una piedra natural flexible y ligera, adaptable a todos los materiales y superficies.


Stoneplus piedra flexible es un producto que ahorra tiempo y trabajo, de fácil colocación y que no requiere de los estándares de acabados de materiales.

A photograph of an outdoor swimming pool area. The pool is filled with clear blue water and has a white tiled edge. The deck is made of large, light-colored rectangular tiles arranged in a checkered pattern. In the foreground, there are two black lounge chairs with a textured fabric. Two rolled-up towels are placed on the chairs. The background shows a building with large windows and a potted plant.

| Sobre cualquier superficie.

Piedra **natural**

Stoneplus piedra flexible es un producto sostenible, pues debido a su ligereza, la repercusión en transportes, embalajes e instalaciones es mucho menor, al igual que al sólo utilizar de la cantera pequeñas proporciones de piedra, los recursos se optimizan mucho mas, repercutiendo de forma activa en el medioambiente.



De la cantera a su casa.

Un nuevo concepto de Piedra Natural



Tan flexible como necesites



Adaptable a cualquier superficie

Un mundo nuevo de posibilidades en el mundo de la arquitectura, decoración de interiores, paredes, techos, suelos, iluminación, tragaluces, puertas, muebles, barcos, cocinas, baños, escaparates, fuentes, señalización, decoración ascensores y un sinfín de aplicaciones industriales.

Su presentación

El embalaje viene en cajas de cartón que contiene 10 láminas (correspondiendo a 7,442 m²), y cada lámina viene protegida dentro de una funda de plástico.



Fácil transporte, poco peso y limpia instalación

Por increíble que parezca esto es piedra natural,
NO imitación a piedra.



Creatividad sin límites



Muy fácil de instalar



Cambie el aspecto de su casa sin obras.

piedra flexible
Stoneplus

Un nuevo concepto de Piedra Natural



Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo rastro de grasa, aceite y polvo.

Adhesivo recomendado



Stoneplus recomienda el uso de **Sikaflex®-221**, un adhesivo de poliuretano, aprobado por la norma ASTM C920 y Especificaciones Federales TT-S-00230C, de acuerdo con las normas ISO 9001 / 14001 del sistema de aseguramiento de calidad y con el programa "Responsible Care", pega bien a una amplia gama de materiales y es adecuado para hacer un sello elástico permanente de una alta resistencia adhesiva. Materiales adecuados como madera, metales, metales imprimados, y capa de pintura. (Sistemas de 2 C), materiales cerámicos y plásticos.

Se debe buscar asesoría del fabricante antes de usar sobre materiales transparentes o pigmentados que son propensos a tensiones internas.

El manipulado

Las piezas **Stoneplus piedra flexible**, son fácilmente cortables, se pueden cortar con tijeras de hojalatero, sierras abrasivas secas o húmedas con una sierra de disco de dientes pequeña.

Los bordes se pueden pulir con lija o piedras abrasivas a mano.



| Muy fácil de instalar.

Un nuevo concepto de Piedra Natural

VENTAJAS DEL ADHESIVO:

Formulación 1 componente. Elástico. Bajo olor. Resistente al envejecimiento y a la intemperie. No corrosivo. Puede ser pintado. Puede ser lijado. Pega bien sobre una amplia gama de materiales. NSF aprobado para contacto incidental de alimentos.

Protección y acabados

Si se quiere dar una mayor protección a los paneles **Stoneplus piedra flexible**, se usarán barnices transparentes que darán a los paneles hidropelencia, resistencia al desgaste y a la suciedad.





Aviación



Nautica



Edificación



Hoteles



Despachos



Hostelería

Moda, complementos, packaging, decoración, arte, iluminación...

... Tantas posibilidades como imagines.

La piedra caracterizada por su fuerza y vigor ha sido utilizada como elemento estructural y ornamental durante miles de años por las grandes culturas, resaltando por sus infinitas posibilidades de combinaciones, por su gran imponencia y elegancia. Ligada a la creatividad del hombre, la piedra ha sido considerada un referente en la arquitectura.

Hoy **Stoneplus** a través de su piedra flexible, amplía el abanico de posibilidades del uso de la piedra a límites inimaginables.

Parque Empresarial Táctica, Edificio Onofre
Calle Botiguers, 3 - 1 - j
46980 Paterna (Valencia)
Tel: 902 026 150 Fax: 902 026 183
contacto@stoneplus.es

 piedra natural
stoneplus
www.stoneplus.es

AVISO: Antes de la instalación, el usuario deberá determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con la instalación. Cualquier reclamación deberá realizarse por escrito antes de los 15 días desde la recepción del producto, tiempo razonable que debería haber sido descubierto una deficiencia en el producto.