


PAVITEC

2000 S.L.U.

PAVIMENTOS TÉCNICOS SINTÉTICOS




PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CONTINUOS

Pavitec 2.000, S.L.U., le ofrece en la actualidad las mejores soluciones en pavimentos continuos decorativos e industriales, diseñando y realizando los proyectos mas técnicos y complejos que surgen actualmente, incorporando lo último en TECNOLOGIA, con EXPERIENCIA E INNOVACIÓN.

Es la fuerza de una pequeña empresa familiar con muchos años de experiencia, trabajando a medida del cliente con CALIDAD, primera regla de PAVITEC 2.000.

Algunas de las numerosas empresas que nos han depositado su confianza:





PAVIMENTOS
Industriales



PAVIMENTOS DE RESINAS

Los pavimentos Metafloor de Pavitec 2000 están especialmente diseñados para el sector alimentario, cárnico, pesquero, lácteo, bodeguero, panadero, restauración, la industria metalúrgica, talleres, fábricas, almacenes y toda industria que precise de un pavimento seguro, altamente resistente, impermeable y estéticamente atractivo.

Los pavimentos continuos e impermeables de Pavitec 2.000 permiten una limpieza minuciosa y a la par fácil y rápida. Otra ventaja esencial supone la posibilidad de integrar el pavimento en las paredes a través de medias cañas realizadas también con resina Metafloor, logrando un efecto bañera. Altamente resistentes y graduables en su efecto antideslizante, los suelos metacrilicos de Pavitec 2.000 proporcionan a empleados y clientes la seguridad necesaria para caminar sobre el pavimento sin correr peligro de resbalar.



PAVIMENTO ANTIMICROBIANO

Pavimento antimicrobiano de resinas proporcionando al pavimento continuo una protección contra el crecimiento de bacterias, moho, hongos, gérmenes, reduciendo la población en la superficie del pavimento de hasta el 99,9 %. Imprescindible en zonas donde la higiene es una prioridad, como en suelos de cocinas industriales, restaurantes, almacenes de alimentos, salas de manipulación, toda industria alimentaria, comedores, zonas húmedas, laboratorios, consultorios médicos, hospitales, salas limpias, zonas de alto tránsito peatonal y allí donde se precise de la máxima limpieza e higiene.



PAVIMENTOS AUTONIVELANTES

El pavimento continuo autonivelante es el revestimiento adecuado para empresas de montaje, almacenes, fábricas, etc... que soportan un tránsito leve como personas, carretillas manuales, hasta un tránsito elevado como camiones y maquinaria pesada. Dada su alta planimetría, está especialmente destinado a corredores estrechos en almacenes de estanterías elevadas. Altamente resistente al tráfico rodado (el peor enemigo del suelo industrial).

RECRECIDOS

Diferentes sistemas de recrecidos para suelo radiante con morteros aditivados especialmente para así conseguir continuar con la obra prácticamente sin demoras y pudiendo ser revestido con baldosas, parquet, moquetas, pinturas y suelos decorativos continuos como MICROCEMENTO, MICROMORTERO Y AUTONIVELANTES en plazos muy cortos de tiempo.



PAVIMENTO ANTIESTÁTICO / DISIPATIVO

Pavimento diseñado para zonas como quirófanos de hospitales, laboratorios, industria farmacéutica, química, electrónica e imprentas y fábricas de papel, donde es necesario el perfecto funcionamiento de todos los aparatos, así como evitar el peligro de explosiones por ignición de productos.



PINTADOS Y SEÑALIZACIONES

Un buen pavimento debe reunir una serie de condiciones:

Tiene que ser resistente a la abrasión, a los golpes y agentes químicos, antipolvo, antideslizante e impermeable.

Disponemos de varios sistemas, desde pintados con resinas epoxi, poliuretanos, metacrilatos, hasta pavimentos continuos realizados con morteros especiales de secado rápido y recubiertos con resina para zonas de alta humedad, diseñados especialmente para garajes, dada la problemática habitual en estos casos como humedades, desconches, baches, deslizamientos, polvo y tráfico rodado ininterrumpido.

Rampas antideslizantes realizadas prácticamente sin interrupción de tráfico.

Pintados de naves, talleres, almacenes, fábricas etc..., con resinas epoxi, poliuretano y metacrilato. Renovación de suelos deteriorados con sistemas ultrarápidos, evitando parar la producción.






HORMIGÓN PULIDO

Hormigón pulido natural ó coloreado, disponible en varios tonos, tanto para uso industrial como decorativo.

El pavimento de alta planimetría, es otra distinción exclusiva que hace que PAVITEC 2.000 se afiance cada vez mas en esta especialidad del pavimento continuo, contando en la actualidad con muchísimas aplicaciones tanto a nivel nacional como en el extranjero.



TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES

Tratamiento antideslizante para superficies resbaladizas, realizada por técnicos especializados , en el cual no requiere ninguna obra y puede ser utilizada la superficie inmediatamente después de su tratamiento.

El tratamiento, provoca una modificación microscópica en la superficie, creando en ella una propiedad antideslizante, sin por ello modificar significativamente la estética del material tratado. Pueden ser realizados en horarios adecuados para no interrumpir el transito habitual , siendo el procedimiento en general muy poco molesto.

Reduce el riesgo de caídas y accidentes por resbalamiento sobre todo en zonas donde suponen un riesgo de deslizamiento para las personas, evitando accidentes, roturas, demandas por caídas, denuncias, abstentismo laboral y aportando seguridad en el transito, por muchos años.



IMPERMEABILIZACIONES

Diferentes sistemas de impermeabilización para cada zona a tratar.

Tratamientos con cementos especiales obturadores de vías de agua y humedades, membranas elásticas de poliuretano de aplicación líquida , reforzadas con hasta 25 años de garantía.

Acabados transitables, decorativos y antideslizantes para terrazas. Protección a los rayos UV.

Donde hay un problema de humedades, existe una solución adecuada a cada caso.

Aplicación en terrazas, fosos de ascensor, depósitos, tejados, canales, aleros, cisternas, vías de agua...

PAVIMENTO DE CHIPS

El pavimento de CHIPS, es muy resistente al tráfico peatonal, incluso a los vehículos de motor por la aplicación de resinas con una alta dureza. El acabado a base de CHIPS resulta un pavimento continuo muy decorativo en zonas donde también se requiera de una alta resistencia a las rayaduras, como locales comerciales, exposiciones, vestuarios, oficinas, pasillos, baños, laboratorios, comedores, etc....

Nuestra gama de acabados ofrece un amplio abanico de atractivas posibilidades, integrando colores ó logotipos corporativos en la superficie, adaptando los acabados a las preferencias personales..



PAVIMENTO DE CAUCHO

Pavimento de seguridad, antideslizante, sin juntas, resistente a los rayos ultravioletas, higiénico y de mínimo mantenimiento.

En todos los pavimentos ejecutados, se realizan ensayos y se certifican conforme a las normas actuales sobre pavimentos en parques infantiles.

Los pavimentos continuos de caucho, deben de realizarse sobre una base rígida y compacta para el correcto funcionamiento y larga duración del sistema.

Al realizarse en obra, posibilita la realización de infinitos diseños, tamaños y dibujos coloreados según el proyecto, además de adecuarse perfectamente a las posibles diferencias y elementos existentes en la base como juegos infantiles, mobiliario urbano, vallas, desniveles, etc...

Adecuado para zonas de juegos infantiles, interiores y exteriores, áreas de seguridad, colegios, residencias de ancianos, gimnasios y toda zona propensa a la caída de personas.



SUPERFLOOR

Superfloor es un método completo de pulido de hormigón, que ofrece como resultado una superficie pulida y con brillo natural. Este innovador método elimina la lechada y las partes blandas del hormigón, dejando al descubierto el árido y las partes más resistentes.

Superfloor está indicado para entornos industriales, públicos y domésticos. La industria mecánica y automotriz, áreas de almacenaje para productos de consumo y supermercados, tiendas y centros de educación... necesitan suelos de gran dureza y atractivo estético; éstos son ejemplos de las aplicaciones más habituales.







PAVIMENTOS

Decorativos



MICROCEMENTO

Allá donde se quiera conseguir un acabado de alta decoración, el Microcemento es el material mas noble, versátil y adecuado para revestir pavimentos, paredes y diversas zonas de cualquier proyecto moderno. El Microcemento consiste en una capa de cemento coloreado de 1 a 2 mm. de espesor, de rápida puesta en servicio y de fácil mantenimiento. El Microcemento es una buena opción para obras de reforma ya que permite la aplicación sobre prácticamente cualquier material existente, tal como alicatado, vidrio, hormigón, mortero, etc... sin tener que sufrir los trastornos en la eliminación de soportes como azulejos, baldosas, morteros, yesos antiguos, evitando así polvos molestos y costo en mano de obra.



MICROMORTERO

Revestimiento exclusivo formulado por Pavitec 2.000, sin juntas, de alta dureza, aplicado en capa de 2 a 3 mm. y con técnicas especiales, consiguiendo efectos y colores diferentes, tanto en paredes y suelos con acabados nunca vistos hasta ahora. Adecuado tanto para interiores como para exteriores y zonas de alto tránsito, como locales comerciales, este sistema permite optar por una infinita gama de colores. El Micromortero es de fácil mantenimiento y limpieza. Nuestra gama de acabados ofrece un amplio abanico de atractivas posibilidades, integrando colores o logotipos corporativos en la superficie, consiguiendo así un toque de distinción, adaptando los acabados a las preferencias personales.



TERRAZO CONTINUO

Tras un laborioso proceso de aplicación y pulido del terrazo, conseguimos pavimentos continuos de gran belleza a la vez que una elevada resistencia al paso del tiempo. Estos pavimentos son ilimitados en cuanto al diseño, colores, formas, etc. con la posibilidad de combinarlo con diversos materiales como la fibra óptica, piedra, cristal, metal...e inserción de logotipos, dibujos, cenefas, etc. Su fácil limpieza, resistencia a la abrasión y al tráfico peatonal intenso, resulta muy adecuado para comercios, centros comerciales, museos, hospitales, escuelas, oficinas, ya que están creadas para cubrir las necesidades decorativas de grandes superficies.


K2

Con una base cementosa, el pavimento K2 ofrece superficies elegantes y puras de moderno diseño y efecto minimalista. Puede reproducir cualquier inspiración fielmente a la concepción del diseñador, abriendo un sinfín de posibilidades exclusivas en el diseño de interiores. Un revestimiento cementoso para pavimentos continuos que brinda una gama ilimitada de diseños y colores gracias a un concepto excepcional. Un revestimiento para todo tipo de pavimentos, de extraordinaria tersura, que ofrece además las prestaciones ideales para plasmar fielmente la visión de su creador.



AUTONIVELANTE DECORATIVO

Nuestros pavimentos autonivelantes decorativos, tienen un acabado diferente según se realice con resinas ó cements, pudiendo elegir colores de entre la carta RAL si lo que se desea es un acabado homogéneo y sintético ó también de la gama de colores cementosos, dando otro aspecto más "natural". Apropiado para comercios y viviendas de estilo moderno, como en lofts y espacios con decoración provenzal ó rustica. Da calidad y distinción a los espacios y es especialmente apto para obras de reforma permitiendo transformar las superficies existentes sin necesidad de trabajos alternativos permitiendo el desarrollo de superficies continuas ya que no necesita juntas ni cortes.



TINTADOS AL ACIDO

El ácido transforma cualquier superficie de hormigón ó cemento, en un elegante acabado con apariencia de piedra natural. Los acabados con nuestro sistema de aplicación de ácidos, tiene la durabilidad y facilidad de mantenimiento que los hacen la opción ideal para oficinas, centros comerciales, iglesias, tiendas, museos, restaurantes, agencias, discotecas, etc. agregando distinción a cualquier superficie de hormigón, para convertirla en una auténtica obra de arte. El ácido hace que cambie el color del hormigón mediante reacción química, penetrando y oxidando el hormigón de forma permanente, sellándolo posteriormente con productos especiales antimanchas en diferentes acabados, desde mates hasta brillos. Nuestra gama de acabados ofrece un amplio abanico de atractivas posibilidades, integrando colores ó logotipos corporativos en la superficie, adaptando los acabados a las preferencias personales.





PAVITEC

2000 S.L.U.

PAVIMENTOS TÉCNICOS SINTÉTICOS

PAVITEC 2.000, S.L.U.

Pavimentos de resinas metacrilicas y hormigón polímero para suelos industriales y obras de ingeniería.

Santio Erreka, 40 - 20810 AIA-ORIO (Gipuzkoa) - Telf.: 943 13 10 88

E-mail:pavitec@pavitec2000.com - www.pavitec2000.com