



**CERÁMICAS
ARCÍS**



HISTORIA

Empresa familiar fundada en el año 1940, dedicada a la fabricación y venta de productos cerámicos para la construcción.

La actividad comenzó fabricando ladrillos y tejas moldeados de forma manual, secados al natural y cocidos en un horno moruno. Nuestros productos gozan de la mayor calidad del mercado gracias a la selección de las mejores arcillas y a un esmerado control de fabricación que otorgan a los materiales unas excelentes prestaciones técnicas, mecánicas y acústicas.

La calidad del producto y el servicio al cliente es nuestra prioridad.



AISLANTE TÉRMICO



RECICLABLE 100%



PROCESO DE FABRICACIÓN DEL LADRILLO MANUAL DE FORMA ARTESANAL

Se trata de un proceso totalmente ecológico que no incluye productos químicos, y que contribuye al respeto del medio ambiente.


1. De nuestras canteras situadas en el término de Requena, se hace una selección de las arcillas que se van a utilizar dependiendo del tipo de ladrillo a fabricar y colores deseados.
2. Trituración de la arcilla y preparación del amasado añadiendo agua sobre la materia prima hasta conseguir una mezcla homogénea que permita hacer el llenado del molde.
3. Moldeado de la pieza de forma artesanal. Al tratarse de un proceso manual hace que cada pieza sea diferente.
4. Secado al natural, la acción del aire hace que cada ladrillo pierda toda el agua aportada en su fase de amasado.
5. Encañe manual del ladrillo rústico en horno hoffman, se coloca uno a uno de forma ordenada y escalonada que permita el paso del fuego entre ellos a una temperatura de 1.000 °C.
6. Cocción. En esta fase final la acción del fuego hace que el material adquiera unas características de solidez, durabilidad, resistencia y color, que permanecerán en el tiempo. Contribuimos al medio ambiente utilizando como combustible biomasa de serrín de madera, orujo y hueso de aceituna, cáscara de almendra y todo tipo de restos vegetales que reducen las emisiones a la atmósfera de CO₂.
7. Empaquetado y transporte hasta obra.
8. Control de calidad. Nuestros productos incluyen el marcado CE que garantiza la calidad y el proceso de fabricación.



LADRILLO MANUAL



MUESTRA DE DIFERENTES APLICACIONES





RESISTENTE Y SÓLIDO

Desde hace miles de años, el ladrillo cerámico es sinónimo de material sólido, duradero y seguro. Uno de los primeros signos de civilización humana que sigue presente en las modernas construcciones.

CALIDAD DE VIDA

El ladrillo cerámico nos aísla del ruido y es una magnífica defensa contra las humedades y filtraciones de agua. Además es un excelente regulador térmico que nos resguarda del calor solar del día y nos lo devuelve para protegernos del frío de la noche.

PARA TODA LA VIDA

Tu vivienda es una necesidad. Piensa en lo que hay dentro de los tabiques y no te quedes sólo en la superficie. Por sus ventajas, exige siempre ladrillo cerámico. Conseguirás convertir una casa en tu hogar.

MATERIAL ECOLÓGICO

Nace de la naturaleza, se fabrica sin elementos químicos y, cuando acaba su vida útil, vuelve a ella para ser reciclado al 100%.




HIGIÉNICO

Una obra realizada con ladrillo cerámico es garantía de higiene, no produce alergias y protege de insectos y parásitos.

GARANTÍA DE CALIDAD

Su gran resistencia al fuego y a los elementos meteorológicos es garantía de calidad para su vivienda.



Agradecemos el consentimiento para la realización de las fotografías de este catálogo a: Restaurante Milán, Bodegas Pedro Moreno y Bodegas San Blas.

Tonalidades:



Blanco paja



Blanco y rojizo



Rojizo

LADRILLO HECHO A MANO



Ladrillo manual 4 x 12 x 24 cm



Ladrillo romo 4 x 12 x 24 cm



Cinta manual 4 x 5,6 x 24 cm



Ladrillo manual 3 x 12 x 24 cm



Ladrillo romo 3 x 12 x 24 cm



Cinta manual 3 x 5,6 x 24 cm


LADRILLO MACIZO MECANIZADO



Ladrillo mecanizado 3,3 x 12 x 24 cm




Cinta mecanizada 3,3 x 5,6 x 24 cm



Ladrillo mecanizado con agujeros de 3 y 4 x 11 x 24 cm


LADRILLO HUECO, PANAL Y PERFORADO



Ladrillos huecos de 2, 3, 4, 7 y 9 x 12 x 24 cm



Ladrillo hueco 11 x 11 x 24 cm



Ladrillos huecos de 4, 5, 7, 9 y 11 x 16 x 33 cm




Ladrillo panal de 5 y 9 x 12 x 24 cm



Ladrillo perforado de 5 y 9 x 12 x 24 cm



Bloque machihembrado de 19 x 19 x 31 cm



Confort Vital
silensis
Paredes de Ladrillo

Cerámica **para**
Construir

HISPALYT
CERÁMICA PARA CONSTRUIR

Cerámicas Arcís • Telf.: 96 230 12 48 - 695 915 167 • Fax: 96 232 90 19 • Camino San Blas s/n
46340 Requena (Valencia-España) • info@ceramicasarcis.es • www.ceramicasarcis.es