



CUADROS ELÉCTRICOS EQUIPOS DE PRESIÓN TARIFA DE PRECIOS 2014





CYM - EP/1



CYM - EP/2



CYM - CFM/1



CYM - CFM/2




CYM - CFA/1



CYM - CFA/2



CYM - CFA/3



CYM - AS/1



CYM - AS/2

INDICE GENERAL

1. - CYM - EP CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN EN ARMARIO DE POLIÉSTER CON PRESOSTATOS

1.1 CYM-EP/1MD	- 1 BOMBA MONOFÁSICA EN ARRANQUE DIRECTO. _____	(PAG 4)
1.2 CYM-EP/1TD	- 1 BOMBA TRIFÁSICA EN ARRANQUE DIRECTO. _____	(PAG 5)
1.3 CYM-EP/1TE	- 1 BOMBA TRIFÁSICA EN ARRANQUE ESTRELLA - TRIÁNGULO. _____	(PAG 6)
1.4 CYM-EP/2MDA	- 2 BOMBAS MONOFÁSICAS CON ALTERNANCIA EN ARRANQUE DIRECTO. _____	(PAG 7)
1.5 CYM-EP/2TDA	- 2 BOMBAS TRIFÁSICAS CON ALTERNANCIA EN ARRANQUE DIRECTO. _____	(PAG 8)
1.6 CYM-EP/2TEA	- 2 BOMBAS TRIFÁSICAS CON ALTERNANCIA EN ARRANQUE ESTRELLA - TRIÁNGULO. _____	(PAG 9)

2. - CYM - CFM CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA DE GAMA MEDIA Y PRESOSTATOS)

2.1 CYM-CFM/1TD	- 1 BOMBA TRIFÁSICA CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA. _____	(PAG 10)
2.2 CYM-CFM/1TDP	- 1 BOMBA TRIFÁSICA CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Y PRESOSTATO. _____	(PAG 11)
2.3 CYM-CFM/2TDP1	- 2 BOMBAS TRIFÁSICAS, BOMBA Nº 1 CON C. DE FRECUENCIA Y BOMBA Nº 2 CON PRESOSTATO. _____	(PAG 12)
2.4 CYM-CFM/2TDP2	- 2 BOMBAS TRIFÁSICAS EN ALTERNANCIA CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOSTATOS. _____	(PAG 13)

3. - CYM - CFA CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA DE GAMA ALTA Y PRESOSTATOS)

3.1 CYM-CFA/1TDP	- 1 BOMBA TRIFÁSICA CON C. DE FRECUENCIA Y PRESOSTATO EN A. DIRECTO. _____	(PAG 14)
3.2 CYM-CFA/1TEP	- 1 BOMBA TRIFÁSICA CON C. DE FRECUENCIA Y PRESOSTATO EN A. ESTRELLA - TRIÁNGULO. _____	(PAG 15)
3.3 CYM-CFA/2TDP	- 2 BOMBAS TRIFÁSICAS EN ALTERNANCIA CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOSTATOS EN A. D. _____	(PAG 16)
3.4 CYM-CFA/2TEP	- 2 BOMBAS TRIFÁSICAS EN ALTERNANCIA CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOSTATOS EN A. (E - T). _____	(PAG 17)
3.5 CYM-CFA/3TDP	- 3 BOMBAS TRIFÁSICAS EN ALTERNANCIA CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOSTATOS EN A. D. _____	(PAG 18)
3.6 CYM-CFA/3TEP	- 3 BOMBAS TRIFÁSICAS EN ALTERNANCIA CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOSTATOS EN A. (E - T). _____	(PAG 19)

4. - CYM - AS CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN (ARRANCADOR SUAVE CON PRESOSTATOS)

4.1 CYM-AS/1T	- 1 BOMBA TRIFÁSICA CON 1 ARRANCADOR SUAVE. _____	(PAG 20)
4.2 CYM-AS/2T	- 2 BOMBA TRIFÁSICAS CON 2 ARRANCADORES SUAVES. _____	(PAG 21)

1. - CYM - EP

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
EN ARMARIO DE POLIÉSTER CON PRESOSTATOS

1.1 CYM-EP/1MD - 1 BOMBA MONOFÁSICA EN ARRANQUE DIRECTO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – EP/1MD1	0,37KW / 0,50CV	230Vca	2,80 A	2,5 – 4 A	363 €
CYM – EP/1MD2	0,55KW / 0,75CV	230Vca	3,50 A	2,5 – 4 A	363 €
CYM – EP/1MD3	0,75KW / 1CV	230Vca	4,50 A	4 – 6,3 A	363 €
CYM – EP/1MD4	1,1KW / 1,5CV	230Vca	5,70 A	4 – 6,3 A	363 €
CYM – EP/1MD5	1,5KW / 2CV	230Vca	8,70 A	6 – 10 A	363 €
CYM – EP/1MD6	2,2KW / 3CV	230Vca	10,70 A	9 – 14 A	363 €
CYM – EP/1MD7	3KW / 4CV	230Vca	14,70 A	13 – 18 A	373 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO EN POLIÉSTER IP – 55 IK-10.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 2 POLOS.
- 1 DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO REGULABLE.
- 1 CONTACTOR.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 2 PILOTOS LED.
- 1 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD
65 €	75 €	69 €	76 €	90 €

1. - CYM - EP

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
EN ARMARIO DE POLIÉSTER CON PRESOSTATOS

1.2 CYM-EP/1TD - 1 BOMBA TRIFÁSICA EN ARRANQUE DIRECTO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM - EP/1TD1	0,37KW / 0,50CV	400Vca + N	1,13 A	1,1 – 1,6 A	368 €
CYM - EP/1TD2	0,55KW / 0,75CV	400Vca + N	1,6 A	1,6 – 2,5 A	368 €
CYM - EP/1TD3	0,75KW / 1CV	400Vca + N	2 A	2,5 – 4 A	368 €
CYM - EP/1TD4	1,1KW / 1,5CV	400Vca + N	2,6 A	2,5 – 4 A	368 €
CYM - EP/1TD5	1,5KW / 2CV	400Vca + N	3,5 A	2,5 – 4 A	368 €
CYM - EP/1TD6	2,2KW / 3CV	400Vca + N	5 A	4 – 6,3 A	368 €
CYM - EP/1TD7	3KW / 4CV	400Vca + N	7 A	6 – 10 A	368 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO EN POLIÉSTER IP – 55 IK-10.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO REGULABLE.
- 1 CONTACTOR.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 2 PILOTOS LED.
- 1 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €

1. - CYM - EP

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
EN ARMARIO DE POLIÉSTER CON PRESOSTATOS

1.3 CYM-EP/1TE - 1 BOMBA TRIFÁSICA EN ARRANQUE ESTRELLA - TRIÁNGULO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM - EP/1TE1	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	12 A	9 – 14 A	576,57 €
CYM - EP/1TE2	7,5KW / 10CV	400Vca + N	16 A	13 – 18 A	576,57 €
CYM - EP/1TE3	11KW / 15CV	400Vca + N	22,5 A	19 – 23 A	582,97 €
CYM - EP/1TE4	15KW / 20CV	400Vca + N	30 A	24 – 32 A	588,46 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO EN POLIÉSTER IP – 55 IK-10.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO REGULABLE.
- 1 ARRANCADOR ESTRELLA - TRIÁNGULO.
- 1 TEMPORIZADOR ESTRELLA – TRIÁNGULO.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 2 PILOTOS LED.
- 1 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €

1. - CYM - EP

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
EN ARMARIO DE POLIÉSTER CON PRESOSTATOS

1.4 CYM-EP/2MDA - 2 BOMBAS MONOFÁSICAS CON ALTERNANCIA EN ARRANQUE DIRECTO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – EP/2MDA1	0,37KW / 0,50CV	230Vca	2,80 A	2,5 – 4 A	616,23 €
CYM – EP/2MDA2	0,55KW / 0,75CV	230Vca	3,50 A	2,5 – 4 A	616,23 €
CYM – EP/2MDA3	0,75KW / 1CV	230Vca	4,50 A	4 – 6,3 A	616,23 €
CYM – EP/2MDA4	1,1KW / 1,5CV	230Vca	5,70 A	4 – 6,3 A	616,23 €
CYM – EP/2MDA5	1,5KW / 2CV	230Vca	8,70 A	6 – 10 A	616,23 €
CYM – EP/2MDA6	2,2KW / 3CV	230Vca	10,70 A	9 – 14 A	616,23 €
CYM – EP/2MDA7	3KW / 4CV	230Vca	14,70 A	13 – 18 A	623,43 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO EN POLIÉSTER IP – 55 IK-10.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 2 POLOS.
- 2 DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO REGULABLES.
- 2 CONTACTORES.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 ALTERNANCIA DE 2 MOTO BOMBAS.
- 4 PILOTOS LED.
- 2 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD
65 €	75 €	69 €	76 €	90 €

1. - CYM - EP

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
EN ARMARIO DE POLIÉSTER CON PRESOSTATOS

1.5 CYM-EP/2TDA - 2 BOMBAS TRIFÁSICAS CON ALTERNANCIA EN ARRANQUE DIRECTO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – EP/2TDA1	0,37KW / 0,50CV	400Vca + N	1,13 A	1,1 – 1,6 A	625,49 €
CYM – EP/2TDA2	0,55KW / 0,75CV	400Vca + N	1,6 A	1,6 – 2,5 A	625,49 €
CYM – EP/2TDA3	0,75KW / 1CV	400Vca + N	2 A	2,5 – 4 A	625,49 €
CYM – EP/2TDA4	1,1KW / 1,5CV	400Vca + N	2,6 A	2,5 – 4 A	625,49 €
CYM – EP/2TDA5	1,5KW / 2CV	400Vca + N	3,5 A	2,5 – 4 A	625,49 €
CYM – EP/2TDA6	2,2KW / 3CV	400Vca + N	5 A	4 – 6,3 A	625,49 €
CYM – EP/2TDA7	3KW / 4CV	400Vca + N	7 A	6 – 10 A	625,49 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO EN POLIÉSTER IP – 55 IK-10.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 2 DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO REGULABLES.
- 2 CONTACTORES.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 ALTERNANCIA DE 2 MOTO BOMBAS.
- 4 PILOTOS LED.
- 2 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €

1. - CYM - EP

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
EN ARMARIO DE POLIÉSTER CON PRESOSTATOS

1.6 CYM-EP/2TEA - 2 BOMBAS TRIFÁSICAS CON ALTERNANCIA EN A. ESTRELLA - TRIÁNGULO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P €
CYM – EP/2TEA1	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	12 A	9 – 14 A	1.214,17 €
CYM – EP/2TEA2	7,5KW / 10CV	400Vca + N	16 A	13 – 18 A	1.214,17 €
CYM – EP/2TEA3	11KW / 15CV	400Vca + N	22,5 A	19 – 23 A	1.251,09 €
CYM – EP/2TEA4	15KW / 20CV	400Vca + N	30 A	24 – 32 A	1.277,14 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO EN POLIÉSTER IP – 55 IK-10.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 2 DISYUNTORES MAGNETOTÉRMICOS REGULABLES.
- 2 ARRANCADORES ESTRELLA – TRIÁNGULO..
- 2 TEMPORIZADORES ESTRELLA – TRIÁNGULO.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 ALTERNANCIA DE 2 MOTO BOMBAS.
- 4 PILOTOS LED.
- 2 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €

2. - CYM - CFM

**CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
(CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA MEDIA Y PRESOSTATOS)**

2.1 CYM-CFM/1TD - 1 BOMBA TRIFÁSICA CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – CFM/1TD1	0,75KW / 1CV	400Vca + N	2 A	2,5 – 4 A	1.211,43 €
CYM – CFM/1TD2	1,1KW / 1,5CV	400Vca + N	2,6 A	2,5 – 4 A	1.231,43 €
CYM – CFM/1TD3	1,5KW / 2CV	400Vca + N	3,5 A	2,5 – 4 A	1.337,14 €
CYM – CFM/1TD4	2,2KW / 3CV	400Vca + N	5 A	4 – 6,3 A	1.394,29 €
CYM – CFM/1TD5	3KW / 4CV	400Vca + N	7 A	6 – 10 A	1.505,71 €
CYM – CFM/1TD6	4KW / 5,5CV	400Vca + N	9 A	9 – 14 A	1.625,71 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 2 PILOTOS LED.
- 1 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

2. - CYM - CFM

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA MEDIA Y PRESOSTATOS)

2.2 CYM-CFM/1TDP - 1 BOMBA TRIFÁSICA CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Y PRESOSTATO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – CFM/1TDP1	0,75KW / 1CV	400Vca + N	2 A	2,5 – 4 A	1.334,29 €
CYM – CFM/1TDP2	1,1KW / 1,5CV	400Vca + N	2,6 A	2,5 – 4 A	1.354,29 €
CYM – CFM/1TDP3	1,5KW / 2CV	400Vca + N	3,5 A	2,5 – 4 A	1.460 €
CYM – CFM/1TDP4	2,2KW / 3CV	400Vca + N	5 A	4 – 6,3 A	1.517,14 €
CYM – CFM/1TDP5	3KW / 4CV	400Vca + N	7 A	6 – 10 A	1.685,71 €
CYM – CFM/1TDP6	4KW / 5,5CV	400Vca + N	9 A	9 – 14 A	1.805,71 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 2 CONTACTORES.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 2 PILOTOS LED.
- 1 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

2. - CYM - CFM

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA MEDIA Y PRESOSTATOS)

2.3 CYM-CFM/2TDP1 - 2 BOMBAS TRIFÁSICAS, BOMBA Nº1 CON C. DE FRECUENCIA Y BOMBA Nº2 CON PRESOSTATO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – CFM/2TDP11	0,75KW / 1CV	400Vca + N	2 A	2,5 – 4 A	1.405,71 €
CYM – CFM/2TDP12	1,1KW / 1,5CV	400Vca + N	2,6 A	2,5 – 4 A	1.425,71 €
CYM – CFM/2TDP13	1,5KW / 2CV	400Vca + N	3,5 A	2,5 – 4 A	1.502,86 €
CYM – CFM/2TDP14	2,2KW / 3CV	400Vca + N	5 A	4 – 6,3 A	1.560 €
CYM – CFM/2TDP15	3KW / 4CV	400Vca + N	7 A	6 – 10 A	1.662,86 €
CYM – CFM/2TDP16	4KW / 5,5CV	400Vca + N	9 A	9 – 14 A	1.785,71 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 1 DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO REGULABLE.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 1 CONTACTOR.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 4 PILOTOS LED.
- 2 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

2. - CYM - CFM

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA MEDIA Y PRESOSTATOS)

2.4 CYM-CFM/2TDP2 - 2 BOMBAS TRIFÁSICAS EN ALTERNACIA, CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOSTATOS.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – CFM/2TDP21	0,75KW / 1CV	400Vca + N	2 A	2,5 – 4 A	1.897 €
CYM – CFM/2TDP22	1,1KW / 1,5CV	400Vca + N	2,6 A	2,5 – 4 A	1.917,14 €
CYM – CFM/2TDP23	1,5KW / 2CV	400Vca + N	3,5 A	2,5 – 4 A	2.022,86 €
CYM – CFM/2TDP24	2,2KW / 3CV	400Vca + N	5 A	4 – 6,3 A	2.080 €
CYM – CFM/2TDP25	3KW / 4CV	400Vca + N	7 A	6 – 10 A	2.182,86 €
CYM – CFM/2TDP26	4KW / 5,5CV	400Vca + N	9 A	9 – 14 A	2.311,43 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 2 DISYUNTORES MAGNETOTÉRMICOS REGULABLES.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 4 CONTACTORES.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 4 PILOTOS LED.
- 2 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

3. - CYM - CFA

**CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
(CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA ALTA Y PRESOSTATOS)**

3.1 CYM-CFA/1TDP - 1 BOMBA TRIFÁSICA CON C. DE FRECUENCIA Y PRESOTATO EN ARRANQUE DIRECTO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – CFA/1TDP1	1,1KW / 1,5CV	400Vca + N	1,13 A	2,5 – 4 A	1.954,29 €
CYM – CFA/1TDP2	1,5KW / 2CV	400Vca + N	1,6 A	2,5 – 4 A	2.128,57 €
CYM – CFA/1TDP3	2,2KW / 3CV	400Vca + N	2 A	4 – 6,3 A	2.194,29 €
CYM – CFA/1TDP4	3KW / 4CV	400Vca + N	2,6 A	6 – 10 A	2.305,71 €
CYM – CFA/1TDP5	4KW / 5,5CV	400Vca + N	3,5 A	6 – 10 A	2.491,43 €
CYM – CFA/1TDP6	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	5 A	9 – 14 A	2.805,71 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 1 DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO REGULABLE.
- 1 CONTACTOR.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 2 PILOTOS LED.
- 1 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 SELECTOR DE (VARIADOR – 0 – PRESOSTATOS).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

3. - CYM - CFA

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA ALTA Y PRESOSTATOS)

3.2 CYM-CFA/1TEP - 1 BOMBA TRIFÁSICA CON C. DE FRECUENCIA Y PRESOTATO EN ARRANQUE (E - T).

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM - CFA/1TEP1	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	12 A	9 – 14 A	3.294,29 €
CYM - CFA/1TEP2	7,5KW / 10CV	400Vca + N	16 A	13 – 18 A	3.617,14 €
CYM - CFA/1TEP3	11KW / 15CV	400Vca + N	22,5 A	19 – 23 A	4.057,14 €
CYM - CFA/1TEP4	15KW / 20CV	400Vca + N	30 A	24 – 32 A	4.871,43 €
CYM - CFA/1TEP5	18,5KW / 25CV	400Vca + N	37 A	25 – 40 A	5.400 €
CYM - CFA/1TEP6	22KW / 30CV	400Vca + N	44 A	40 – 63 A	6.182,86 €
CYM - CFA/1TEP7	30KW / 40CV	400Vca + N	60 A	40 – 63 A	7.197,14 €
CYM - CFA/1TEP8	37KW / 50CV	400Vca + N	72 A	56 – 80 A	8.511,43 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 1 DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO REGULABLE.
- 2 CONTACTORES DE LINEA.
- 1 ARRANCADOR ESTRELLA – TRIÁNGULO..
- 1 TEMPORIZADOR ESTRELLA – TRIÁNGULO.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 2 PILOTOS LED.
- 1 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 SELECTOR DE (VARIADOR – 0 – PRESOSTATOS).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

3. - CYM - CFA

**CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
(CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA ALTA Y PRESOSTATOS)**

3.3 CYM-CFA/2TDP - 2 BOMBAS TRIFÁSICAS CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOTATOS EN ARRANQUE DIRECTO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – CFA/2TDP1	1,1KW / 1,5CV	400Vca + N	1,13 A	2,5 – 4 A	2.188,57 €
CYM – CFA/2TDP2	1,5KW / 2CV	400Vca + N	1,6 A	2,5 – 4 A	2.368,57 €
CYM – CFA/2TDP3	2,2KW / 3CV	400Vca + N	2 A	4 – 6,3 A	2.434,29 €
CYM – CFA/2TDP4	3KW / 4CV	400Vca + N	2,6 A	6 – 10 A	2.577,14 €
CYM – CFA/2TDP5	4KW / 5,5CV	400Vca + N	3,5 A	6 – 10 A	2.737,14 €
CYM – CFA/2TDP6	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	5 A	9 – 14 A	3.017,14 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 2 DISYUNTORES MAGNETOTÉRMICOS REGULABLES.
- 4 CONTACTORES.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 4 PILOTOS LED.
- 2 SELECTORES (AUT – 0 – MAN).
- 1 SELECTOR DE (VARIADOR – 0 – PRESOSTATOS).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

3. - CYM - CFA

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA ALTA Y PRESOSTATOS)

3.4 CYM-CFA/2TEP - 2 BOMBAS TRIFÁSICAS CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOTATOS EN ARRANQUE (E - T).

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – CFA/2TEP1	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	12 A	9 – 14 A	3.922,86 €
CYM – CFA/2TEP2	7,5KW / 10CV	400Vca + N	16 A	13 – 18 A	4.314,29 €
CYM – CFA/2TEP3	11KW / 15CV	400Vca + N	22,5 A	19 – 23 A	5.151,43 €
CYM – CFA/2TEP4	15KW / 20CV	400Vca + N	30 A	24 – 32 A	6.171,43 €
CYM – CFA/2TEP5	18,5KW / 25CV	400Vca + N	37 A	25 – 40 A	6.814,29 €
CYM – CFA/2TEP6	22KW / 30CV	400Vca + N	44 A	40 – 63 A	7.920 €
CYM – CFA/2TEP7	30KW / 40CV	400Vca + N	60 A	40 – 63 A	9.271,43 €
CYM – CFA/2TEP8	37KW / 50CV	400Vca + N	72 A	56 – 80 A	10.805,71 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 2 DISYUNTORES MAGNETOTÉRMICOS REGULABLES.
- 4 CONTACTORES DE LÍNEA.
- 2 ARRANCADORES ESTRELLA – TRIÁNGULO.
- 2 TEMPORIZADOR ESTRELLA – TRIÁNGULO.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 4 PILOTOS LED.
- 2 SELECTORES (AUT – 0 – MAN).
- 1 SELECTOR DE (VARIADOR – 0 – PRESOSTATOS).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

3. - CYM - CFA

**CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
(CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA ALTA Y PRESOSTATOS)**

3.5 CYM-CFA/3TDP - 3 BOMBAS TRIFÁSICAS CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOTATOS EN ARRANQUE DIRECTO.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – CFA/3TDP1	1,1KW / 1,5CV	400Vca + N	1,13 A	2,5 – 4 A	2.525,71 €
CYM – CFA/3TDP2	1,5KW / 2CV	400Vca + N	1,6 A	2,5 – 4 A	2.711,43 €
CYM – CFA/3TDP3	2,2KW / 3CV	400Vca + N	2 A	4 – 6,3 A	2.834,29 €
CYM – CFA/3TDP4	3KW / 4CV	400Vca + N	2,6 A	6 – 10 A	2.954,29 €
CYM – CFA/3TDP5	4KW / 5,5CV	400Vca + N	3,5 A	6 – 10 A	3.160 €
CYM – CFA/3TDP6	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	5 A	9 – 14 A	3.445,71 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 3 DISYUNTORES MAGNETOTÉRMICOS REGULABLES.
- 6 CONTACTORES.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 6 PILOTOS LED.
- 3 SELECTORES (AUT – 0 – MAN).
- 1 SELECTOR DE (VARIADOR – 0 – PRESOSTATOS).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

3. - CYM - CFA

CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA GAMA ALTA Y PRESOSTATOS)

3.6 CYM-CFA/2TEP - 3 BOMBAS TRIFÁSICAS CON 1 C. DE FRECUENCIA Y PRESOTATOS EN ARRANQUE (E - T).

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM – CFA/3TEP1	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	12 A	9 – 14 A	4.568,57 €
CYM – CFA/3TEP2	7,5KW / 10CV	400Vca + N	16 A	13 – 18 A	4.960 €
CYM – CFA/3TEP3	11KW / 15CV	400Vca + N	22,5 A	19 – 23 A	5.657,14 €
CYM – CFA/3TEP4	15KW / 20CV	400Vca + N	30 A	24 – 32 A	7.020 €
CYM – CFA/3TEP5	18,5KW / 25CV	400Vca + N	37 A	25 – 40 A	7.857,14 €
CYM – CFA/3TEP6	22KW / 30CV	400Vca + N	44 A	40 – 63 A	9.742,86 €
CYM – CFA/3TEP7	30KW / 40CV	400Vca + N	60 A	40 – 63 A	11.271,43 €
CYM – CFA/3TEP8	37KW / 50CV	400Vca + N	72 A	56 – 80 A	13.000 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 PORTAFUSIBLE SECCIONADOR TRIPOLAR.
- 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.
- 3 DISYUNTORES MAGNETOTÉRMICOS REGULABLES.
- 6 CONTACTORES DE LÍNEA.
- 3 ARRANCADORES ESTRELLA – TRIÁNGULO.
- 3 TEMPORIZADORES ESTRELLA – TRIÁNGULO.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 1 VENTILACIÓN FORZADA.
- 6 PILOTOS LED.
- 3 SELECTORES (AUT – 0 – MAN).
- 1 SELECTOR DE (VARIADOR – 0 – PRESOSTATOS).
- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 0-10Kbar.
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD	KIT DE MONTAJE PANEL DE CONTROL PARA PUERTA
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €	88 €

4. - CYM - AS

**CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
(ARRANCADOR SUAVE CON PRESOSTATOS)**

4.1 CYM-AS/1T - 1 BOMBA TRIFÁSICA CON 1 ARRANCADOR SUAVE.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM - AS/1T1	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	12 A	9 – 14 A	735 €
CYM - AS/1T2	7,5KW / 10CV	400Vca + N	16 A	13 – 18 A	831,57 €
CYM - AS/1T3	11KW / 15CV	400Vca + N	22,5 A	19 – 23 A	871,57 €
CYM - AS/1T4	15KW / 20CV	400Vca + N	30 A	24 – 32 A	1.140,71 €
CYM - AS/1T5	18,5KW / 25CV	400Vca + N	37 A	25 – 40 A	1.403 €
CYM - AS/1T6	22KW / 30CV	400Vca + N	44 A	40 – 63 A	1.480,14 €
CYM - AS/1T7	30KW / 40CV	400Vca + N	60 A	40 – 63 A	1.663 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 1 ARRANCADOR SUAVE.
- 1 DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO REGULABLE.
- 1 CONTACTOR.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 2 PILOTOS LED.
- 1 SELECTOR (AUT – 0 – MAN).
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.



OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €

4. - CYM - AS

**CUADRO ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PRESIÓN
(ARRANCADOR SUAVE CON PRESOSTATOS)**
4.2 CYM-AS/2T - 2 BOMBAS TRIFÁSICAS CON 2 ARRANCADORES SUAVES.

REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	REGULACIÓN	P.V.P. €
CYM - AS/2T1	5,5KW / 7,5CV	400Vca + N	12 A	9 – 14 A	1.411,57 €
CYM - AS/2T2	7,5KW / 10CV	400Vca + N	16 A	13 – 18 A	1.641,29 €
CYM - AS/2T3	11KW / 15CV	400Vca + N	22,5 A	19 – 23 A	1.713,29 €
CYM - AS/2T4	15KW / 20CV	400Vca + N	30 A	24 – 32 A	2.200,14 €
CYM - AS/2T5	18,5KW / 25CV	400Vca + N	37 A	25 – 40 A	2.843 €
CYM - AS/2T6	22KW / 30CV	400Vca + N	44 A	40 – 63 A	2.994,43 €
CYM - AS/2T7	30KW / 40CV	400Vca + N	60 A	40 – 63 A	3.688,71 €

COMPONENTES.

- 1 ARMARIO METÁLICO IP – 55.
- 1 INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 4 POLOS.
- 2 ARRANCADORES SUAVES.
- 2 DISYUNTORES MAGNETOTÉRMICOS REGULABLES.
- 2 CONTACTORES.
- 1 MAGNETOTÉRMICO DE 2 POLOS.
- 4 PILOTOS LED.
- 2 SELECTORES (AUT – 0 – MAN).
- 1 BORNERO.
- 1 CABLEADO CON TERMINALES Y NUMERACIÓN.

**OPCIONAL (COMPONENTES POR BOMBA).**

DIFERENCIAL	VOLTÍMETRO	AMPERÍMETRO	CUENTA HORAS	RELÉ HUMEDAD
88 €	75 €	69 €	76 €	90 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

OBJETO

- Todo pedido actual o futuro, así como, cualquier prestación efectuada por Ceyma a los adquirientes de sus productos, se ajustará a las siguientes condiciones de venta.
- Para que cualquier modificación de las presentes condiciones generales tenga validez, habrá de ser aceptada expresamente por escrito por Ceyma.
- Las cláusulas particulares prevalecerán sobre estas condiciones generales únicamente, en el supuesto de revestir de forma escrita y estar suscritas por todas las partes contratantes. En todo caso se mantendrá la parte que no haya sido derogada por la cláusula particular.

PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

- Los precios de venta son los de la tarifa vigente P.V.P, impuestos directos no incluidos (I.V.A.).
- Transportes (cuando son debidos), licencias de importación y / o exportación, impuestos, tasas y / u otro tipo de cargas, no están incluidos en el precio de compra venta.
- Ceyma se reserva el derecho a modificar el precio, incluso, cuando el mismo conste en una confirmación de pedido, notificándose a la parte compradora con 15 días de antelación.
- Las condiciones, forma y plazo de pago serán definidas en cada pedido. Dichas condiciones deberán atenerse a lo previsto en la ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar en ningún caso los plazos establecidos en el mismo. En defecto de otro pacto, el plazo de pago será de (60) días después de la fecha de factura.
- La demora en el pago constituirá al cliente en la obligación de pagar intereses legal aplicable sobre la cantidad que adeude, más los gastos que dicha demora genere.
- En el caso de demora o incumplimiento del cliente, Ceyma podrá condicionar el suministro de sus productos presentes o futuros, al pago por adelantado o en efectivo contra la entrega de productos.
- El cliente no tiene derecho de retención o compensación contra el pago de lo debido, salvo que la deuda sea reconocida por Ceyma.

PLAZOS DE ENTREGA

- Los plazos de entrega serán indicados según la disponibilidad de entrega de la mercancía, mediante la confirmación del pedido por parte de Ceyma.
- El retraso en la entrega de un suministro parcial no autoriza al cliente para cancelar los demás suministros parciales.

PORTES, ENVÍOS Y DEVOLUCIONES

- A partir de 670 € netos, portes pagados.
- Menos de 670 € netos, portes debidos.
- La mercancía enviada a portes pagados viajará por medio elegido por Ceyma. Cualquier otro medio que se indique, será a cargo de la parte compradora. La mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo de la parte compradora.
- Ceyma no aceptará devoluciones de los clientes sin haber dado su conformidad previa, por escrito. Los productos que se devuelvan, una vez recibida la autorización, deberán estar empaquetados de forma que no puedan sufrir ningún tipo de daño, y en caso contrario, la responsabilidad será del cliente.
- La aceptación de una devolución estará condicionada al envío a portes pagados de productos estándar en perfecto estado incluidos en la tarifa en vigor, siempre que no transcurran 15 días desde la entrega del producto. En ningún caso se aceptará la devolución de productos no estándar, tales como, productos especiales, productos a medida, etc... Si ello no obstante el cliente los devolviera, le serán devueltos a portes debidos.

GARANTÍA

- La garantía de Ceyma alcanza exclusivamente a los productos suministrados por Ceyma y caduca transcurrido 1 año desde la fecha de puesta en disposición.
- Las siguientes circunstancias excluyen la garantía de Ceyma; desgaste natural del producto, deterioros causados por mal uso o empleo de productos u otros materiales no idóneos, por no respetar las instrucciones de uso y / o de conservación por parte de la compradora, caso fortuito y fuerza mayor.
- En cualquier caso la garantía cubre única y exclusivamente el cambio o reparación del aparato defectuoso, limitándose al efecto ordinario que el producto o la pieza tuvieren, con exclusión de empeoramiento de dichos defectos provocado por las circunstancias anteriormente descritas.

SANEAMIENTO

- El cliente viene obligado a examinar la mercancía en el momento de la recepción, comunicando cualquier vicio o defecto que pudiera observar igualmente de forma inmediata y por escrito a Ceyma. En todo caso perderá toda acción por defectos tanto en cantidad como en la calidad una vez transcurridos 5 días desde la recepción.
- Los vicios internos han de reclamarse dentro de los 15 días siguientes a la entrega de la mercancía. De no efectuarse estas reclamaciones dentro del plazo indicado, perderá el cliente toda acción y derecho de repetir por esta causa contra Ceyma.
- No se admitirá ninguna reclamación si los productos han sido alterados de alguna forma por el cliente.
- Ceyma, salvo acuerdo expreso por escrito, no garantiza en ningún caso la idoneidad de los productos para un uso, ni los defectos que se produzcan en los productos suministrados una vez puestos a disposición del cliente, que se deban a la manipulación incorrecta, a daños u otras influencias externas.
- Las reclamaciones del cliente, relativas a defectos existentes en el momento de la transmisión del riesgo, y notificados a Ceyma en los plazos y forma previstos en anteriores apartados de la presente condición general, será solventadas a criterio de Ceyma, sustituyendo el producto por otro en buen estado, aceptando la devolución del producto defectuoso o subsanado (en su caso reparando) los defectos reclamados del producto.
- La devolución del producto solo podrá ser efectuada de acuerdo con el procedimiento de devoluciones previsto en la cláusula (portes, envíos y devoluciones).



**C/ MIGUEL DE UNAMUNO, 7
48510 TRAPAGARÁN
BIZKAIA
TEL/FAX 94 492 05 81
ceyma.cym@hotmail.com**