


FELEMAMG




**SEPARADOR DE METALES
NO FERRICOS
SFM - 29**

Con las experiencias acumuladas en 15 años de fabricación de separadores de corrientes de Foucault, FELEMAMG ha diseñado el nuevo separador tipo SFM-29, ideal para la recuperación de aluminio, cobre, latón, etc., en plantas fragmentadoras, de tratamiento de RSU, de reciclado de vidrio, de escorias de aluminio, de reciclado de madera, etc.



- Rotor de 290 mm de diámetro, de **10, 18 ó 32 polos** para adaptarse a la granulometría del producto.
- Intensidades de campo de hasta **3600 Gauss** en la banda.
- Posibilidad con 10 polos de tratar granulometrías muy grandes y espesores de capa importantes.
- Frecuencia de hasta **800 Hz** para obtener altos rendimientos con granulometrías finas.
- Carenado más completo.
- Fácil y rápido ajuste y mantenimiento
- Banda doblemente guiada.



El separador de metales no férricos tipo SFM-29 se compone en su suministro básico de:

- Rotor magnético de **10, 18 ó 32 polos** de imanes permanentes de Neodimio grado 40.
- Banda transportadora de goma grado "G" o de Poliuretano, según producto, con doble guiado longitudinal y dobles resaltes laterales de contención.
- Tambor de reenvío.
- Motor y motorreductor para el rotor y banda, acoplados por correas con sus protecciones.
- Estructura mecano soldada.
- Carenados laterales.
- Capota de protección frontal.
- Tajadera regulable en ángulo.
- Equipo eléctrico con regulación de velocidad del rotor y la banda.
- Sistema de frenado del rotor.

Opcionalmente, puede suministrarse con:

- Encauzadores de salida de productos.
- Capota superior.
- Alimentador vibrante.

**ELECTROIMANES
DE
ELEVACION**



**SEPARADORES
ELECTROMAGNETICOS
"OVERBAND"**

**SEPARADORES DE TAMBOR
DE ENVOLVENTE ROTATIVA**



FELEMAMG

FABRICA - Dpto. TECNICO - VENTAS

C/. Agricultura, 15 - Pol. Bankuni3n, 2
33211 GIJON (ASTURIAS) - E
Tel3fono +34 985 324 408* - Fax +34 985 324 226
E-mail: felemamg@felemamg.com
www.felemamg.com

ADMINISTRACION

C/. Demetria Su3rez, 20
33400 AVILES (ASTURIAS) - E
Tel3fono +34 985 561 918* - Fax +34 985 520 437
E-mail: administracion@felemamg.com