

Tarifa de precios

Junio 2005

Calentadores de Agua a Gas y Termos Eléctricos



Soluciones de Agua Caliente

DEM RAD

Calentador Atmosférico Con Piloto Encendido electrónico. Seguridad por Termopar

Modelo	Caudal Litros/min.	Referencia	Encendido	Medidas AltoxAnchoxFondo	Versión	Tipo Gas	P.V.P. €
C150SE	6	634062222	Torrente de Chispas	550x250x220	Exterior	But./Prop.	155
		634061222			Interior	But./Prop.	160
		634061221			Interior	Natural	160
C275SE	11	634112222	Torrente de Chispas	575x310x220	Exterior	But./Prop.	215
		634111222			Interior	But./Prop.	225
		634111221			Interior	Natural	225



Calentador Atmosférico Automático Sin Piloto Alimentación a Batería. Seguridad por ionización

Modelo	Caudal Litros/min.	Referencia	Encendido	Medidas AltoxAnchoxFondo	Versión	Tipo Gas	P.V.P. €
C275SEI	11	634112232	Automático Batería	575x310x220	Exterior	But./Prop.	282
		634111232			Interior	But./Prop.	292
		634111231			Interior	Natural	292
C350SEI	14	634142232	Automático Batería	640x380x225	Exterior	But./Prop.	340
		634141232			Interior	But./Prop.	350
		634141231			Interior	Natural	350

Calentador Atmosférico Automático Sin Piloto Alimentación por Generador Hidráulico. Seguridad por ionización

Modelo	Caudal Litros/min.	Referencia	Encendido	Medidas AltoxAnchoxFondo	Versión	Tipo Gas	P.V.P. €
C275SH	11	634112242	Automático Generador	575x310x220	Exterior	But./Prop.	312
		634111242			Interior	But./Prop.	325
		634111241			Interior	Natural	325
C350SH	14	634142242	Automático Generador	640x380x225	Exterior	But./Prop.	370
		634141242			Interior	But./Prop.	380
		634141241			Interior	Natural	380




Calentador de Cámara de Combustión Estanca Sin Piloto Encendido Electrónico. Seguridad por ionización

Modelo	Caudal Litros/min.	Referencia	Encendido	Medidas AltoxAnchoxFondo	Tipo Gas	P.V.P. €
C 275 F	11	634111152	Electrónico 220 V	628x348x238	But./Prop.	480
		634111151			Natural	480
C 350 F	14	634141152			But./Prop.	535
		634141151			Natural	535

* Incluido Kit evacuación



ACCESORIOS DE EVACUACION 60/100

	Descripción	Referencia	P.V.P. €
	Prolongación 500 mm.	8506200381	20
	Prolongación 1000 mm.	8506200382	30
	Prolongación 1500 mm.	8506200386	60
	Codo 90°	8506200385	19
	Codo 45°	8506200384	18



Termos Eléctricos Diseño Prismático Regulación y Display Digital Recubrimiento de esmalte con base de Titanio

Modelo	Capacidad Litros	Referencia	Termostato	Termómetro Exterior	Medidas AltoxAnchoxFondo	P.V.P. €
DT2-50D	50	734050001	Regulable Digital	Digital	695x443x443	225
DT2-80D	80	734080001	Regulable Digital	Digital	975x443x443	242
DT2-100D	100	734100001	Regulable Digital	Digital	1165x443x443	260

Soluciones de agua caliente



H 048

CS₀₂



Servicio de Atención al cliente: 902 3456 88

Distribuidor:

DEM RAD