


polisoru

protector de pavimentos • protective floors covering • protection et couvrement de sols



MENCHACA S.A.



Cubrimiento y protección de pavimentos Floors covering and protection Protection et couvrement de sols



Con Polisoru, tanto polideportivos como cualquier sala pueden tener una segunda función y ser utilizados como sedes de mítines, conciertos o ferias comerciales.

Instalación

Debido a su densidad y rigidez, es suficiente con extender los rollos de Polisoru sobre el pavimento a proteger, sin precisar sujeción; el numero de rollos necesarios dependerá de la anchura y largura de la superficie a cubrir. La facilidad de colocación de Polisoru proporciona una gran economía de tiempo y esfuerzo, tanto en el montaje como en el desmontaje.

Material

Polisoru es una lámina gruesa de PVC que cumple con la norma 23727 -90 M2 de reacción contra el fuego, con un peso aproximado de 2 kg. por metro cuadrado, y con un grabado en la superficie exterior que evita los deslizamientos. Polisoru se distribuye en rollos de 1,4 m de anchura y longitud 30 m.



Polisoru allows sports halls and indoor courts to be used as venues for concerts, meetings or commercial fairs, and thus generate further income.

Installation

Due to its density and tightness, you just have to extend the rolls of Polisoru in the surface to protect. No complex fixing or installation is required. The number of rolls will depend on the width and length of the surface to be covered. The easy installation of Polisoru saves both time and effort when installed or removed.

Material

Polisoru is a thick anti-slip textured PVC fireproof M2 (norm 23727-90) matting with an approximate weight of 2 kg. per square meter with an engraving in the exterior of the surface that avoids gliding. Polisoru is supplied in rolls of 1,4 m width and 30 m length.



Grâce à Polisoru, les salles omnisport et autres surfaces spéciales peuvent avoir une deuxième fonction et être ainsi utilisées pour l'organisation de salons, foires, concerts ou tout autre rassemblement.

Installation

Etant données sa densité et sa rigidité, il faut juste dérouler et étendre le Polisoru sur le sol à protéger, sans avoir à le fixer. Le nombre de rouleaux nécessaires dépendra, bien évidemment de la longueur et de la largeur de la surface à recouvrir. L'installation et l'enlèvement sont tellement simples que Polisoru représente une épargne réelle de temps et d'effort.

Materiel

Polisoru est un tapis épais classé M2 (norme 23727-90), qui pèse environ 2 kg. au mètre carré et dont la surface a reçu un traitement anti dérapant, Polisoru est distribué par rouleaux de 1,4 m de largeur et 30 m de longueur.



recogida sencilla

easy removing

enlèvement simple



rápida instalación

quick instalation

instalation rapide



sin sujeción

no fixing

sans fixation

www.menchacasa.com



MENCHACA S.A.

ESPAÑA. Polígono Ugaldeguren, 3. Pabellón 3, parcela 23. 48170 Zamudio (SPAIN). Tel.: +34 (94) 424 55 74, Fax: +34 (9) 4 423 40 91. menchaca@menchacasa.com
FRANCE. 46 rue des Bruyères, 94370 Sucy en Brie (FRANCE). Tel.: +33 (0)6 81 91 36 76