



## FUSIBLES RAPIDOS DE CRISTAL

CODIGO	CORRIENTE NOMINAL	Caida Maxima de Tension (mV)	UND.
6000-0.1	100 mA	3500	100
6000-0.125	125 mA	2000	100
6000-0.16	160 mA	2000	100
6000-0.2	200 mA	1700	100
6000-0.25	250 mA	1400	100
6000-0.315	315 mA	1300	100
6000-0.35	350 mA	1250	100
6000-0.4	400 mA	1200	100
6000-0.5	500 mA	1000	100
6000-0.63	630 mA	630	100
6000-0.7	700 mA	500	100
6000-0.75	750 mA	310	100
6000-0.8	800 mA	240	100
6000-1	1 Amp.	200	100
6000-1.25	1.25 Amp.	200	100



CODIGO	CORRIENTE NOMINAL	Caida Maxima de Tension (mV)	UND.
6000-1.5	1.5 Amp.	195	100
6000-1.6	1.6 Amp.	190	100
6000-2	2 Amp.	170	100
6000-2.5	2.5 Amp.	170	100
6000-3	3 Amp.	160	100
6000-3.15	3.15 Amp.	150	100
6000-4	4 Amp.	130	100
6000-5	5 Amp.	130	100
6000-6	6 Amp.	130	100
6000-6.3	6.3 Amp.	130	100
6000-7	7 Amp.	130	100
6000-8	8 Amp.	130	100
6000-10	10 Amp.	130	100
6000-12	12 Amp.	130	100
6000-15	15 Amp.	130	100
6000-20	20 Amp.	130	100

Fusible de cristal 5x20 mm. Fusión rápida. Fast fuse 5x20 mm.

## FUSIBLES RAPIDOS DE CRISTAL


CODIGO	CORRIENTE NOMINAL	Caida Maxima de Tension (mV)	UND.
6010-0.1	100 mA	6000	100
6010-0.125	125 mA	6000	100
6010-0.16	160 mA	5500	100
6010-0.2	200 mA	4000	100
6010-0.25	250 mA	3500	100
6010-0.315	315 mA	3000	100
6010-0.4	400 mA	2500	100
6010-0.5	500 mA	2000	100
6010-0.63	630 mA	1800	100
6010-0.8	800 mA	1500	100
6010-1	1 Amp.	500	100
6010-1.25	1.25 Amp.	400	100
6010-1.5	1.5 Amp.	400	100
6010-1.6	1.6 Amp.	400	100
6010-2	2 Amp.	300	100



CODIGO	CORRIENTE NOMINAL	Caida Maxima de Tension (mV)	UND.
6010-2.5	2.5 Amp.	250	100
6010-3	3 Amp.	250	100
6010-3.15	3.15 Amp.	250	100
6010-4	4 Amp.	250	100
6010-5	5 Amp.	200	100
6010-6	6 Amp.	200	100
6010-6.3	6.3 Amp.	200	100
6010-7	7 Amp.	200	100
6010-8	8 Amp.	200	100
6010-9	9 Amp.	200	100
6010-10	10 Amp.	200	100
6010-12	12 Amp.	200	100
6010-15	15 Amp.	200	100
6010-16	16 Amp.	200	100
6010-20	20 Amp.	200	100

Fusible de cristal 6x32 mm. Fusión rápida. Fast fuse 6x32 mm.

## PORTAFUSIBLES C.I.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6020	Portafusible C.I.	NEGRO	25


Portafusible circuito impreso, para fusibles de 5x20 mm 6A/250V.  
Fuse holder for PC board.

# VARIOS Y TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

## PORTAFUSIBLES PARA C.I.



Portafusible circuito impreso, para fusibles de 5x20mm, cuerpo de baquelita, 6A/250V.  
Fuse holder for PC board.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6021	Portafuse baquelita	MARRÓN	25

C. SETRONIC S.L.

## PORTAFUSIBLES PARA C.I.




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6022	Portafuse C.I. horizo.	NEGRO	25

Portafusible circuito impreso Horizontal para fusibles de 5x20mm, 6A/250V.  
Fuse holder bayonet type for PC board.

C. SETRONIC S.L.

## PORTAFUSIBLES PARA C.I.




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6023	Portafuse C.I. vertical	NEGRO	25

Portafusible circuito impreso Vertical para fusibles de 5x20mm, 6A/250V.  
Fuse holder bayonet type for PC board.

C. SETRONIC S.L.

## PORTAFUSIBLES PARA PANEL




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6030	Portafuse panel	NEGRO	25

Portafusible para chasis, a rosca, para fusibles de 5x20 mm 6A/250V.  
Fuse holder chassis, screw type.

C. SETRONIC S.L.

## PORTAFUSIBLES PARA PANEL




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6050	Portafuse panel	NEGRO	25

Portafusible para chasis, a rosca interior, para fusibles de 5x20 mm 6A/250V, fabricado según especificaciones VDE.  
Fuse holder chassis, screw type.

C. SETRONIC S.L.

## PORTAFUSIBLES AEREO




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6060	Portafuse aéreo	BLANCO	25

Portafusible aéreo tipo bayoneta para uso en instalaciones de autoradios o similares, fusible de 5x20 mm.

C. SETRONIC S.L.

## PORTAFUSIBLES AEREO



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6061	Portafuse aéreo	BLANCO	25

Portafusible aéreo tipo bayoneta para uso en instalaciones de autoradios o similares, fusible de 5x20 mm. Equipado con cable.

C. SETRONIC S.L.

## PORTAFUSIBLES AEREO


Portafusible aéreo tipo bayoneta para uso en instalaciones de autoradios o similares, fusible de 6x32 mm. Equipado con cable.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6070	Portafuse aéreo	BLANCO	25

C. SETRONIC S.L.

## PULSADORES MINIATURA




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6100 N	P. Circuito abierto	NEGRO	25
6100 R	P. Circuito abierto	ROJO	25

Pulsador miniatura circuito abierto. Mini pushbutton open circuit.

C. SETRONIC S.L.

## PULSADORES MINI





CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6110 N	P. Circuito abierto	NEGRO	25
6110 R	P. Circuito abierto	ROJO	25
6120 N	P. Circuito cerrado	NEGRO	25
6120 R	P. Circuito cerrado	ROJO	25

Pulsador mini sujeción a rosca. Pushbutton open/closed circuit.

# VARIOS Y TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

## CONMUTADOR MINIATURA





CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6130	C. unipolar	NEGRO	25

Conmutador unipolar miniatura 3A/125V.  
Mini toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## CONMUTADOR DOBLE MINIATURA





CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6140	Conmutador doble	AZUL	25

Conmutador doble miniatura 3A/125V.  
Mini double toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTOR




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6150	I. unipolar	NEGRO	25

Interruptor unipolar 3A/250V.  
Toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## CONMUTADOR





CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6160	C. unipolar	AZUL	25

Conmutador unipolar 3A/250V.  
Double toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTOR TRES POSICIONES





CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6161	I. unipolar 3 pos.	AZUL	25

Interruptor unipolar 3 posiciones(parada en el centro)  
3A/250V.  
Toggle switch ON-OFF-ON.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTOR DOBLE




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6170	Interruptor doble	AZUL	25

Interruptor doble, 3A/250V.  
Double toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## CONMUTADOR DOBLE





CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6180	Conmutador doble	AZUL	25

Conmutador doble, 3A/250V.  
Double toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTOR UNIPOLAR




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6190	Interruptor unipolar	NEGRO	10

Interruptor unipolar, frontal metálico, con placa  
indicadora de ON-OFF.  
Toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTOR DOBLE




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6200	Interruptor doble	NEGRO	10

Interruptor doble, frontal metálico, con placa  
indicadora de ON-OFF.  
Double toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## CONMUTADOR DOBLE




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6210	Conmutador doble	NEGRO	10

Conmutador doble, frontal metálico, con placa  
indicadora de ON-OFF.  
Double toggle switch.

# VARIOS Y TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

## PULSADORES - INTERRUPTORES




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6220 N	Pul. c/abierto	NEGRO	25
6220 R	Pul. c/abierto	ROJO	25
6220 V	Pul. c/abierto	VERDE	25
6230 N	Int. c/abierto	NEGRO	25
6230 R	Int. c/abierto	ROJO	25

Pulsadores e interruptores, 2A/250V, cuerpo de PVC, con pulsadores de varios colores.  
Push button and toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## PULSADORES - INTERRUPTORES




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6240 N	Pul. c/abierto	NEGRO	25
6240 R	Pul. c/abierto	ROJO	25
6240 V	Pul. c/abierto	VERDE	25
6250 N	Int. c/abierto	NEGRO	25
6250 R	Int. c/abierto	ROJO	25

Pulsadores e interruptores, 2A/250V, cuerpo de PVC, con pulsadores de varios colores.  
Push button and toggle switch.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTOR BASCULANTE




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6260	I. basculante	NEGRO	25

Interruptor basculante 6A/250V, fijación por presión.  
Rocker switch.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTORES BASCULANTES



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6270	Luminoso 220 V	ROJO	25
6271	Luminoso 12V	ROJO	25

Interruptor basculante luminoso 6A/250V, 6A/12V, fijación por presión.  
Illuminated rocker switch.

C. SETRONIC S.L.

## CONMUTADOR BASCULANTE





CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6272	C.B. 6 contactos	ROJO	25

Conmutador basculante luminoso 6A/250V, fijación por presión.  
Illuminated rocker switch.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTOR BASCULANTE




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6280	I. basculante	NEGRO	25

Interruptor basculante mini, 3A/250V, fijación por presión.  
Rocker switch.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTORES DE SEGURIDAD




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6290	C. mini 2 llaves	NIQUEL	1
6291	C. mini 4 llaves	NIQUEL	1

Interruptor cerradura miniatura, 1A/250V.  
Mini keylock switch.

C. SETRONIC S.L.

## INTERRUPTORES DE SEGURIDAD



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6300	Cerradura 2 llaves	NIQUEL	1
6301	Cerradura 4 llaves	NIQUEL	1

Interruptor cerradura, 2A/250V.  
Keylock switch.

C. SETRONIC S.L.

## SOLDADORES



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6400	Lapiz 30 W.	VERDE	1
6401	Lapiz 40 W. l/dura.	NEGRO	1

Soldadores tipo lapiz, normal y con punta de larga duración, 230V.  
Soldering iron.

C. SETRONIC S.L.

## SOPORTE DE SOLDADOR



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6410	Soporte metálico	NEGRO	1

Soporte de soldador metálico, con esponja.  
Soldering iron stand.

# VARIOS Y TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

## ASPIRADOR DE ESTAÑO

Aspirador de estaño, doble cuerpo, presentación en blister.  
Desoldering pump.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6420	Aspirador 2 cuerpos	NIQUEL	1

C. SETRONIC S.L.

## ASPIRADOR DE ESTAÑO

Aspirador de estaño, un cuerpo de aluminio, presentación en blister.  
Desoldering pump, aluminium handle.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6421	Aspirador 1 cuerpo	NIQUEL	1

C. SETRONIC S.L.

## CINTA DESOLDADORA

Cinta desoldadora 3 mm de ancho.  
Solder wick 3mm.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6430	Desoldadora 3 mm.	COBRE	10

C. SETRONIC S.L.

## DISPENSADOR DE ESTAÑO

Tubo de plástico transparente, contenido 20 grs. de estaño de 1mm con nucleo de resina.  
Solder wire 60/40 1.0mm 20 gram.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6440	Tubo 60/40 20 grs.	ESTAÑO	25

C. SETRONIC S.L.

## CARRETE DE ESTAÑO

Carrete de estaño de 1mm con nucleo de resina, gran velocidad de dispersión, no corrosivo, limpio y brillante.  
Solder wire 60/40 1mm coiled.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6450	Carrete 60/40 100 grs.	ESTAÑO	10
6451	Carrete 60/40 250 grs.	ESTAÑO	10
6452	Carrete 60/40 500 grs.	ESTAÑO	6
6453	Carrete 60/40 1 Kg.	ESTAÑO	1



C. SETRONIC S.L.

## PISTOLAS DE PEGAMENTO



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6460	Mini pistola	NEGRO	1

Mini pistola aplicadora de pegamento caliente, 220-240V 50Hz. 8W (40W).  
Mini glue gun.

C. SETRONIC S.L.

## PISTOLAS DE PEGAMENTO



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6470	Pistola	AZUL	1

Pistola aplicadora de pegamento caliente, 220-240V 50Hz. 15W (70W).  
Glue gun.

C. SETRONIC S.L.

## ADHESIVO TERMOFUSIBLE EN BARRA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6480	Adhe. termofusible	TRANSP.	1 Blister

Adhesivo termofusible para la pistola Mod. 6460, va presentado en blister con 12 barras de Ø 8mm x 100 mm de longitud.  
Glue stick, blister 12 units for Mod. 6460.

C. SETRONIC S.L.

## ADHESIVO TERMOFUSIBLE EN BARRA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6490	Adhe. termofusible	TRANSP.	1 Kilo

Adhesivo termofusible para la pistola Mod. 6470, va presentado en bolsa con 1 Kg. de barras de Ø 11mm x 300 mm de longitud.  
Glue stick, 300 mm long for Mod. 6470.

C. SETRONIC S.L.

## ADHESIVO TERMOFUSIBLE EN BARRA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6490/12	Adhe. termofusible	TRANSP.	1 Blister
6490/6	Adhe. termofusible	TRANSP.	1 Blister

Adhesivo termofusible para la pistola Mod. 6470, va presentado en blister con 12 unidades de Ø 11mm x 300 mm. de longitud, y blister de 6 unidades de Ø 11mm x 100 mm.  
Glue stick, blister 12 units and 6 units for Mod. 6470.

# VARIOS Y TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

## MINI AURICULARES

Auriculares magnéticos, de elevada sensibilidad y reducidas dimensiones, longitud del cable 80 cm. Earphone w/2.5-3.5mm mono plug.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6500	Jack M. Mo. 2.5mm	BLANCO	25
6510	Jack M. Mo. 3.5mm	BLANCO	25

C. SETRONIC S.L.

## DIODOS LEDS 3 \* 5 MM


Diodos Led de 3 y 5mm. Leds 3 y 5mm.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6520 R	Led 3mm	ROJO	25
6520 V	Led 3mm	VERDE	25
6520 A	Led 3mm	AMARILLO	25
6530 R	Led 5mm	ROJO	25
6530 V	Led 5mm	VERDE	25
6530 A	Led 5mm	AMARILLO	25

C. SETRONIC S.L.

## ZUMBADORES



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6540	Zumbador 6V	NEGRO	10
6541	Zumbador 12V	NEGRO	10
6542	Zumbador 24V	NEGRO	10

Nivel Sonoro: 85 dB a 25 Cm.  
Frecuencia: 400+ - 100 Hz.  
Temperatura: -20° - +70°  
Consumo max.: 30 mA.

Buzzers.

C. SETRONIC S.L.

## ZUMBADORES

Nivel Sonoro: 93 dB a 25 Cm.  
Frecuencia: 800+ - 100 Hz.  
Temperatura: -20° - +70°  
Consumo max.: 40 mA.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6550	Zumbador 6V	NEGRO	10
6551	Zumbador 12V	NEGRO	10
6552	Zumbador 24V	NEGRO	10

Buzzers.

C. SETRONIC S.L.

## HERRAMIENTA ENGASTADORA

Alicates para engastar multifunción, para uso con conectores Coaxiales RG-58, RG-59 y RG-6. Crimping tool, RG-58, RG-59 and RG-6.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6570	Crimpadora coaxial	AMARILLO	1

C. SETRONIC S.L.

## HERRAMIENTA PELACABLES



Pelacables para cables coaxiales, con tres cuchillas regulables.  
Cable stripper triple blade.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6580	Coaxial 3 cuchillas	NEGRO	1

C. SETRONIC S.L.

## JUEGO DE DESTORNILLADORES



Caja de destornilladores, el juego se compone de ocho unidades, reducido tamaño, gran utilidad.  
Screwdriver set.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6590	Caja 8 unidades	NEGRO	1

C. SETRONIC S.L.

## DESTORNILLADORES BUSCAPOLOS



Destornillador buscapolos tipo lápiz 136mm de longitud.  
Electric tester screwdriver.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6600	Buscapolos	TRANSP.	25

C. SETRONIC S.L.

## MANDO A DISTANCIA ON-OFF



Mando a distancia compuesto por un receptor eléctrico enchufable a 230V 50Hz. y un emisor a pilas (GP-23) 12V. Alcance máximo 30 metros. Nos permite manipular a distancia cualquier equipo eléctrico hasta 1000W.  
Wireless remote control.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6630	ON-OFF 1000W	BLANCO	1

C. SETRONIC S.L.

## TIMBRE INALAMBRICO



Timbre inalámbrico compuesto por un receptor eléctrico enchufable a 230V 50Hz. y un emisor a pilas (GP-23) 12V. Alcance máximo 30 metros. Nos permite enviar una señal acústica a distancia.  
Wireless door bell.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6650	Timbre sin hilos	BLANCO	1

# VARIOS Y TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

## DETECTOR DE PRESENCIA

Anuncia automáticamente las visitas con una melodía, que se puede seleccionar tipo campana o alarma, también selecciona la intensidad de sonido, equipado con 2 pilas tipo AA (R-6).  
Visitor Chime.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6660	Detector	MARFIL	1

C. SETRONIC S.L.

## CASCOS AURICULARES

Auricular dinámico, muy ligero, suministrado con un par de esponjas de recambio, para cualquier equipo de audio.  
Stereo earphone.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6665	Auri. 32 Ohms.	NEGRO	1

C. SETRONIC S.L.

## AURICULARES DIADEMA

Casco estéreo rotatorios 360°, presentado en blister 32 Ohms. 20-20.000Hz. 100mW.  
Ajustable heashand.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6670	Casco estereo	NEGRO	1

C. SETRONIC S.L.

## AURICULARES DIADEMA

Casco estéreo tipo lujo de alta calidad, presentación en caja para colgar 32 Ohms. 18-22.000Hz. 100mW.  
Ajustable heashand.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6680	Casco estereo	NEGRO	1

C. SETRONIC S.L.

## MICROFONO DINAMICO

Impedancia: 600 Ohms.  
Respuesta frecuen: 80-12.000Hz.  
Sensibilidad: 77 + - 3Db.  
Micropone



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6700	Uni-Direccional	NEGRO	1

Micrófono dinámico Uni-Direccional, equipado con conector jack de 6.35mm.

C. SETRONIC S.L.

## MICROFONO DINAMICO

Impedancia: 500 Ohms - 50 KOhms  
 Respuesta frecuen: 50-14.000 Hz.  
 Sensibilidad: 73 + - 3dB.  
 Micropone



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6730	Uni-Direccional	NEGRO	1

Microfono dinámico Uni-Direccional Profesional, doble impedancia, equipado con conector CANON.

C. SETRONIC S.L.

## PIE DE MICROFONO SOBREMESA

Pie de micro sobremesa. Hierro fundido y mecanizado tubo de acero, adaptable al Mod. 6750. ALTURA: 100mm. Mike desk stand.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6740	Pie micro	NEGRO	1

C. SETRONIC S.L.

## PINZA UNIVERSAL MICROFONO

Soporte de micrófono tipo pinza, cuerpo PVC, adaptable al Mod. 6740. Mike holder 5/8"



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6750	Pinza universal	NEGRO	1

C. SETRONIC S.L.

## SELECTOR DE ALTAVOCES

Selector para dos pares de altavoces, se pueden seleccionar cada pareja independientemente o las dos juntas. Máximo 200W. 2-way speaker swithc box.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6760	Dos pares	NEGRO	1

C. SETRONIC S.L.

## SELECTOR DE ALTAVOCES

Selector para cuatro pares de altavoces, se pueden seleccionar cada pareja independientemente o las cuatro juntas. Máximo 200W. 4-way speaker swithc box.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6770	Cuatro pares	NEGRO	1



SI DESEA RECIBIR LAS FUNDAS EMBLISTADAS, AGREGUE UNA \*B\* A LA REFERENCIA AL HACER SU PEDIDO.

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
6800	MOTOROLA 5200-7500-D470	6896	ALCATEL One Touch EASY
6800P	MOTOROLA sin tapa Mod. Elite 8200	6860	PANASONIC HH-900-3530
6801	MOTOROLA 6200-D460	6861	PANASONIC G350 G500
6802	MOTOROLA con tapa 5200-7500	6840	SONY CMH333-444
6803	UNIVERSAL Cartuchera	6890	SONY CMR111
6804	MOTOROLA A-130	6844	SIEMENS S-10
6807	MOTOROLA D-470	6845	SIEMENS S-3 COM
6808	MOTOROLA Star Tac	6847	SIEMENS S-6
6809	MOTOROLA Tic Tac D170	6825	OKI 1325 1335
6810	NEC P4-P400 P6-P600	6826	OKI 1425 MAXON RX-9
6811	NEC P7-P700 P8-P800 GS8-G800	6827	OKI GT-1
6812	NEC G-9 G-900	6841	MAXON RX-3000
6830	NEC P100 P110 P120	6848	MITSUBISHI MT-11
6817	NOKIA 3110	6849	MITSUBISHI MT-20
6818	NOKIA 6110	6851	MITSUBISHI MT-230
6820	NOKIA 100 101 121 PR143	6855	PHILIPS FIZZ
6821	NOKIA 1610 1611	6857	PHILIPS DIGA
6821A	NOKIA 909	6858	PHILIPS GENIE
6822	NOKIA 2110	6865	AIRTEL 907 AEG 9050
6880	NOKIA 232 332 PR653	6888	SAGEM 730
6850	ERICSSON 197 198	6887	ASCON ELISTO
6869	ERICSSON GO-118		
6870	ERICSSON 237 337 338		
6871	ERICSSON 318 338		
6872	ERICSSON GF-788		
6873	ERICSSON 628 688		
6874	ERICSSON AF-738		
6891	ALCATEL HC-400 HC-600		
6893	ALCATEL HC-800 HC-1000		
6894	ALCATEL One Touch Pro		

SI DESEA RECIBIR LAS FUNDAS EMBLISTADAS, AGREGUE UNA \*B\* A LA REFERENCIA AL HACER SU PEDIDO.

LEATHER POUCHS FOR CELLULAR PHONES.







SI DESEA RECIBIR LOS CARGADORES EMBLISTADOS, AGREGUE UNA \*B\* A LA REFERENCIA AL HACER SU PEDIDO.

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
6900	MOTOROLA Microtac 7500	6955	PHILIPS FIZZ
6901	MOTOROLA 6200 8200 8700 D-470	6956	PHILIPS SPARK
6902	MOTOROLA A-130	6957	PHILIPS DIGA
6903	MOTOROLA Tic Tac	6965	AIRTEL 907 AEG 9050
6910	NOKIA 100 121 232 332	6987	ASCON ELISTO
6911	NOKIA 909 1610 1611 3110		
6912	NOKIA 2110		
6930	NEC P4 P400 P6 P600		
6931	NEC P7 P700 P8 P800		
6932	NEC G8 G800		
6940	NEC P100 P110 P120		
6926	MAXON RX-9 OKI 1425		
6935	MAXON RX-3000		
6969	ERICSSON GO-118		
6970	ERICSSON 197 198 1132		
6971	ERICSSON GF 628 688 788		
6980	ERICSSON 318 237 337 338		
6981	ALCATEL HC-400 HC-600		
6983	ALCATEL HC-800 HC-1000		
6920	PANASONIC HH900-3530		
6921	PANASONIC G-350 G-450		
6950	SONY CMR 111		
6960	SONY CMH 333-444		
6925	OKI 1325 1335		
6926	OKI 1425 MAXON RX-9		
6927	OKI GT-1		
6945	SIEMENS S-3 COM		
6946	SIEMENS S-6		
6948	mitsubishi MT-11 MT-20		
6950	MITSUBISHI MT-230		

**NOTA.:** Estos cargadores inteligentes, se pueden alimentar a 12V o 24V.

SI DESEA RECIBIR LOS CARGADORES EMBLISTADOS, AGREGUE UNA \*B\* A LA REFERENCIA AL HACER SU PEDIDO.

12/24 V SABER CHARGER FOR CELLULAR PHONES.



**BATERIAS DE NIQUEL-METAL HIDRURO, SIN EFECTO MEMORIA, CAPACIDAD DE 1200mA.**

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
6805	MOTOROLA Solar Ni-Cd		
6806	MOTOROLA Estandar		
6815	NEC G-9		
6819	NOKIA 1610 1611		
6823	NOKIA 100		
6824	NOKIA 101 121		
6885	NOKIA 232 332		
6886	NOKIA 2110		
6835	NEC P100-110-120		
6846	SIEMENS S-3 COM		
6856	PHILIPS FIZZ		
6862	PANASONIC G-350		
6875	ERICSSON Serie 2xx 3xx		
6892	ALCATEL HC-400 HC-800		

**NI-MH BATTERY PACKS FOR CELLULAR PHONES.**





RECOMENDADO PARA LAS PERSONAS QUE NECESITEN CAMBIAR DE VEHICULO, POR NO REQUERIR NINGUN TIPO DE INSTALACION

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
6905A	MOTOROLA ETAC Analogico		
6905	MOTOROLA GSM Digital		
6906	MOTOROLA GMS 6200-8200		
6913	NOKIA 1610 1611 8110		
6915	NOKIA 232 332 PR653		
6917	NOKIA 2110		
6922	PANASONIC G-450		
6982	ALCATEL HC-600		
6985A	ERICSSON 318		
6985	ERICSSON 237 337 338		

HAND FREE KIT FOR CELLULAR PHONES.





### CARGADORES, DESCARGADORES DOBLES, CONVERTIDORES Y SOPORTES PARA TELEFONOS MOVILES

CODIGO	DESCRIPCION
6805A	MOTOROLA Alimentador para batería solar.
6805B	MOTOROLA Mantenedor para batería solar
6895	SOPORTE UNIVERSAL VARIOS MODELOS
6991	MOTOROLA Cargador, descargador doble sobremesa
6993	NOKIA 232 332 Cargador, descargador doble sobremesa
6994	NEC P100-110-120 Cargador, descargador doble sobremesa
6995	CONECTOR para serie ERICSSON
6996	CONECTOR para serie MOTOROLA
6997	SOPORTE EXTENSIBLE VENTOSA
6998	PINZA UNIVERSAL PARA BATERIA
6999	ADAPTADOR 220V / 12V MECHERO

TWIN CHARGERS, AND DISCHARGER, CONVERTER AND HOLDER FOR CELLULAR PHONES.

# ACCESORIOS VARIOS

C. SETRONIC® S.L.

## FUSIBLES PARA AUTOMÓVIL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6015	Fusible Plano Automóvil	Varios	1

Blister con diez fusibles planos enchufables para automóvil, diferentes intensidades. 3-5-7.5-15-25-30Amp. Una pieza 10-20Amp. Dos piezas. Autofuse 10pcs. IECE type.

C. SETRONIC® S.L.

## CARRETE DE ESTAÑO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6455	64/40 1.5mm. 1Kg.	Estaño	1

Carrete de estaño de 1.5mm. con núcleo de resina, gran velocidad de dispersión no corrosivo, limpio y brillante. Solder wire 60/40 1.5mm. Coiled.

C. SETRONIC® S.L.

## ALICATES PELACABLES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6575	Pelacable 0.5 a 6mm.	Rojo	1

Alicate pelacables, corta y desforra cables de 0.5mm. a 6mm, con regulador de corte y desforrado. Wire stripping tool.

C. SETRONIC® S.L.

## ALICATES DE CORTE PUNTA FINA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6610	Alicate Corte	Amaril	1

Microalicate de corte punta fina y curvada. 5" cutter plier.

C. SETRONIC® S.L.

## PROGRAMADOR MECÁNICO



Programador mecánico diario.  
Alimentación: 220/240v 50Hz.  
Potencia Máxima 3000W.  
Posibilidad de programar intervalos de encendido/apagado cada 15 minutos.  
Daily mechanical timer.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6635	Programador Mec. Diario	Blanco	1



# ACCESORIOS VARIOS

C. SETRONIC® S.L.

PROGRAMADOR DIGITAL



Programador electrónico digital, posibilidad de programar 7 días hasta 8 ciclos de encendido/apagado por día. Incorpora una batería de Ni-Cd recargable autoalimentada, evitando pérdidas de los programas seleccionados, durante cortes de luz.  
Alimentación 220V/50Hz 3000W.  
Weekly digital timer.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6636	Programador Elec. Digital	Blanco	1

C. SETRONIC® S.L.

AVISADOR DE VISITAS



Avisador de visitas, ideal para puertas exteriores e interiores, do sonos, alarma ó ding dong, funciona con pila de 9V.  
60 grados de apertura 8 metros de detección 80dB.  
Mini sensor alarm CEGS.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6661	Avisador Acústico	Blanco	1

C. SETRONIC® S.L.

DETECTOR DE BILLETES FALSOS



Detector de billetes falsos, ideal para tiendas y comercios, detector por luz ultravioleta, con fluorescente de 7W lámpara PL.  
Electronic money detector.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6780	Detector Ultravioleta	Negro	1

C. SETRONIC® S.L.

LAMPARA PL PARA DETECTOR



Lámpara PL de 7W para recambio del detector de billetes falsos modelo 6780.  
PLLampformodel6780.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
6781	Lámpara PL. 7 W.	Negra	1