


C. SETRONIC S.L.

CONECTOR MODULAR



CODIGO	A	B	C	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2001	6.6	12.3	7.5	4P 4C	TRANSP	25
2002	6.6	12.3	9.6	6P 2C	TRANSP	25
2004	6.6	12.3	9.6	6P 4C RJ-11	TRANSP	25
2006	6.6	12.3	9.6	6P 6C RJ-12	TRANSP	25
2008	6.6	21	12	8P 8C RJ-45	TRANSP	25
2009	6.6	21	12	10P 10C	TRANSP	25

Clavija telefónica modular, permite la conexión del hilo telefónico a un teléfono, fax, etc...
Modular plugs.




P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

CONECTOR MODULAR CATEGORIA 5



CODIGO	A	B	C	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2008C5	6.6	21	12	8P 8C RJ-45	TRANSP	25
2008C5B	6.6	21	12	8P 8C RJ-45	TRANSP	25

P = POSICION

C = CONTACTO

B = BLINDADO

Clavija telefónica, ideal para su utilización en redes informáticas.
Modular plugs.

C. SETRONIC S.L.

CAPUCHON PLASTICO PARA RJ-45




Capuchón de PVC diferentes colores para conectores RJ-45 categoría 5.
Robber bot, large size.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2008AM	RJ-45 C-5	AMARILLO	25
2008AZ	RJ-45 C-5	AZUL	25
2008B	RJ-45 C-5	BLANCO	25
2008G	RJ-45 C-5	GRIS	25
2008N	RJ-45 C-5	NEGRO	25
2008R	RJ-45 C-5	ROJO	25

C. SETRONIC S.L.

ADAPTADOR TELEFONICO



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2010	4P 4C	TRANSP	10

P = POSICION

C = CONTACTO

Adaptador telefónico, evita que el cable del auricular se enrede.
Swivel jack for handset 4P 4C.

TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

TERMINALES TIPO HORQUILLA


Terminales telefónicos tipo horquilla para cable de teléfono.
Telephonic connection terminals.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2011	Terminal Tel.	DORADO	100

C. SETRONIC S.L.

ROSETA DE EMPOTRAR TOMA FRONTAL




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2020	6P 4C RJ-11	BLANCO	10

P = POSICION C = CONTACTO

Roseta redonda de empotrar, lista para instalar y conectar.
Modular jack 6P 4C.

C. SETRONIC S.L.

ROSETA DE SUPERFICIE TOMA LATERAL



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2030	6P 4C RJ-11	MARFIL	10

P = POSICION C = CONTACTO

Roseta de superficie toma lateral mini, autoadhesiva la cubierta superior es desmontable para su fácil instalación.
Surface mount jack mini 6P 4C.

C. SETRONIC S.L.

ROSETA DE SUPERFICIE TOMA LATERAL DOBLE

Roseta de superficie toma lateral doble mini, autoadhesiva la cubierta superior es desmontable para su fácil instalación.
Surface mount double jack mini 6P 4C.




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2035	6P 4C DOBLE	MARFIL	10

P = POSICION C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

ROSETA DE SUPERFICIE TOMA LATERAL




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2040	6P 4C RJ-11	MARFIL	10
2041	6P 6C RJ-12	MARFIL	10
2042	8P 8C RJ-45	MARFIL	10

P = POSICION C = CONTACTO

Roseta de superficie toma lateral, autoadhesiva la cubierta superior es desmontable para su fácil instalación.
Surface mount jack.

C. SETRONIC S.L.

ROSETA DE SUPERFICIE TOMA FRONTAL




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2050	6P 4C RJ-11	MARFIL	25
2051	6P 6C RJ-12	MARFIL	10

P = POSICION C = CONTACTO

Roseta de superficie con toma frontal, incluye tornillos para su instalación, fácil de montar. Wall jack 6P.

C. SETRONIC S.L.

ROSETA TELEFONICA TOMA FRONTAL




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2060	6P 4C RJ-11	MARFIL	10
2061	6P 6C RJ-12	MARFIL	10

P = POSICION C = CONTACTO

Roseta de superficie salida frontal mini, con autoadhesivo para su fácil instalación. Front modular jack mini 6P.

C. SETRONIC S.L.

ROSETA TELEFONICA TOMA FRONTAL HOMOLOGADA




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2070	6P 4C RJ-11	MARFIL	10
2071	6P 6C RJ-12	MARFIL	10

P = POSICION C = CONTACTO

Roseta de superficie salida frontal (tipo telefonica) se suministra con tornillos para su instalación. Front modular jack 6P.

C. SETRONIC S.L.

ADAPTADOR SENCILLO





CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2080	6P 4C RJ-11	MARFIL	25
2081	6P 6C RJ-12	MARFIL	10
2082	8P 8C RJ-45	MARFIL	10

P = POSICION C = CONTACTO

Adaptador telefónico modular hembra-hembra, permite unir dos conectores. Inline coupler 6P.

C. SETRONIC S.L.

ADAPTADOR DOBLE SALIDA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2090	6P 4C RJ-11	MARFIL	25
2091	6P 6C RJ-12	MARFIL	10
2092	8P 8C RJ-45	MARFIL	10



P = POSICION C = CONTACTO

Convierte una salida de roseta única en una salida doble, permitiendo conectar dos teléfonos. Duplex jack.

TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

ADAPTADOR TRIPLE SALIDA




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2095	6P 4C RJ-11	MARFIL	10

P = POSICION C = CONTACTO

Convierte una salida de roseta única en una salida triple, permitiendo conectar tres teléfonos. Triplex jack.

C. SETRONIC S.L.

ADAPTADOR PARA CABLE





CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2100	6P 4C RJ-11	MARFIL	10

P = POSICION C = CONTACTO

Nos permite conectar los teléfonos que no llevan conector modular, que solo tienen cable, a una base Modular adapter with screw 6P 4C.

C. SETRONIC S.L.

CONVERTIDOR PARA TELEFONO Y CONTESTADOR



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2110	6P 4C RJ-11	MARFIL	1


P = POSICION C = CONTACTO

Nos permite el uso de MODEN, FAX, CONTESTADOR, así como cualquier accesorio telefónico. Protege las conversaciones telefónicas de interrupciones y escuchas, detiene el fax, modem o contestador, dando prioridad al teléfono y conecta una vez finalizada la comunicación.

Announcement Stopping Device Duplex jack 6P 4C.

C. SETRONIC S.L.

DISTRIBUIDOR PARA 5 SALIDAS



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2115	6P 4C RJ-11	MARFIL	1

P = POSICION C = CONTACTO

Convierte una salida de roseta única en cinco salidas, permitiendo conectar cinco teléfonos. Modular adaptor 5 Ways.

C. SETRONIC S.L.

PRIVATIZADOR DE LLAMADAS

Consigue que dos teléfonos que compartan la misma línea externa no se interfieran entre ellos. Con ello se consigue una total privacidad en las comunicaciones. En caso de conectarlo con modem o fax, asegura la integridad de la transmisión al no provocar interrupciones. No precisa alimentación, basta con conectarlo a la línea telefónica. Telephonic delimiter Phone-Fax 6P 4C



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2120	6P 4C RJ-11	MARFIL	1

P = POSICION C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

MODULO DE ESPERA MUSICAL

Simplemente pulsando un botón, dejará a su interlocutor en espera sin cortar la línea con una agradable melodía musical de fondo. No precisa alimentación, basta con conectarlo a la línea telefónica.




CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2121	6P 4C RJ-11	MARFIL	1

P = POSICION C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

ADAPTADOR TRIPLE HEMBRA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2125	6P 4C RJ-11	MARFIL	1

P = POSICION C = CONTACTO

Distribuidor telefónico modular triple.
Triplex adaptor 6P 4C

C. SETRONIC S.L.

TIMBRE TELEFONICO SUPLETORIO

Al producirse una llamada sonará el aparato. Está provisto con un conmutador de encendido y apagado. No necesita ningún tipo de alimentación. Para instalarlo, basta con conectar el teléfono al timbre y éste a la línea telefónica. También puede conectarse ambos al adaptador telefónico de doble salida código 2090. Bell ringer.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2130	6P 4C RJ-11	MARFIL	1

P = POSICION C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

TIMBRE TELEFONICO SUPLETORIO CON LUZ

Al producirse una llamada sonará el timbre del aparato o sonará y parpadeará la luz de neón intermitente, según se haya seleccionado. No necesita ningún tipo de alimentación. Para instalarlo, basta con conectar el teléfono al timbre y éste a la línea telefónica. También puede conectarse ambos al adaptador telefónico de doble salida código 2090. Ringer with light.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2140	6P 4C RJ-11	MARFIL	1

P = POSICION C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

TIMBRE TELEFONICO SUPLETORIO DOBLE CAMPANA

Al producirse una llamada sonará el timbre del aparato. Al ir provisto de doble campana aumenta la sonoridad del timbre, por lo que está especialmente diseñado para personas con dificultades auditivas. No necesita ningún tipo de alimentación. Para instalarlo, basta con conectar el teléfono al timbre y éste a la línea telefónica. También puede conectarse ambos al adaptador telefónico de doble salida código 2090. Double bell ringer.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2150	6P 4C RJ-11	MARFIL	1

P = POSICION C = CONTACTO

TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

GRABADOR DE LLAMADAS AUTOMATICO

Efectua la grabación de conversaciones automáticamente, sin necesidad de pulsar ningún botón. La grabación se inicia al descolgar el aparato y se indica mediante una luz roja. La grabación se detiene, una vez se vuelve a colgar el aparato. Auto telephone line recorder.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2160	6P 4C RJ-11	MARFIL	1

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

PROLONGADOR CONECTOR-SALIDA

Cable plano con conector modular y adaptador sencillo 6P 4C RJ-11. Extension cord plug to jack 6P 4C.



CODIGO	LONGITUD EN METROS	COLOR	UNIDADES
2170	2.1	MARFIL	10
2171	4.5	MARFIL	10
2172	7.5	MARFIL	10

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

PROLONGADOR CONECTOR DOBLE-SALIDA

Cable plano con conector modular y adaptador doble 6P 4C RJ-11. Extension cord plug to dual jack 6P 4C.



CODIGO	LONGITUD EN METROS	COLOR	UNIDADES
2180	4.5	MARFIL	10
2181	7.5	MARFIL	10

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

PROLONGADOR RIZADO CONECTOR-CONECTOR

Cable rizado con conectores en ambos extremos. Para conectar el auricular con la base del teléfono 4P 4C. Plug to plug coiled cord 4P 4C.



CODIGO	LONGITUD EN METROS	COLOR	UNIDADES
2190	2.1 Estirado	MARFIL	6
2191	2.1 Estirado	NEGRO	6
2195	3.5 Estirado	MARFIL	6
2196	3.5 Estirado	NEGRO	6

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

PROLONGADOR CONECTOR-CONECTOR

Cable plano para alargar la distancia del teléfono a la base 6P 4C RJ-11. Extension cord 2x6P 4C plug.



CODIGO	LONGITUD EN METROS	COLOR	UNIDADES
2200	2.1	MARFIL	10
2201	4.5	MARFIL	10
2202	7.5	MARFIL	10

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

PROLONGADOR CONECTOR-TERMINALES



Cable plano con conector modular 6P 4C RJ-11 y terminales de conexión de horquilla.
Conversion cord 6P 4C plug to 4 spades.

CODIGO	LONGITUD EN METROS	COLOR	UNIDADES
2210	2.1	MARFIL	10
2211	4.5	MARFIL	10
2212	7.5	MARFIL	10

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

TENAZA DE PLASTICO PARA CONECTORES



Permite realizar la conexión de los conectores al cable.
Telephone crimping tool.

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES
2220	4-6P 2-4C	GRIS	1
2221	6P 6C RJ-12	GRIS	1

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

TENAZA METALICA PARA CONECTORES



Permite realizar la conexión de los conectores al cable solo mod. Mini 4P 4C.
Metallic telephone crimping tool 4P 4C.

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES
2230	4P 4C	AMARILLA	1

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

TENAZA METALICA PARA CONECTORES



Permite realizar la conexión de los conectores al cable incluso categoría 5.
Metallic telephone crimping tool.

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES
2231	6P 2-4-6C	ROJO	1
2232	8P 8C RJ-45	ROJO	1
2233	8P 8CB RJ-45	ROJO	1

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

TENAZAS METALICAS PARA CONECTORES DOBLES



Permite realizar la conexión de los conectores al cable de 6 y 8 vías.
Metallic telephone dual crimping tool.

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES
2235	6P6C/8P8C	ROJO	1

P = POSICION

C = CONTACTO

TELEFONIA

C. SETRONIC S.L.

TENAZA PLASTICO PARA CONECTORES DOBLE

Permite realizar la conexión de los conectores al cable de 4 y 6 vías.
Double plastic crimping tool.




CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES
2240	4P4C/6P6C	MARFIL	1

P = POSICION

C = CONTACTO

C. SETRONIC S.L.

CABLE PARALELO INTERIOR



CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES
2250	1 par rígido	MARFIL	250
2250B	1 par rígido	BLANCO	250



P = POSICION

C = CONTACTO

Cable de dos conductores 1 x 0,5mm para instalaciones interiores.
Telephone flat cable.

C. SETRONIC S.L.

CABLE MANGUERA PLANA



CODIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2255	1 par	MARFIL	100
2256	1 par	NEGRO	100
2260	2 pares	MARFIL	100
2261	2 pares	NEGRO	100
2270	3 pares	MARFIL	100
2271	3 pares	NEGRO	100
2280	4 pares	MARFIL	100
2281	4 pares	NEGRO	100

Cable manguera plana de varios pares de 7 x 0,15mm.
Telephone flat cable.

C. SETRONIC S.L.

CABLE MANGUERA UTP CATEGORIA 5

Cable manguera redonda flexible UTP categoría 5, se suministra en caja de cartón muy resistente y con dispensador, para poder usarlo por metros sin necesidad de abrir la caja.
Category-5 STP Stranded Round cable.



CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES
2285	4 pares flexible	GRIS	100

C. SETRONIC® S.L.

BASE SUPERFICIE CATEGORÍA 5



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2025	8P8CRJ-45	Marfil	1

Base para superficie categoría 5 doble salida.
Vozydatos, embalaje individual.
Modular jack category 5 Ivory.

C. SETRONIC® S.L.

BASE PARA EMPOTRAR CATEGORÍA 5




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2026	8P8CRJ-45	Marfil	1

Base para empotrar categoría 5 doble salida.
Vozydatos, embalaje individual.
Modular jack category 5 Ivory.

C. SETRONIC® S.L.

CABLE MANGUERA REDONDA




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2257	Manguera 1 Par	Marfil	100Mts.
2262	Manguera 2 Par	Marfil	100Mts.

Cable telefónico manguera redonda para instalaciones interiores.
Telephoneround cable.

C. SETRONIC® S.L.

CABLE MANGUERA UTP CATEGORÍA 5



CÓDIGO	LONGITUD	COLOR	UNIDADES
2286	305 Metros	Gris	1

Cable manguera redonda Rígida UTP categoría 5, se suministra en caja de cartón muy resistente, con dispensador para usar sin abrir la caja.
Category 5 UTP Stranded round cable.

TELEFONÍA CATEGORÍA 5

C. SETRONIC® S.L.

LATIGUILLOS CABLE CATEGORÍA 5


Latiguillo cable UTP categoría 5 diámetro del conductor 24 AW. Conexión punto a punto varias medidas. Category 5 patch Cord.



CÓDIGO	LONGITUD	COLOR	UNIDADES
2300-0.5	0.5 Metros	Gris	1
2300-1	1 Metro	Gris	1
2300-2	2 Metros	Gris	1
2300-3	3 Metros	Gris	1
2300-4	5 Metros	Gris	1

C. SETRONIC® S.L.

REGLETAS CONEXIÓN PARA TELEFONÍA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2400	5 Pares	Blanco	1
2401	10 Pares	Blanco	1

Regleta con desconexión (corte y prueba), material IPBT. Disconnection module.

C. SETRONIC® S.L.

SOPORTE PARA REGLETAS DE TELEFONÍA



Soportes para regletas de 10 pares desde una hasta diez regletas. Backmount frame for 10 pair module.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2405-1	1 Regleta	Niquel	10
2405-2	2 Regletas	Niquel	10
2405-3	3 Regletas	Niquel	10
2405-5	5 Regletas	Niquel	10
2405-10	10 Regletas	Niquel	10

C. SETRONIC® S.L.

CARÁTULAS PARA REGLETAS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2408	Carátula	Marfil	1

Carátula identificativa para regleta de 10 pares. Abatible. Label holder for module.

C. SETRONIC® S.L.

CARÁTULAS PARA SOPORTES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2409	Carátula	Gris	1

Carátula identificativa para soporte de 10 pares. Label holder for frame.

C. SETRONIC® S.L.

JUEGOCIFRASIDENTIFICATIVAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2412	Núm.0-9	Blanco	25
2413	Núm.10-100	Blanco	25

Juegodecifrasinsertablesparala identificación de los pares en las regletas. Marking plug.

C. SETRONIC® S.L.

CLAVIJASDECORTE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2415	Clavija corte	Gris	25

Clavijadecorte. Disconnection plug.

C. SETRONIC® S.L.

REGLETA PROTECTORA




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2420	Regleta Protectora	Gris	1

Regleta protectora para 10 pares, se suministra sin descargadores. 10 pairs surge protector module.

C. SETRONIC® S.L.

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2422	Herramientas Inserción	Gris	1

Herramienta de inserción sencilla PVC. Simple insertion tool.

C. SETRONIC® S.L.

PUNTAS DE PRUEBA




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2425	Puntas de Prueba	Gris	1

Puntas de prueba de cuatro polos. 4 Pole test cord.

TELEFONÍA CATEGORÍA 5

C. SETRONIC S.L.

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
2435	Herramienta Inserción Profesional	Gris	1

Herramienta de inserción profesional con funda.
Professional insertion tool with sheath.