

# Raff

## RAFF ISO 42



**MONITORES LCD**

**2006 - 2007**

Calidad de imagen

La nueva LCD profesional de Raff reproduce imágenes nítidas y espectaculares, además dispone de nuevas funciones para su uso tanto profesional como privado. Su nuevo panel de última generación está diseñado para su utilización en lugares públicos o privados independientemente de la luminosidad de éstos.

## GENERAL

ASPECTO	16:9 panorámico
BRILLO	500 cd / m
CONTRASTE	1100 : 1
CONSUMO	250W
TAMAÑO	1044(W) x635(H) x121(D) mm *
PESO	25,5kg
NÚMERO DE PÍXELES	1366(H) x 768(V)
TIPO DE PANEL	Matriz activa LCD
ÁREA DE PANTALLA	854(H) x 640(V) mm
PIXEL PITCH	0,22 x 0,68 mm
VIDEO STANDAR	PAL, NTSC, SDTV, EDTV, HDTV

## CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

TEMPERATURA	0 ~ 40 °c
HUMEDAD	20 ~ 80 % RH
PRESIÓN	800 ~ 1140 hPa

## ENTRADAS VIDEO/AUDIO

VIDEO	1 AV S-Video + Video Compuesto 2 Video componentes, 2 SCART 1 PC (HD15), 1 PC (DVI) compatible HDCP 2 Entradas audio (L/R) RCA video componentes
AUDIO	2 Entradas audio (L/R) RCA video componentes 1 Entrada audio (L/R) RCA AV 2 Entradas audio (L/R) RCA PC (HD15 - DVI)

## SALIDAS VIDEO/AUDIO

AUDIO	1 Salida audio (L/R) RCA 1 Salida de altavoces
-------	---

## CONTROL

Control remoto infrarrojo
Control RS232 (D-sub 9)

## REGULACIONES

REGULACIÓN DE SEGURIDAD	UL/C-UL/CE(LVD) /CB
REGULACIÓN EMI.EMC	CE/FCC(Class B)

\* Dimensiones sin soporte

ACCESORIOS (OPCIONALES)

SOPORTE DE PARED


ALTAVOCES

FANLESS SETOP BOX

42" DIMENSIONES (en mm)

RAFF LSO 42

1120



680



135



Soporte de mesa



700



Altavoces

1280




80



670

Soporte de Pared (instalación horizontal)



# Raff

## MONITORES LCD



RAFF ISO 42



RAFF ISO 32



RAFF LTG 27



C/ Fernando Rey, s/n. Ciudad de la Imagen  
Pozuelo de Alarcón 28224 - MADRID (SPAIN)  
Telf: +34 91 518 5871 - Fax: +34 91 518 5896  
<http://www.rpg.es>