

Eléctrica Peninsular Torras S.L.



Primavera 2006

iluminación exterior y ventilación

CONDICIONES GENERALES

Para un mejor funcionamiento entre todos, agradeceremos que en sus pedidos nos indiquen de forma muy clara: Referencia-Código y Color (basta con las iniciales), así como todos sus datos: Razón social. Domicilio y Domiciliación Bancaria con sus 20 dígitos

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA CORRIENTE																	

En caso de surgir alguna incidencia en albaranes, facturas o mercancía, rogamos se pongan en contacto inmediato con nosotros.

No nos hacemos cargo de ninguna devolución sin previa consulta, así como de ningún cambio o devolución por utilización incorrecta de cualquier aparato. Les recordamos que no se admitirán devoluciones pasados 15 días de la recepción de la mercancía. Si se produce alguna anomalía referente a la agencia de transporte, ya sea por falta de algún bulto o por rotura, comuníquelo antes de 24 horas.

El pago de la mercancía podrá realizarse mediante giro bancario no superando los 60 días. (Pagándose con giro domiciliado a 15 días se efectuará un 2% P/P), siendo la mercancía de Eléctrica Peninsular Torras S.L. hasta que no se haya realizado el pago de la misma.

Portes pagados a partir de 500€, 625€ para Baleares, y 2000€ para Canarias, Portugal, Ceuta y Melilla.

Eléctrica Peninsular Torras S.L. se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en sus productos, valiendo en todo momento la última tarifa vigente.


Agradeceremos cualquier consulta o aclaración para mejorar día a día la relación con nuestros clientes.

Index

pág 03_	Iluminación exterior
pág 19_	Ventiladores
pág 28_	Aire acondicionado
pág 31_	Cojín de masaje
pág 32_	Novedades
pág 33_	Hostelería
pág 34_	Vinacoteca

abreviatura de colores - color abbreviation

AL:	Aluminio	Aluminium
BL:	Blanco	White
BR-OX:	Bronce-Óxido	Oxide-Bronze
BU-SC:	Burdeos-Scavo	Burgundy-Scavo
CB:	Caoba	Mahogany
CO:	Cobre	Brass
CR-CS:	Crema-Scavo	Cream-Scavo
CU:	Cuero	Old Gold
GR:	Gris	Grey
LI:	Lila	Violet
MA:	Marrón	Brown
MA-CR:	Marrón-Crema	Brown-Cream
NA:	Naranja	Orange
NG:	Negro	Black
TYF:	Tyffany	Tyffany
VE:	Verde	Green
VO:	Verde-Óxido	Oxide-Green



Primavera 2006 Iluminación exterior y ventilación

Iluminación Exterior

J-1



J-73



J-80



Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-1	E-27 máx. 1x7 W E-27 máx. 1x60 W	BL, NG	19 x 10 cm. IP 44
J-73	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W	BL, NG	Ø 20 cm. IP 44
J-80	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W	BL, NG	Ø 23 cm. IP 44


J-68



J-69







J-72



J-83



Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-68	E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x40 W 	AL	Ø 26 cm. Alt.: 10,5 cm. IP 44
J-69	E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x40 W 	AL	Ø 19 cm. Alt.: 9 cm. IP 44
J-72	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	23x29x9 cm. IP 44
J-83	E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x60 W 	BL, NG, GR	28x18x11 cm. IP 44

J-25





J-70



J-71



Modelo / Model	Bombilla / Bulb		Color / Colour	Descripción / Description
J-25	B-24/50 (GU10*)		AL	9x16 cm. IP 54
J-70	16 LEDS 2W*		AL	17x6,8 cm. Emp.: 8,2 cm. IP 54
J-71	1x E-27 11W 1x E-27 60W		AL	23x13 cm. Emp.: 7 cm. IP 54

J-13



J-13B







J-13/C



J-14/1



Modelo / Model	Bombilla / Bulb		Color / Colour	Descripción / Description
J-13	E-27 máx. 1x25 W E-27 máx. 1x60 W		BL, BR-OX, NG, OX	36 x 38 cm. IP 44
J-13/B	E-27 máx. 1x25 W E-27 máx. 1x60 W		BL, BR-OX, NG, VO	23 x 39 cm. IP 44
J-13/C	E-27 máx. 1x25 W E-27 máx. 1x60 W		BL, BR-OX, NG, VO	23 x 105 cm. IP 44
J-14/1	E-27 máx. 1x25 W E-27 máx. 1x60 W		BL, BR-OX, NG, VO	Alt.: 183 cm. IP44

J-15



J-15/B







J-15/C



J-16/1




Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-15	E-27 máx. 1x36 W E-27 máx. 1x100 W 	BL, BR-OX, NG, VO	32 x 48 cm. IP 44
J-15/B	E-27 máx. 1x36 W E-27 máx. 1x100 W 	BL, BR-OX, NG, VO	27 x 49 cm. IP 44
J-15/C	E-27 máx. 1x36 W E-27 máx. 1x100 W 	BL, BR-OX, NG, VO	27 x 105 cm. IP 44
J-16/1	E-27 máx. 1x36 W E-27 máx. 1x100 W 	BL, BR-OX, NG, VO	Alt: 210 cm. IP 44

J-17



J-17/B



J-17/C








J-18/1




J-18/3




Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-17	E-27 máx. 1x30 W E-27 máx. 1x100 W 	BL, NG, BR-OX, VO	IP 44
J-17/B	E-27 máx. 1x30 W E-27 máx. 1x100 W 	BL, NG, BR-OX, VO	IP 44
J-17/C	E-27 máx. 1x36 W E-27 máx. 1x100 W 	BL, NG, BR-OX, VO	IP 44
J-18/1	E-27 máx. 1x36 W E-27 máx. 1x100 W 	BL, NG, BR-OX, VO	Alt: 210 cm. IP 44
J-18/3	E-27 máx. 3x36 W E-27 máx. 3x100 W 	BL, NG, BR-OX, VO	Alt: 240 cm. IP 44

J-19




J-19/B







J-19/C



J-20/1



Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-19	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	IP 44
J-19/B	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	IP 44
J-19/C	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	IP 44
J-20/1	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	Ø 20 cm. Alt.: 1,05 m. IP 44

J-20/3

**Modelo / Model****Bombilla / Bulb****Color / Colour****Descripción / Description**

J-20/3

E-27 máx. 3x20 W E-27 máx. 3x60 W



AL

Alt: 2 m. IP 44

J-21



J-21/B







J-21/C



J-22/1




Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-21	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	Ø 24 cm. Alt.: 34 cm. Fondo: 25,5 cm. IP 44
J-21/B	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	Ø 24 cm. Alt.: 45 cm. IP 44
J-21/C	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	Ø 24 cm. Alt.: 90 cm. IP 44
J-22/1	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	Ø 24 cm. Alt.: 80 cm. IP 44


J-23







J-24/1



J-23/B




Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-23	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	9,5x20,5 cm. Fondo: 12 cm. IP 44
J-23/B	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	9,5x25,5 cm. IP 44
J-24/1	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	AL	9,5x80 cm. IP 44



J-87



J-87



J-89

Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-87	E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x60 W	AL, CO	IP 44
J-89	E-27 máx. 1x30 W E-27 máx. 1x100 W	BL, NG	IP 44

J-85/40



J-85/100




J-85/65



J-86/110



J-86/45

**Modelo / Model****Bombilla / Bulb****Color / Colour****Descripción / Description**

J-85/40

E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x100 W



GR, NG

Alt.: 40 cm. Ø 17 cm. IP 44

J-85/65

E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x100 W



GR, NG

Alt.: 65 cm. Ø 17 cm. IP 44

J-85/100

E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x100 W



GR, NG

Alt.: 100 cm. Ø 17 cm. IP 44

J-86/45

E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x100 W



AL, CO

Alt.: 45 cm. Ø 17 cm. IP 44

J-86/110

E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x100 W




AL, CO

Alt.: 110 cm. Ø 17 cm. IP 44

PAR
38




J-75



J-76




Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-75	E-27 máx. 1x100 W	 NG	L.: 45 cm. IP 44
PAR38	E-27 máx. 1x100 W	BL, VE	Bombilla para J-75. IP 44
J-76	Bi-pin 3x10 W	 AL	Incluye 3 artículos. IP 44



J-77

J-90



Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-77	12 LEDS 2W*	AL	11x11 cm. L.: 25,3 cm. IP 54
J-90	E-27 máx. 1x15 W E-27 máx. 1x100 W 	NG	IP 67

EL-RZ 11/14



EL-RZ 15

EL-RZ 20

**Modelo / Model****Descripción / Description****EL-RZ 11/14**

Bajo consumo mini rizada Luz 4200 k Rosca E-14 11W 220V

EL-RZ 15

Bajo consumo mini rizada Luz 4200 k Rosca E-27 15W 220V

EL-RZ 20

Bajo consumo mini rizada Luz 4200 k Rosca E-27 20W 220V



PRIMAVERA 2000



V-7



V-22

Modelo / Model	Color / Colour	Descripción / Description
V-7	BL	Ventilador Turbo-rotatorio Box Fan. Difusor multidireccional o fijo. Rejilla 30 cm. giratoria. 3 Velocidades. Temporizador. Potencia 45 W. Asa para transporte.
V-22	NQ	Ø 50 cm. 3 velocidades. Potencia 100 W.



V-8



V-16

Modelo / Model**Color / Colour****Descripción / Description**

V-8

BL

Ventilador de pie oscilante, 3 velocidades. Potencia 60 W. Rejilla 40 cm. Altura regulable 87-125 cm.
Adaptable a suelo, pared y sobremesa.


V-16

BL

Potencia 45 W. 80x17x24 cm.



Modelo / Model	Color / Colour	Descripción / Description
V-19	BL	Ventilador oscilante, 3 velocidades. Sobremesa o pinza. Potencia 26 W. Rejilla 19 cm.
V-20	BL	Ventilador oscilante, 3 velocidades. Sobremesa. Potencia 40 W. Rejilla 30 cm.

**Modelo / Model****Color / Colour****Descripción / Description**

V-12

BL

3 palas metálicas. Potencia 65 W. Ø 120 cm. Regulador de pared, 5 velocidades.

V-27

CU

4 palas de madera sin luz.. Potencia 80 W. Ø 132 cm.



Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
V-3	5 luces E-27	CB	4 palas de madera, marrón oscuro. 3 Velocidades. Potencia 60 W. Ø 132 cm.
V-9	1 luz E-27	BL, CB, CU	4 palas de madera reversibles, rejilla lisa. 3 Velocidades. Potencia 45 W. Ø 106 cm.

V-24



V-25

**Modelo / Model****Bombilla / Bulb****Color / Colour****Descripción / Description**

V-24

3 focos Tiffany E-27

TYF

4 palas de madera. 3 velocidades.
Potencia 80 W. Ø 132 cm.

V-25

1 luz E-27

MULTICOLOR PASTEL

6 palas de madera. 3 velocidades.
Potencia 45 W. Ø 80 cm.

V-26



V-23



Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
V-23	3 focos GU10*	GR-NM	4 palas de madera, 3 velocidades. Potencia 80 W. Ø 107 cm.
V-26	1 luz E-27	GR	4 palas de madera, 3 velocidades. Potencia 65 W. Ø 102 cm.

V-31




V-32



Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
V-31	3 focos GU10*	GR-NM	4 palas de madera, 3 velocidades. Potencia 80 W.
V-32	1 E-27	NM	5 palas de madera, 3 velocidades. Potencia 80 W. Ø 132 cm. Mando a distancia.

C-21

**Modelo / Model****Color / Colour****Descripción / Description**

C-21

BL

Calor 1000/2000 W. Frío por hielo 75 W. Temporizador. L.:38x26x90 cm. Ahorro de energía en frío 75 W. Bajo ruido 55 dBA. Fácil movilidad. Humidificador.

C-23

**Modelo / Model****Color / Colour****Descripción / Description**

C-23

BL

Aire acondicionado portátil con deshumidificador. 2500 frigorías. Silencioso, 52 dB. 34 kg. Dimensiones: 44x38x74 cm.



AIRE ACONDICIONADO



AIRE ACONDICIONADO

				D-9	D-12	D-18	D-24	D-9+9	D-9+12	
PRESTACIONES	Capacidad	Frío	Btu/hr	8.500	11.500	18.000	23.000	17.000	20.000	
			Frigorías	2.493	3.372	5.279	6.745	4.986	5.865	
			Kcal/hr	2.125	2.875	4.500	5.750	4.250	5.000	
	Capacidad	Calor	Btu/hr	9.000	12.500	20.000	24.000	18.000	21.500	
			Calorías	2.639	3.666	5.865	7.038	5.278	6.305	
			Kcal/hr	2.250	3.125	5.000	6.000	4.500	5.375	
	EER	Frío	Btu/Watt hr	9,6	9,6	9,5	9,5	9,6	9,6	
		Calor	Btu/Watt hr	10,8	10,8	10,3	9,8	10,1	9,8	
	Capacidad Deshumidificación			Litros/hr	1,1	1,4	2,2	2,7	1,1	1,3
	Flujo Aire (F/C)			m³/min	6,1/6,9	7,8/8,2	13,5/14,0	14,0/14,5	6,1/8,9	6,9/7,6
Sonoritat (interior/exterior)			dB	35/45	38/49	45/55	47/59	35/50	37/47	
Rango de operación			Calor/Frío	-5°/+43°	-5°/+43°	0°/+43°	0°/+43°	-5°/+43°	-5°/+43°	
Máxima elevación			Metros	3	3	5	5	3	3	
Máxima longitud			Metros	10	10	15	15	10	10	
POTENCIA	Amperaje	Frío	Amp	4,0	5,2	8,3	10,7	8,0	9,2	
		Calor	Amp	4,1	5,9	8,7	11,8	8,2	10,0	
	Potencia	Frío	Watt	885	1.195	1.900	2.430	1.770	2.080	
		Calor	Watt	895	1.315	1.980	2.650	1.790	2.210	
DIMENSIONES	Peso Neto	Interior	Kg	9,6	9,6	15,0	15,0	19,2	19,2	
		Exterior	Kg	28,0	32,0	46,0	63,0	62,5	85,5	
	Dimensiones Netas (HxAxF)	Interior	mm	815x182x298	815x182x298	1080x204x275	1080x204x275	-	-	
		Exterior	mm	720x532x245	720x532x245	811x619x320	911x619x320	911x619x320	911x619x320	
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES			Frío & Bomba de calor. Función Sleep. Intercambiador automático. Deshumidificador. Delay 3 min. Supersilencioso. Función Turbo. Air-Swing. Mando a distancia LCD. Temporizador 24 h. Filtro electrostático. Refrigerante R-407c. Compresor rotatorio. 220-240V/50Hz							

COJÍN MASAJE INTEGRAL

**Modelo / Model****Color / Colour****Descripción / Description**

Cojín de masaje integral

NG

Adaptable a todo tipo de sillas y sofás. 3 velocidades. Mando programable.

S-23



CS-22



P-23








P-22



S-22



Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
CS-22	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x100 W 	NQ	Alt.: 60 cm. PendelxS-22, S-23
S-22	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x100 W 	BU-SC, CR-SC, MA-CR	13x38 cm.
S-23	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x100 W 	BL, LI, NA	10x30 cm.
P-22	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	BU-SC, CR-SC, MA-CR	13x46 cm.
P-23	E-27 máx. 1x20 W E-27 máx. 1x60 W 	BL, LI, NA	10x38 cm.

H-16

**Modelo / Model****Bombilla / Bulb****Color / Colour****Descripción / Description**

H-16

B-25/40 (G9*)

GR/AZ, GR/BL

L.: 90 cm Base: 8x6 cm.



J-82 G



J-152 G



MN-45

Modelo / Model	Bombilla / Bulb	Color / Colour	Descripción / Description
J-82 G	1 luz	NG	Capacidad para 24 botellas, 85 litros, 3 estantes, 1 cesto. Mínimo consumo de energía. Temperatura 4º/18º C (vino blanco/tinto). Controles electrónicos. 78x50,6x55 cm.
JC-152 G	1 luz	NG	Capacidad para 46 botellas, 158 litros, 10 estantes, 1 cesto. Mínimo consumo de energía. Temperatura 4º/18º C (vino blanco/tinto). Controles electrónicos. 128x50,6x55 cm.
MN-45	1 luz	BL, MA	Sin ruidos (ideal para oficinas y habitaciones de hotel...) Funciona con 220 voltios y/o conexión batería 12 v. (coches, camping, remolques, embarcaciones...) 65,3x43,3x54,6 cm.

Eléctrica Peninsular Torras S.L.





Pol. Ind. "Els Garrofers" - Av. Progrès, 7
08340 Vilassar de Mar - Barcelona

telf. + 34 93 754 00 60 / fax + 34 93 759 33 60

e-mail: ept@electricapeninsular.com
www.electricapeninsular.com

Ref: 5339

iluminación exterior y ventilación