




ELECTRICA PENINSULAR TORRAS S.L.

Pol. Ind. "Els Garrofers"
Av. Progrés, 7- 08340 Vilassar de Mar
Barcelona
Tel.: (+34) 937 540 060
Fax: (+34) 937 593 360
e-mail: epi@electricapeninsular.com
www.electricapeninsular.com



ILUMINACION
INDUSTRIAL
2007



ELECTRICA
PENINSULAR
TORRAS S.L.



ILUMINACION
INDUSTRIAL
2007



Condiciones generales



Para un mejor funcionamiento entre todos, agradeceremos que en sus pedidos nos indiquen de forma muy clara: REFERENCIA-CÓDIGO Y COLOR (basta con las iniciales), así como todos sus datos: RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y DOMICIALIZACIÓN BANCARIA CON SUS 20 DIGITOS:

ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA CORRIENTE

En caso de surgir alguna anomalía en albaranes, facturas o mercancía rogamus se pongan en contacto inmediato con nosotros para solucionarles posibles problemas lo más rápidamente posible. (No nos haremos cargo de ninguna devolución sin previa consulta. Así como de ningún cambio o devolución por utilización incorrecta de cualquier aparato.

El pago de la mercancía podrá realizarse mediante giro bancario no superando los 60 días. (Pagándose con giro domiciliado a 15 días se efectuará un 2% P/P), siendo la mercancía de ELECTRICA PENINSULAR TORRAS S.L. hasta que no se haya realizado el pago de la misma.

Portes pagados a partir de 450€, 610€ para Baleares, y 2000€ para Canarias, Portugal, Ceuta y Melilla. Eléctrica Península Torras s.l. se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en sus Productos, valiéndolo en todo momento la última tarifa vigente.

Agradeceremos cualquier consulta o aclaración para mejorar día a día la relación con nuestra clientela.

INDICE INDEX

Bombillas Accesorios Y Componentes
Bulbs Accessories And Components

Empotrables Y Fluorescencia
Embedded And Fluorescent Lighting

Lámparas
Lamps

Proyectores
Projector Spotlights

3-15

16-34

35-39

40-43

ABREVIATURAS DE COLORES COLORS ABBREVIATION

AB:	Ambar	Amber
A-inox:	Acero inoxidable	Inox
L:	Aluminio	Aluminium
AZ:	Azul	Blue
BL:	Bianco	White
BLT:	Bianco Trasparente	White Transparent
BR:	Bruto	Rough
CU:	Cuero	Old Gold
GR:	Gris	Grey
NI:	Negro	Black
NG:	Niquel Mate	Mat Nickel
NR:	Niquel Brillo	Bright Nickel
OM:	Oro Mate	Mat Gold
OR:	Oro	Gold
TR:	Trasparente	Transparent
VE:	Verde	Green
CRISTAL/GLASS:		
SG:	Sagrado	Sacrophany
MT:	Mate	Mat



Profundidad de empotramiento



Diámetro de empotramiento

* bombilla incluida

Modelo
Model
H-83/70



Proyector para exterior de aluminio halógeno metálico
Medida • Size: 25x52 cm
Bombilla • Bulb: HCl 70W (B-30 o B-40/70)
Color • Color: NG

Modelo
Model
H-83/150



Proyector para exterior de aluminio halógeno metálico
Medida • Size: 25x52 cm
Bombilla • Bulb: HCl 150W (B-30 o B-40/150)
Color • Color: NG

Modelo
Model
H-83/400



Modelo
Model
H-84/50


Proyector para exterior de aluminio halógeno metálico
Medida • Size: 41.5x40.5x14.5 cm
Bombilla • Bulb: HCl 400W (B-30/400)
Color • Color: NG

Proyector halógeno de interior de aluminio
Medida • Size: 10x28 cm
Bombilla • Bulb: GU-10 (B-24/50/220)
Color • Color: GR



BOMBILLAS Y ACCESORIOS

*BULBS ACCESSORIES
AND COMPONENTS*





Modelo
Model

EL-7/14
EL-7/27

Modelo
Model

EL-11/14
EL-11/27

Modelo
Model

EL-15

Modelo
Model

EL-20



- Potencia • Power: 7W
- Equivalencia • Equivalence: 40W
- Lumen • Lumen: 395
- Medida • Size: 11,5 cm
- °K: 4200


- Potencia • Power: 11W
- Equivalencia • Equivalence: 60W
- Lumen • Lumen: 650
- Medida • Size: 12,5 cm
- °K: 4200

- Potencia • Power: 15W
- Equivalencia • Equivalence: 75W
- Lumen • Lumen: 950
- Medida • Size: 13,9 cm
- °K: 4200

- Potencia • Power: 20W
- Equivalencia • Equivalence: 100W
- Lumen • Lumen: 1250
- Medida • Size: 14,5 cm
- °K: 4200

• BAJO CONSUMO •

10.000 horas de vida • 10.000 h lifetime



Modelo
Model

EL-25

- Potencia • Power: 25W
- Equivalencia • Equivalence: 125W
- Lumen • Lumen: 1625
- Medida • Size: 17 cm
- °K: 4200

Modelo
Model

EL-30

- Potencia • Power: 30W
- Equivalencia • Equivalence: 150W
- Lumen • Lumen: 1950
- Medida • Size: 18 cm
- °K: 4200

Modelo
Model

EL-36

- Potencia • Power: 36W
- Equivalencia • Equivalence: 180W
- Lumen • Lumen: 2350
- Medida • Size: 23,5 cm
- °K: 4200

Modelo
Model

EL-45

- Potencia • Power: 45W
- Equivalencia • Equivalence: 225W
- Lumen • Lumen: 2950
- Medida • Size: 26,5 cm
- °K: 4200

Modelo
Model

EL-65

- Potencia • Power: 65W
- Equivalencia • Equivalence: 325W
- Lumen • Lumen: 4300
- Medida • Size: 31 cm
- °K: 4200



Modelo
Model

ELRZ-11/14
ELRZ-11/27 LC



- Potencia • Power: 11W
- Equivalencia • Equivalence: 60W
- Lumen • Lumen: 650
- Medida • Size: 12 cm
- °K: 4200/2700

Modelo
Model

ELRZ-15
ELRZ-15 LC



- Potencia • Power: 15W
- Equivalencia • Equivalence: 75W
- Lumen • Lumen: 950
- Medida • Size: 12,8 cm
- °K: 4200/2700

Modelo
Model

ELRZ-20
ELRZ-20 LC



- Potencia • Power: 20W
- Equivalencia • Equivalence: 100W
- Lumen • Lumen: 1250
- Medida • Size: 12,9 cm
- °K: 4200/2700

Modelo
Model

ELRZ-30
ELRZ-30 LC



- Potencia • Power: 30W
- Equivalencia • Equivalence: 150W
- Lumen • Lumen: 1950
- Medida • Size: 14,5 cm
- °K: 4200/2700

Modelo
Model

ELC-14/7



- Potencia • Power: 7W
- Equivalencia • Equivalence: 40W
- Lumen • Lumen: 360
- Medida • Size: 10,7 cm
- °K: 4200

Modelo
Model

ELG-20/27



- Potencia • Power: 20W
- Equivalencia • Equivalence: 100W
- Lumen • Lumen: 1000
- Medida • Size: 16 cm
- °K: 4200

Modelo
Model

ELS-27/7



- Potencia • Power: 7W
- Equivalencia • Equivalence: 40W
- Lumen • Lumen: 360
- Medida • Size: 11 cm
- °K: 4200

Modelo
Model


ELS-27/9



- Potencia • Power: 9W
- Equivalencia • Equivalence: 60W
- Lumen • Lumen: 490
- Medida • Size: 11 cm
- °K: 4200

Modelo
Model

B-24/9/220



- Potencia • Power: 9W
- Equivalencia • Equivalence: 60W
- Lumen • Lumen: 525
- Medida • Size: 6,8 cm
- °K: 4200



Modelo
Model

PL-9

- Potencia • Power: 9W
- Equivalencia • Equivalence: 40W
- Lumen • Lumen: 600
- Medida • Size: 16 cm
- Base • Base: G-23
- °K: 4200



Modelo
Model

PL-9 DTB

- Potencia • Power: 9W
- Equivalencia • Equivalence: 40W
- Lumen • Lumen: 600
- Medida • Size: 11 cm
- Base • Base: G-23
- °K: 2700



Modelo
Model

PL-11


- Potencia • Power: 11W
- Equivalencia • Equivalence: 60W
- Lumen • Lumen: 900
- Medida • Size: 22,5 cm
- Base • Base: G-23
- °K: 4200



Modelo
Model

PL-11 DTB

- Potencia • Power: 11W
- Equivalencia • Equivalence: 60W
- Lumen • Lumen: 900
- Medida • Size: 13 cm
- Base • Base: Gx23
- °K: 4200



Modelo
Model

PL-13

- Potencia • Power: 13W
- Equivalencia • Equivalence: 75W
- Lumen • Lumen: 900
- Medida • Size: 12,5 cm
- Base • Base: G-24 d1
- °K: 4200



Modelo
Model

PL-13 TTB

- Potencia • Power: 13W
- Equivalencia • Equivalence: 75W
- Lumen • Lumen: 900
- Medida • Size: 12,5 cm
- Base • Base: Gx24 d1
- °K: 4200



Modelo
Model

PL-18

- Potencia • Power: 18W
- Equivalencia • Equivalence: 100W
- Lumen • Lumen: 1200
- Medida • Size: 13 cm
- Base • Base: G-24 d2
- °K: 4200



Modelo
Model

PL-26

- Potencia • Power: 26W
- Equivalencia • Equivalence: 150W
- Lumen • Lumen: 1800
- Medida • Size: 16 cm
- Base • Base: G-24 d3
- °K: 4200

IDEAL
DOWNLIGHT 2X26



Modelo
Model

PL-26 LC

- Potencia • Power: 26W
- Equivalencia • Equivalence: 150W
- Lumen • Lumen: 1800
- Medida • Size: 16 cm
- Base • Base: G-24 d3
- °K: 2700



Modelo
Model

PL-26 4P

- Potencia • Power: 26W
- Equivalencia • Equivalence: 150W
- Lumen • Lumen: 1800
- Medida • Size: 16 cm
- Base • Base: G-24 q3
- °K: 4200



Modelo
Model

TF-6



- **Potencia** • *Power*: 6W
- **Lumen** • *Lumen*: 210
- **Medida** • *Size*: 22,7x1,6 cm
- **Base** • *Base*: T-5
- **°K**: 6400

Modelo
Model

TF-8



- **Potencia** • *Power*: 8W
- **Lumen** • *Lumen*: 320
- **Medida** • *Size*: 30x1,6 cm
- **Base** • *Base*: T-5
- **°K**: 6400

Modelo
Model

TF-13



- **Potencia** • *Power*: 13W
- **Lumen** • *Lumen*: 650
- **Medida** • *Size*: 53x1,6 cm
- **Base** • *Base*: T-5
- **°K**: 6400

Modelo
Model

TF-18



- **Potencia** • *Power*: 18W
- **Lumen** • *Lumen*: 1050
- **Medida** • *Size*: 59x1,6 cm
- **Base** • *Base*: G-13
- **°K**: 6400

Modelo
Model

TF-21



- **Potencia** • *Power*: 21W
- **Lumen** • *Lumen*: 1200
- **Medida** • *Size*: 85x1,6 cm
- **Base** • *Base*: T-5
- **°K**: 6400

Modelo
Model

TF-36



- **Potencia** • *Power*: 36W
- **Lumen** • *Lumen*: 2500
- **Medida** • *Size*: 120x1,6 cm
- **Base** • *Base*: G-13
- **°K**: 6400



Modelo
Model

B-2/V
B-2/V-60



- Potencia • Power: 50W/12V
- Haz de luz • Luminty: 38°/60°
- Lumen • Lumen: 1900
- Medida • Size: 5 cm
- °K: 3000

Modelo
Model

MICRO-LYNX 7



- Potencia • Power: 7W/12V
- Haz de luz • Luminty: 40°
- Lumen • Lumen: 300
- Medida • Size: 7,5 cm
- °K: 4200

Modelo
Model

B-24/50/220



- Potencia • Power: 50W/220
- Haz de luz • Luminty: 50°
- Lumen • Lumen: 1300
- Medida • Size: 5,8 cm
- °K: 3000

Modelo
Model

B-8/V LEDS



- Potencia • Power: 21Leds x 1,8W
- Lumen • Lumen: 1150
- Medida • Size: 5,8 cm
- Color • Color: AM, AZ, BL, RJ, VE

Modelo
Model

B-9

- **Potencia** • Power: 20W
- **Lumen** • Lumen: 330
- **Base** • Base: G 4



Modelo
Model

B-14

- **Potencia** • Power: 35W
- **Lumen** • Lumen: 595
- **Base** • Base: G 4

Modelo
Model

B-25/40

- **Potencia** • Power: 40W
- **Lumen** • Lumen: 375
- **Base** • Base: G 9



Modelo
Model

B-25/60

- **Potencia** • Power: 60W
- **Lumen** • Lumen: 650
- **Base** • Base: G 9

Modelo
Model

B-1

- **Potencia** • Power: 50W
- **Lumen** • Lumen: 900
- **Base** • Base: G 6,35



Modelo
Model

B-3

- **Potencia** • Power: 500W
- **Lumen** • Lumen: 8500
- **Medida** • Size: 11,8 cm
- **Base** • Base: R7s



Modelo
Model

B-5

- **Potencia** • Power: 300W
- **Lumen** • Lumen: 4800
- **Medida** • Size: 11,8 cm
- **Base** • Base: R7s

Modelo
Model

B-6

- **Potencia** • Power: 150W
- **Lumen** • Lumen: 2000
- **Medida** • Size: 11,8 cm
- **Base** • Base: R7s



Modelo
Model

B-7

- **Potencia** • Power: 200W
- **Lumen** • Lumen: 2800
- **Medida** • Size: 11,8 cm
- **Base** • Base: R7s

Modelo
Model

B-10

- **Potencia** • Power: 1000W
- **Lumen** • Lumen: 20000
- **Medida** • Size: 18,9 cm
- **Base** • Base: R7s



Modelo
Model

B-17

- **Potencia** • Power: 100W
- **Lumen** • Lumen: 1300
- **Medida** • Size: 11,8 cm
- **Base** • Base: R7s





Modelo
Model

B-4

- Potencia • Power: 150W
- Lumen • Lumen: 2000
- Medida • Size: 7,8 cm
- Base • Base: R7s

Modelo
Model

B-13

- Potencia • Power: 100W
- Lumen • Lumen: 1300
- Medida • Size: 7,8 cm
- Base • Base: R7s

Modelo
Model

B-30/70

- Potencia • Power: HQI 70W
- Lumen • Lumen: 7000
- °K: 3000

Modelo
Model

B-40/70

- Potencia • Power: HQI 70W
- Lumen • Lumen: 7000
- °K: 4000

Modelo
Model

B-32/50

- Potencia • Power: HQI 50W 12V 24°
- °K: 2800

Modelo
Model

B-12

- Potencia • Power: 250W
- Lumen • Lumen: 3800
- Medida • Size: 7,8 cm
- Base • Base: R7s

Modelo
Model

B-30/150

- Potencia • Power: HQI 150W
- Lumen • Lumen: 15000
- °K: 3000

Modelo
Model

B-40/150

- Potencia • Power: HQI 150W
- Lumen • Lumen: 15000
- °K: 4000

Modelo
Model

B-32/75

- Potencia • Power: HQI 75W 12v 24°
- °K: 2800



Modelo
Model

TR-12/50

- Descripción • *Description:*
Transformador reactancia
- Potencia • *Power:* 12V 50W



Modelo
Model

TR-12/105

- Descripción • *Description:*
Transformador reactancia
- Potencia • *Power:* 12V 105W

Modelo
Model

TRE-12/60

- Descripción • *Description:*
Transformador electrónico regulable
- Potencia • *Power:* 12V (10-60W)

Modelo
Model

TRE-12/105

- Descripción • *Description:*
Transformador electrónico regulable
- Potencia • *Power:* 12V (20-105W)

Modelo
Model

TRE-12/150

- Descripción • *Description:*
Transformador electrónico regulable
- Potencia • *Power:* 12V (20-150W)

Modelo
Model

TRE-12/200

- Descripción • *Description:*
Transformador electrónico regulable
- Potencia • *Power:* 12V (30-200W)

Modelo
Model

TRE-12/250

- Descripción • *Description:*
Transformador electrónico regulable
- Potencia • *Power:* 12V (50-250W)

Modelo
Model

TRE-12/300

- Descripción • *Description:*
Transformador electrónico regulable
- Potencia • *Power:* 12V (50-300W)

Modelo
Model

RG-H10

- Descripción • *Description:*
Regulador de pie halógeno
- Potencia • *Power:* 220V (60-500W)






Modelo
Model

Port A-1

- **Descripción** • *Description:*
Portalámparas E-27
Termoplástico (180°)
- **Color** • *Color:* NG



Modelo
Model

Port F-1

- **Descripción** • *Description:*
Portalámparas E-14
Termoplástico (180°)
- **Color** • *Color:* NG



Modelo
Model

Port E-3

- **Descripción** • *Description:*
Portalámparas para halógeno
de sílica (0,75) (180°)
- **Color** • *Color:* BL



Modelo
Model

Port B-24

- **Descripción** • *Description:*
Portalámparas base GU-10 (180°)
- **Color** • *Color:* BL



Modelo
Model

Port B-25


- **Descripción** • *Description:*
Portalámparas base G-9 (180°)
- **Color** • *Color:* BL



Modelo
Model

CABLE FLEXO

- **Descripción** • *Description:*
Manguera plana 2x0,75 (110°)
- **Color** • *Color:* NG



Modelo
Model

CABLE TEFLON

- **Descripción** • *Description:*
Tejón unipolar 1x0,75 (180°)
- **Color** • *Color:* Transparente



Modelo
Model

CABLE TRANSPARENTE

- **Descripción** • *Description:*
Transparente plano 2x0,75 (90°)
- **Color** • *Color:* Transparente



Modelo
Model

CS-3



Descripción • Description:
Pendel para pantalla colgante
L=80 cm

Color • Color: BL, BLT, NG, GR

Modelo
Model

SUBE Y
BAJA



Descripción • Description:
Extensible para pantallas L=100 cm

Color • Color: NG

Modelo
Model

PT-1



Descripción • Description:
Pinza para flexo o portatil

Color • Color: NG

Modelo
Model

SP-1



Descripción • Description:
Soporte para flexo o portatil

Color • Color: NG

Modelo
Model

VERGAS



Descripción • Description:
Posibilidad de cualquier longitud
Ø 9, 10, 12, 13, 14 mm

Acabados • Finishes: BR, P o colores


EMPOTRABLES Y FLUORESCENTES

*EMBEDDED AND
FLUORENCECENT LIGHTING*




Modelo
Model

E-1



Descripción • Description: R-50

Color • Color: BL, NG, OR

Modelo
Model

E-2



Descripción • Description: R-63

Color • Color: BL, NG, NM, OR


Modelo
Model

E-14




Descripción • Description: R-80

Color • Color: BL, NG, NM, OR


Modelo
Model

E-4



Descripción • Description: R-90


Color • Color: BL, NG, NM, OR






Modelo
Model

E-3




Potencia • Power: 12V/50W

Color • Color: BL, CU, NG, NM, NQ, OR




Modelo
Model

E-3/D




Potencia • Power: 220V/50W

Color • Color: BL, CU, NG, NM, NQ, OR




Modelo
Model

E-5




Potencia • Power: 12V/50W

Color • Color: BL, CU, NG, NM, NQ, OR




Modelo
Model

E-5/D




Potencia • Power: 220V/50W

Color • Color: BL, CU, NG, NM, NQ, OR




Modelo
Model

E-13



Potencia • Power: 12V/50W

Color • Color: BL, CU, NG, NM, NQ, OR



Modelo
Model


E-6



IDEAL
BAÑOS

Potencia • Power: GU-10, 220V/50W, IP54

Color • Color: BL, NQ, NM, OR



Modelo
Model

E-3/Z



- **Potencia • Power:** 12V/50W
- **Color • Color:** BL, CU, NG, NM, NQ, OM, OR



Modelo
Model

E-5/Z



- **Potencia • Power:** 12V/50W
- **Color • Color:** BL, CU, NG, NM, NQ, OR, GR




Modelo
Model

E-7/Z



- **Potencia • Power:** 12V/50W
- **Empotrable Zamak para obra (se puede instalar su interior, pintar y luego montar)**
- **Color • Color:** NM




Modelo
Model

E-8/Z



- **Potencia • Power:** 12V/50W
- **Empotrable Zamak cuadrado para obra (se puede instalar su interior, pintar y luego montar)**
- **Color • Color:** NM




Modelo
Model

E-9/Z



- **Potencia • Power:** 12V/50W
- **Color • Color:** BL, GR, NM



Empotrables y Fluorescencia




Modelo
Model

E-3/V



Potencia • Power: 12V/50W

Color • Color: AB, AZ, BL, VE



Modelo
Model

E-5/V



Potencia • Power: 12V/50W

Color • Color: AB, AZ, BL, VE



Modelo
Model

E-13/V



Potencia • Power: 12V/50W

Color • Color: AZ, BL,



KITS BLISTER (DEL K-1/B AL K-9/B)
PARA EXPOSICION (17x22 cm)

Los kits K-1/B hasta K-9/B incluyen transformador electrónico. Si se precisa con reactancia hay que solicitarlo para su cambio.

Modelo
Model

K-1/B

KIT E-3

Modelo
Model

K-3/B

KIT E-3/V

Modelo
Model

K-5/B

KIT E-13

Modelo
Model

K-7/B

KIT E-13/V

Modelo
Model

K-9/B

KIT E-5/Z

Modelo
Model

K-2/B

KIT E-5

Modelo
Model

K-4/B

KIT E-5/V

Modelo
Model

K-6/B

KIT E-9/Z

Modelo
Model

K-8/B

KIT E-3/Z

Modelo
Model

K-10/B

KIT E-5/Z 50W/220V



NOVEDAD
K-10/B



Empotrables y Fluorescencia




Modelo
Model

E-10



• **Potencia** • *Power*: G9 40W/220V

• **Color** • *Color*: GR



Modelo
Model

E-11



• **Potencia** • *Power*: G9 40W/220V

• **Color** • *Color*: GR




Modelo
Model

E-28



• **Potencia** • *Power*: G9 40W/220V

• **Color** • *Color*: BL, GR





Modelo
Model

E-29




• **Potencia** • *Power*: G9 40W/220V

• **Color** • *Color*: BL, GR



Modelo
Model

E-38/E



• **Potencia** • *Power*: G9 40W/200V

• **Color** • *Color*: BL, GR, NM, OM



Modelo
Model

E-38/S



- **Potencia** • *Power:* G9 40W/220V
- **Color** • *Color:* BL, GR, NM, OM



3,5

Superficie

10,5

Modelo
Model

E-21



- **Descripción** • *Description:* Micro-Lynx
- **Potencia** • *Power:* 7W/220V bajo consumo
- **Color** • *Color:* BL, GR, NQ, NM, OR



3



8,7

10,5

Modelo
Model

E-22



- **Descripción** • *Description:* Micro-Lynx
- **Potencia** • *Power:* 7W/220V bajo consumo
- **Color** • *Color:* BL, GR, NQ, NM, OR



1,7

Superficie

9

Modelo
Model

E-23



- **Descripción** • *Description:* Micro-Lynx
- **Potencia** • *Power:* 7W/220V bajo consumo
- **Color** • *Color:* BL, GR, NQ, NM, OR



2,5

Superficie

9



Modelo
Model

E-19




Descripción • *Description:*

Downlight: reflector aluminio

Bombilla • *Bulb:* 2x18W G24d2

Cristal • *Glass:* SG, MT

Color • *Color:* BL, NM



Modelo
Model

E-26




Descripción • *Description:*

Downlight: reflector aluminio

Bombilla • *Bulb:*
2x26W G24d3 (PL-26)*

Cristal • *Glass:* SG, MT

Color • *Color:* BL, NM



Modelo
Model

E-26/220



Descripción • *Description:*


Downlight: reflector aluminio

2 portalamparas E-27

Bombilla • *Bulb:* EI-25

Cristal • *Glass:* SG, MT

Color • *Color:* BL, NM




Modelo
Model

E-16



- **Descripción** • *Description:*
Downlight
- **Bombilla** • *Bulb:* 2x13W G24d1
- **Cristal** • *Glass:* SG, MT
- **Color** • *Color:* BL, NM

Modelo
Model

E-17




- **Descripción** • *Description:*
Downlight
- **Bombilla** • *Bulb:* 1x13W G24d1
- **Cristal** • *Glass:* SG, MT
- **Color** • *Color:* AL, NM

Modelo
Model


E-18



- **Descripción** • *Description:*
Downlight
- **Bombilla** • *Bulb:* 1x18W G24d2
- **Cristal** • *Glass:* SG, MT
- **Color** • *Color:* AL, NM

Modelo
ModelE-30/70
E-30/150

- **Descripción** • *Description:*
Downlight halogenuro metálico
Reflector aluminio
- **Bombilla** • *Bulb:* HQI de 70 o 150W
- **Cristal** • *Glass:* MT
- **Color** • *Color:* BL, NM





Modelo
Model

E-26S



Descripción • Description:

Downlight de superficie

Bombilla • Bulb: 2xPL-26W

Cristal • Glass: MT

Color • Color: BL, GR, NM



10,5

Superficie

22

Modelo
Model

E-33



Descripción • Description:

Downlight cuadrado de aluminio

Bombilla • Bulb: 2 PL-26W

Cristal • Glass: MT

Color • Color: BL, GR, NM



10

22,5



20

20

Modelo
Model

E-34




- **Descripción** • *Description:*
Downlight cuadrado de superficie
- **Bombilla** • *Bulb:* Halógeno lineal 100W (E-13)
- **Cristal** • *Glass:* MT
- **Color** • *Color:* GR




Superficie

Modelo
Model

E-35




- **Descripción** • *Description:*
Downlight cuadrado G-24 Q-3
BALASTRO ELECTRÓNICO
IDEAL PROFESIONALES
- **Bombilla** • *Bulb:* 2 PL-26
- **Cristal** • *Glass:* MT
- **Color** • *Color:* GR, NM

Modelo
Model

E-60





- **Descripción** • *Description:*
Downlight
- **Bombilla** • *Bulb:* PL-26W
- **Cristal** • *Glass:* MT
- **Color** • *Color:* GR

Modelo
Model

E-61



- **Descripción** • *Description:*
Downlight
- **Bombilla** • *Bulb:* PL-13W
- **Cristal** • *Glass:* MT
- **Color** • *Color:* GR






Modelo
Model

E-31/1



- **Descripción** • *Description:*
Kardan empotrable giratorio 360°
- **Bombilla** • *Bulb:*
QR-111 (B-32/50 o 75)
- **Color** • *Color:* GR





Modelo
Model

E-32/2



- **Descripción** • *Description:*
Kardan 2 empotrables giratorios 360°
- **Bombilla** • *Bulb:*
2xQR-111 (B-32/50 o 75)
- **Color** • *Color:* GR





Modelo
Model

E-32/3



- **Descripción** • *Description:*
Kardan 3 empotrables giratorios 360°
- **Bombilla** • *Bulb:*
3xQR-111 (B-32/50 o 75)
- **Color** • *Color:* GR




Modelo
Model

E-32/4




- **Descripción** • *Description:*
Kardan 4 empotrables giratorios 360°
- **Bombilla** • *Bulb:*
4xQR-111 (B-32/50 o 75)
- **Color** • *Color:* GR




Los transformadores (pag.13) y las bombillas (pag.12) se sirven a parte.
También sobre pedido SE PUEDEN FABRICAR los 4 modelos para:
• BOMBILLA HALOGENURO METALICO 70 O 150W
• HALOGENO PAR30

Modelo
Model


E-56/1




- **Descripción** • *Description:*
Empotrable de aluminio 220V/50W
- **Bombilla** • *Bulb:* GU-10
- **Color** • *Color:* AL

Modelo
Model

E-56/2




- **Descripción** • *Description:*
2 Empotrables de aluminio 220V/100W
- **Bombilla** • *Bulb:* GU-10
- **Color** • *Color:* AL

Modelo
Model


E-56/3




- **Descripción** • *Description:*
3 Empotrables de aluminio 220V/150W
- **Bombilla** • *Bulb:* GU-10
- **Color** • *Color:* AL

Modelo
Model

E-56/4




- **Descripción** • *Description:*
4 Empotrables de aluminio 220V/200W
- **Bombilla** • *Bulb:* GU-10
- **Color** • *Color:* AL

Modelo
Model

E-57/4




- **Descripción** • *Description:*
4 halógenos suspensión 220V/200W
- **Bombilla** • *Bulb:* GU-10
- **Color** • *Color:* AL

Modelo
Model

E-57/6



- **Descripción** • *Description:*
6 halógenos suspensión 220V/300W
- **Bombilla** • *Bulb:* GU-10
- **Color** • *Color:* AL



* Los modelos E-56 se pueden suministrar con portalámparas E-3 para 12V/50W (pag.14).
Hace falta acompañar el correspondiente transformador (pag.13 y bombilla dicroica (B-2/V) 12V/50W (pag.13).



Modelo
Model

E-24



• **Descripción** • *Description:*
Downlight para exterior IP54

• **Bombilla** • *Bulb:* 2x PL-26W

• **Cristal** • *Glass:* MT

• **Color** • *Color:* BL, NM



Modelo
Model


E-62



• **Descripción** • *Description:*
Luminaria de aluminio inoxidable para exterior IP54

• **Bombilla** • *Bulb:* 1xPL-18W

• **Color** • *Color:* A-inox



Modelo
Model

E-63




• **Descripción** • *Description:*
Luminaria de aluminio inoxidable para exterior IP40

• **Bombilla** • *Bulb:* G9 (B-25/40)



Largo x Ancho x Altura (axbxc)

Modelo
Model

E-20/6

- **Descripción** • *Description:*
Regleta mini chapa de acero
- **Color** • *Color:* BL
- **Tubo** • *Tube:* Mini 6W (TF-6)*
- **Medidas** • *Size:* 24x3x6 (axbxc)

Modelo
Model

E-20/8

- **Descripción** • *Description:*
Regleta mini chapa de acero
- **Color** • *Color:* BL
- **Tubo** • *Tube:* Mini 8W (TF-8)*
- **Medidas** • *Size:* 31x5x6 (axbxc)

Modelo
Model

E-20/13

- **Descripción** • *Description:*
Regleta mini chapa de acero
- **Color** • *Color:* BL
- **Tubo** • *Tube:* Mini 13W (TF-13)*
- **Medidas** • *Size:* 55x5x6 (axbxc)

Modelo
Model

E-20/18

- **Descripción** • *Description:*
Regleta mini chapa de acero
- **Color** • *Color:* BL
- **Tubo** • *Tube:* Mini 18W (TF-18)
- **Medidas** • *Size:* 62x5,5x8 (axbxc)

Modelo
Model

E-25/11

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente 1x11W.
IDEAL PARA RELLANOS
DE ESCALERA
- **Color** • *Color:* BL
- **Bombilla** • *Bulb:* PL-11
- **Medidas** • *Size:* 33x14x5 (axbxc)

Modelo
Model

E-25/18

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente 2x18W
con difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL
- **Tubo** • *Tube:* 2xTF-18
- **Medidas** • *Size:* 67x14x5 (axbxc)


Modelo
Model

E-25/36

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente 2x36W
con difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL
- **Tubo** • *Tube:* 2xTF-36
- **Medidas** • *Size:* 129x14x5 (axbxc)



Largo x Ancho x Altura (axbxc)



Modelo
Model

E-40/8

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente de aluminio con difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL, GR
- **Tubo** • *Tube:* TF-8
- **Medidas** • *Size:* 31x4x7 (axbxc)



Modelo
Model

E-40/13

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente de aluminio con difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL, GR
- **Tubo** • *Tube:* TF-13
- **Medidas** • *Size:* 54x4x7 (axbxc)



Modelo
Model

E-40/18

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente de aluminio con difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL, GR
- **Tubo** • *Tube:* TF-18
- **Medidas** • *Size:* 62x4x7 (axbxc)



Modelo
Model

E-40/36

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente de aluminio con difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL, GR
- **Tubo** • *Tube:* TF-36
- **Medidas** • *Size:* 123x4x7 (axbxc)



Modelo
Model

E-41/6

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente de aluminio con interruptor y difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL, GR
- **Tubo** • *Tube:* TF-6
- **Medidas** • *Size:* 24x8x3,5 (axbxc)



Modelo
Model

E-41/8

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente de aluminio con interruptor y difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL, GR
- **Tubo** • *Tube:* TF-8
- **Medidas** • *Size:* 32x8x3,5 (axbxc)



Modelo
Model

E-41/13


- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente de aluminio con interruptor y difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL, GR
- **Tubo** • *Tube:* TF-13
- **Medidas** • *Size:* 55x8x3,5 (axbxc)



Modelo
Model

E-41/18

- **Descripción** • *Description:*
Regleta fluorescente de aluminio con interruptor y difusor de metacrilato
- **Color** • *Color:* BL, GR
- **Tubo** • *Tube:* TF-18
- **Medidas** • *Size:* 62x8x3,5 (axbxc)



Modelo
Model

E-42




• **Descripción** • *Description:*

Fluorescente colgante cristal

• **Bombilla** • *Bulb:* 2 tubos TF de 21W

• **Color** • *Color:* CR-MT



Modelo
Model

E-47




• **Descripción** • *Description:*

Aplicado pared halógeno

• **Bombilla** • *Bulb:* B-13 (100W LINEAL)

• **Color** • *Color:* CR-AL





Modelo
Model

Q-11



• **Descripción** • *Description:*
Aplicador pared de aluminio
para baño o ilumina-cuadros

• **Bombilla** • *Bulb:*
2xG9 40W (B-25/40)*

• **Color** • *Color:* GR-NQ

• **Medida** • *Size:* 40x29 cm

Modelo
Model

Q-12



• **Descripción** • *Description:*
Aplicador pared de aluminio
para baño o ilumina-cuadros


• **Bombilla** • *Bulb:*
3xG9 40W (B-25/40)*

• **Color** • *Color:* GR-NQ

• **Medida** • *Size:* 60x29 cm

LAMPARAS - COLGANTES

LAMPS AND HANGING





Modelo
Model

703



- **Descripción • Description:**
Plafón de chapa de hierro y cristal para lámpara E-27 Ø15 cm
- **Bombilla • Bulb:**
Vela o esférica 60W
- **Color • Color:** BL

Modelo
Model

704



- **Descripción • Description:**
Plafón de chapa de hierro y cristal para lámpara E-27 Ø 20 cm
- **Bombilla • Bulb:**
Vela o esférica 60W
- **Color • Color:** BL

Modelo
Model

S-3



- **Descripción • Description:**
Pantalla en chapa de hierro Ø 30 cm
- **Bombilla • Bulb:**
E-27 60W o GLOBOLUX (ELG-20/27)
- **Color • Color:** AZC, BL, GR, NA, NG, RJ, VE

Modelo
Model

S-4



- **Descripción • Description:**
Pantalla en chapa de hierro Ø 40 cm
- **Bombilla • Bulb:**
E-27 60W o GLOBOLUX (ELG-20/27)
- **Color • Color:** AZC, BL, GR, NA, NG, RJ, VE

Modelo
Model

S-19



- **Descripción** • *Description:*
Pantalla de aluminio
- **Bombilla** • *Bulb:*
E-27 60W o GLOBOLUX (ELG-20/27)
- **Color** • *Color:* AZC, GR, NQ
- **Medidas** • *Size:* 25x18 cm

Modelo
Model

S-20



- **Descripción** • *Description:*
Pantalla de aluminio
- **Bombilla** • *Bulb:*
E-27 60W o GLOBOLUX (ELG-20/27)
- **Color** • *Color:* NQ
- **Medidas** • *Size:* 37x25,5 cm

Modelo
Model

S-21



- **Descripción** • *Description:*
Pantalla de aluminio
- **Bombilla** • *Bulb:*
E-27 100W o GLOBOLUX (ELG-20/27)
- **Color** • *Color:* GR, NQ
- **Medidas** • *Size:* 42x10 cm



Modelo
Model

S-28



- **Descripción** • *Description:*
Pantalla de aluminio
- **Bombilla** • *Bulb:*
E-27 60W o GLOBOLUX (ELG-20/27)
- **Color** • *Color:* GR, NQ
- **Medidas** • *Size:* 33x18,5 cm

Modelo
Model

S-29



- **Descripción** • *Description:*
Pantalla de aluminio
- **Bombilla** • *Bulb:*
E-27 60W o GLOBOLUX (ELG-20/27)
- **Color** • *Color:* GR, NQ
- **Medidas** • *Size:* 16x16 cm

Los artículos S-3, S-4, S-19, S-20, S-21, S-28 Y S-29 se adaptan al
pendel CS-3 o SUBE Y BAJA (Accesorios pag.15) y se sirven a parte.

Modelo
Model

S-36

- **Descripción** • *Description:*
Colgante de cristal
- **Bombilla** • *Bulb:*
E-27 60W o GLOBOLUX (ELG-20/27)
- **Color** • *Color:* CR-BL
- **Medidas** • *Size:* 40x130 cm


Modelo
Model

S-37

- **Descripción** • *Description:*
Colgante aluminio
cristal transparente,
halogenuro metálico
- **Bombilla** • *Bulb:* G12 35W
- **Color** • *Color:* GR, NM
- **Medidas** • *Size:* 13x14,5x100 cm

PROYECTORES

PROJECTOR SPOTLIGHT



Modelo
Model

H-51/150

- **Descripción • Description:**
Proyector halogeno
- **Bombilla • Bulb:** 150W (B-6)*
- **Color • Color:** BL, NG
- **Medidas • Size:** 14x9

Modelo
Model

H-51/500

- **Descripción • Description:**
Proyector halogeno
- **Bombilla • Bulb:** 500W (B-3)*
- **Color • Color:** BL, NG
- **Medidas • Size:** 18x13

Modelo
Model

H-51/1000

- **Descripción • Description:**
Proyector halogeno
- **Bombilla • Bulb:** 1000W (B-10)*
- **Color • Color:** NG
- **Medidas • Size:** 32x18

Modelo
Model

H-51/T

- **Descripción • Description:**
Proyector halogeno con tripode
- **Bombilla • Bulb:** 500W (B-3)*
- **Color • Color:** NG-AM
- **Medidas • Size:** 195 cm (altura)

Modelo
Model

H-51/2T

- **Descripción • Description:**
Proyector 2 halogenos con tripode
- **Bombilla • Bulb:** 500W (2 B-3)*
- **Color • Color:** NG-AM
- **Medidas • Size:** 195 cm (altura)

Modelo
Model

H-52

- **Descripción • Description:**
Proyector de base halogeno con soporte
- **Bombilla • Bulb:** 500W (B-3)*
- **Color • Color:** NG
- **Medidas • Size:** 17x33 cm





Modelo
Model

H-81/70



- **Descripción • Description:**
Proyector de interior aluminio halogenuro metálico
- **Bombilla • Bulb:**
HQI 70W (B-30 o B-40/70)
- **Color • Color:** GR
- **Medidas • Size:** 17x33

Modelo
Model

H-81/150



- **Descripción • Description:**
Proyector de interior aluminio halogenuro metálico
- **Bombilla • Bulb:**
HQI 150W (B-30 o B-40/150)
- **Color • Color:** GR
- **Medidas • Size:** 17x33

Modelo
Model

H-82/70



- **Descripción • Description:**
Proyector empotrable de aluminio halogenuro metálico
- **Bombilla • Bulb:**
HQI 70W (B-30 o B-40/70)
- **Color • Color:** BL, GR



Modelo
Model

H-82/150

- **Descripción • Description:**
Proyector empotrable de aluminio halogenuro metálico
- **Bombilla • Bulb:**
HQI 150W (B-30 o B-40/150)
- **Color • Color:** BL, GR

