



ENVASES TIPO CPO - CPI



DIMENSIONES

PRESENTACIÓN

	MEDIDAS EXT.	CAPACIDAD.	DENSIDAD gr/dm ³	
CP0	422X287X65	5.4L	20	120 UNIDS. PLASTIFICADAS
CP1	422X287X50	4L	20	120 UNIDS. PLASTIFICADAS



FICHA ESPECIFICA DE ENVASE

ENVASE TIPO:

CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE

MATERIAL

Características	MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO
PESO		67gr.	
DENSIDAD		20gr/dm ³	
GROSOR		13mm.	
LARGO		422mm.	
ANCHO		287mm.	
ALTO		65mm.	

COLOR

EMPAQUETADO

NUMERO DE ENVASES POR PAQUETE

DIENSIONES DEL PAQUETE

PALETIZADO

NUMERO DE PAQUETES

NUMERO DE ENVASES POR BLOQUE

DIMENSIONES DEL EMBALAJE :

LARGO

ANCHO


ALTO

VOLUMEN DEL EMBALAJE

COMPOSICIÓN QUÍMICA

(Adjuntar Ficha Técnica de EPS)

DOCUMENTACION GRÁFICA



POLISUR 2000, S.A.

FICHA ESPECIFICA DE ENVASE

ENVASE TIPO: Cp1

CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE

MATERIAL EPS Poliestireno Expandido

Características	MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO
PESO		60gr.	
DENSIDAD		20gr/dm ³	
GROSOR		13mm.	
LARGO		422mm.	
ANCHO		287mm.	
ALTO		50mm.	

COLOR BLANCO

EMPAQUETADO

NUMERO DE ENVASES POR PAQUETE

120 UNIDS. PLASTIFICADAS

DIENSIONES DEL PAQUETE

PALETIZADO

NUMERO DE PAQUETES

NUMERO DE ENVASES POR BLOQUE

DIMENSIONES DEL EMBALAJE :

LARGO

ANCHO


ALTO

VOLUMEN DEL EMBALAJE

COMPOSICIÓN QUÍMICA

(Adjuntar Ficha Técnica de EPS)

DOCUMENTACION GRÁFICA



POLISUR 2000, S.A.