

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS.



La Línea de carrozados para Transporte y Custodia de Explosivos es una de las más importantes y desarrolladas líneas de producto dentro de los fabricados de Tecnove Security.

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS

LEGISLACIÓN

Los vehículos carrozados para Transporte de Explosivos están diseñados siguiendo la normativa actual vigente.

- Ley 23/1992, de 30 de Julio, de Seguridad Privada
- Acuerdo Europeo Sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).

CARROZADOS

• Furgón para Transporte de Explosivos

El furgón para transporte de Explosivos conserva Intacta su imagen exterior incorporándole la señalización correspondiente al informe de ADR.

Interiormente se forra con materiales Ignífugos y aluminio, además de las protecciones necesarias del equipamiento del vehículo.

El vehículo incorpora además todos los sistemas de seguridad complementarios que exige la normativa ADR (extintor, cortacorriente, etc...), pudiendo incorporarle sistemas adicionales según necesidades del cliente.



• Carrocería para Transporte de Explosivos

Este otro concepto de vehículo consiste en incorporar un carrozado, tipo caja, fabricado a base de materiales ignífugos, sobre un chasis cabina, disponiendo de un portón trasero de dos hojas con cierre de falleba.

Para éste tipo de vehículos disponemos de diferentes soluciones para los materiales de construcción según necesidades de nuestros clientes.

Opcionalmente puede incorporarse equipo de refrigeración para mantener las condiciones de temperatura y humedad adecuadas.

➤ P.R.F.V. Sandwich

Consiste en un panel tipo sándwich de pieles exteriores de P.R.F.V. (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), aislante de espuma de poliuretano de 40 mm. y panel interior en resina ignífuga.

➤ Aluminio + Material ignífugo

Se trata de fabricar el carrozado exteriormente en aluminio y forrarlo en su interior con maderas ignífugas.

➤ P.R.F.V. + Material ignífugo

Este otro sistema sustituye los paneles interiores de resina por paneles de otro material ignífugo, ofreciendo un acabado interior diferente.

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS

• Contenedores normalizados

Otra solución para el transporte de explosivos, son los contenedores normalizados ISO de 10 ó 20 pies según norma ISO/UNE 49-750-80, los cuales disponen de anclajes tipo " Twist Lock" y opcionalmente de entrada para horquillas de carretillas elevadoras.

El acabado interior se ofrece bien completamente en aluminio, materiales ignífugos o una combinación de ambos materiales según necesidades del cliente.



Acabado Interior



Material Ignifugo



Aluminio
Resinas Ignifugas