

CARROCERÍAS MILITARES



CAJA DE CARGA SOBRE AUTOBASTIDOR

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Caja destinada al transporte de tropa, material de equipo, shelter NATO II y contenedor normalizado según Norma ISO-10 montada sobre autobastidor, con 10.000 Kgs. de carga útil en todo terreno.

Materiales:

- Aceros de alta calidad.
- Procesos de pintura con tratamientos anticorrosivos
- Lona según norma NM-L-2567 EMA.

Pesos y Dimensiones de la caja:

Carga útil: 10.000 Kgs. Longitud: 5.000 mm.
Ancho interior: 2.430 mm. Ancho exterior: 2.500 mm.
Altura: 535 mm.
Peso total (con toldo incluido): no superior a 1.500 Kg.



Elementos:

- Plataforma con piso antideslizante.
- Frontal fijo, soldado a la plataforma.
- Laterales abatibles, formados por dos piezas intercambiables, desmontables individualmente.
- Portón trasero abatible y desmontable.
- Pilares desmontables (excepto los delanteros).
- Arquillos metálicos, de fácil montaje y desmontaje, unidos entre sí por riostras.
- Alojamiento para los arquillos, laterales y pilares, en el frontal fijo de la carrocería.
- Lona (apoyada en los arquillos) de una sola pieza para su fácil montaje y desmontaje.
- Asientos plegables (para optimizar el espacio de carga).
- Peldaño abatible (para acceder a la carrocería).
- Soporte para barra de remolque.
- Soportes (2) para bidones reglamentarios y calzos, situados en la parte posterior de cada una de las ruedas, con tablero finlandés antihumedad en la base.
- Cajón de herramientas en uno de los laterales (estanco, con cerradura).
- Soportes para pilares, laterales y portón trasero, cuando estén desmontados.
- Amarre en los pasos de rueda, en línea con el eje de ruedas traseras (para izar el vehículo con cualquier tipo de cable).



