



CAJA FUERTE TEC CLASE IV

GENERALIDADES:

Las Cajas Fuertes serie TEC Clase IV, son el fruto de un estudio de necesidades de los potenciales clientes, de una investigación en colaboración con laboratorios acreditados y de las últimas técnicas de ataque a las cajas fuertes.

Se caracterizan por una gran exigencia en requisitos de seguridad, que garantizan su invulnerabilidad a los ataques que justifican su grado de resistencia.

Una gran característica es la adaptación del producto a nuestros clientes, pudiendo llegar a personalizar sus características de seguridad e imagen según las necesidades.

Homologadas según norma UNE-EN-1143, en nuestro afán de exigencia y superación, hemos conseguido lanzar al mercado un **"PRODUCTO CERTIFICADO"**, por el **Laboratorio de la Generalitat de Catalunya (L.G.A.I.)**, siendo así pioneros en España y garantizando un producto totalmente clónico con las características de la homologación, en todas y cada una de las series de fabricación. Anualmente L.G.A.I. audita nuestros productos y procesos de fabricación, con el fin de asegurar el cumplimiento con los procedimientos y especificaciones del producto Certificado.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los materiales empleados, están estudiados desde el punto de vista de la plena seguridad. Un producto de estas características ha de **ASEGURAR** su nivel de resistencia holgadamente. Para ello nuestros coeficientes de estudio de los diversos materiales, son altamente superiores a los requisitos necesarios, aceros de altas resistencias, y composites de grandes prestaciones.

SISTEMAS DE CIERRE Y BLOQUEO

Trabajamos con todas las grandes firmas, y la serie TEC Clase IV, se adapta a los mecanismos y sistemas de cierre y bloqueo que se determinen según las necesidades de nuestros clientes.

Esta polivalencia hace muy cómoda y rápida la sustitución o cambio del modelo de cerraduras.

En el caso de ser violentada, diversos sistemas de bloqueo actúan en el interior de la puerta, condenando el sistema de apertura de la caja.

ACABADOS


Las cajas están tratadas, en su proceso de pintura, con procedimientos anticorrosivos que aseguran el perfecto estado de sus superficies con el paso del tiempo, incluso con altas concentraciones de humedad y salinidad.

OPCIONALES

Opcionalmente a la serie TEC CEN IV, se le pueden instalar todos los elementos de seguridad que el cliente precise, desde cerraduras de retardo y bloqueo, detectores sísmicos, detectores de apertura, conexiones a PC, sistemas de destrucción de billetes con tinta, etc...

Al mismo que podemos estudiar la personalización del producto, con la imagen corporativa del cliente.

CAJA FUERTE TEC CLASE IV




MODELO	MEDIDAS EXTERIORES			MEDIDAS INTERIORES			CAPACIDAD (litros)	PESO aprox. (kg.) Nivel IV
	A	B	C	D	E	F		
TEC 50-IV	500	610	450	370	480	260	50	285
TEC 100-IV	700	620	550	570	490	360	100	435
TEC 150-IV	950	620	600	820	490	410	150	590
TEC 200-IV	1100	675	610	970	545	420	200	710
TEC 250-IV	1250	675	620	1120	545	430	250	805
TEC 300-IV	1350	700	630	1220	570	440	300	875
TEC 450-IV	1600	840	680	1470	710	490	450	1180
TEC 600-IV	1750	850	700	1620	720	510	600	1400
TEC 800-IV	2000	875	765	1870	745	575	800	1650
TEC 1500-IV	2000	1530	765	1870	1400	575	1500	2360
TEC 2200-IV	2000	2180	765	1870	2050	575	2200	3100

Las medidas y pesos de cada uno de los modelos anteriores, son para paneles de 65 mm. En el caso de paneles de 40 mm, las medidas exteriores se mantienen, incrementándose las interiores en 50 mm. Por otro lado el peso en panel de 40 mm TECPB-01, e ID-004, se ve reducido en un 35 %, respecto a los pesos de la tabla anterior, y en el caso del panel ID-006, la reducción de peso es de un 25 %.

CAJA FUERTE TEC CLASE IV

GASOLINERAS

Caja Fuerte diseñada según la normativa vigente para estaciones de servicio y otros establecimientos con similares necesidades. Certificado con Grado IV según normativa europea. Este producto permite el depósito de efectivo y cheques en el interior de la caja sin necesidad de abrirla. Para ello, cuenta con un buzón de entrada de documentos.



DIMENSIONES:

A) CAJA:

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES			MEDIDAS INTERIORES			CAPACIDAD	PESO aprox. (kg.)
	A	B	C	D	E	F	(litros)	Nivel IV
TEC 50-IV	500	610	450	370	480	260	50	285
TEC 100-IV	700	620	550	570	490	360	100	435

NOTA: otras dimensiones, consultar.

B) BUZÓN:

Altura del buzón	350 mm.
Boca para documentos	120 x 15 mm.
Pieza de la boca	180 x 100 mm.