Fregaderos industriales MAXIMA

Los fregaderos industriales MAXIMA están concebidos y pensados para su aplicación en cocinas industriales, así como para la industria de manipulación de alimentos, en el sector de la hostelería y restauración.
Los nuevos fregaderos de Franke aportan un alto grado de higiene, funcionalidad en su uso y un acabado de máximo nivel.

MAXIMA de FRANKE, ventajas llevadas a la práctica!



Características de producto:

- Fabricado en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Espesor de material 1 mm
- Cubetas de trabajo de gran capacidad y profundidad de 250 y 300 mm
- Peto trasero de 100 mm de altura
- Espacio para instalación de grifería de 80 mm
- Embutición profunda del escurridor de 15-30 mm con desnivel optimizado hacia la cubeta.
- Tubo rebosadero vertical de 2 piezas con envoltura perforada de acero inoxidable
- Diseño óptimo de los nervios del escurridor
- Superficie pulida satinada altamente higiénica
- Parte de goteo reforzada
- Radios escurridor de fácil limpieza

- Bastidor de gran resistencia:
  - Bastidor de tubos de acero inoxidable 18/10 de 40 mm
  - Paneles estabilizadores en frontal y laterales
  - Cuatro pies regulables en altura de 40 mm para salvar desniveles del suelo
  - etc.



Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 600

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 1 cubeta. (600x600 mm)	Fregadero industrial de 1 cubeta, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	600x600 mm Cubeta 450x400x250 mm **MAXS 100-60**	0025617	(1)	
	Soporte bastidor 600x600 mm **MAXF 60-60**	0025754	(1)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí cubeta 450x400x250 mm **MAXS 100-60F**	0025839	(2)	
	Estantería bastidor 600x600 mm **MAXT 60-60**	0027413	(2)	
Fregadero 1 cubeta. (700x600 mm)	Fregadero industrial de 1 cubeta, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	700x600 mm Cubeta 500x400x300 mm **MAXS 100-70**	0025624	(1)	
	Soporte bastidor 700x600 **MAXF 70-60**	0025761	(1)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 700x600 mm cubeta 500x400x300 mm **MAXS 100-70F**	0025846	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 700x600 mm **MAXT 70-60**	0027420	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 600 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 600	0025822	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 600

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 1 cubeta, escurridor a la izquierda. (1200x600 mm)	Fregadero industrial de 1 cubeta y escurridor a la izquierda, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1200x600 mm Cubeta 450x400x250 mm **MAXS 117-120**	0025655	(1)	
	Soporte bastidor 1200x600 mm **MAXF 120-60**	0025778	(1)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1200x600 mm Cubeta 450x400x250 mm **MAXS 117-120F**	0025877	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1200x600 mm **MAXT 120-60**	0027437	(2)	
Fregadero 1 cubeta, escurridor a la derecha. (1200x600 mm)	Fregadero industrial de 1 cubeta y escurridor a la derecha, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1200x600v Cubeta 450x400x250 mm **MAXS 112-120**	0025662	(1)	
	Soporte bastidor 1200x600 mm **MAXF 120-60**	0025778	(1)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1200x600 mm Cubeta 450x400x250 mm **MAXS 112-120F**	0025884	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1200x600 mm **MAXT 120-60**	0027437	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 600 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 600	0025822	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 600

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 1 cubeta, escurridor a la izquierda. (1400x600 mm)	Fregadero industrial de 1 cubeta y escurridor a la izquierda, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1400x600 mm Cubeta 500x400x300 mm **MAXS 117-140**	0025679	(2)	
	Soporte bastidor 1400x600 **MAXF 140-60**	0025785	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1400x600 mm Cubeta 500x400x300 mm **MAXS 117-140F**	0025891	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1400x600 mm **MAXT 140-60**	0027444	(2)	
Fregadero 1 cubeta, escurridor a la derecha. (1400x600 mm)	Fregadero industrial de 1 cubeta y escurridor a la derecha, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1400x600 mm Cubeta 500x400x300 mm **MAXS 112-140**	0025686	(2)	
	Soporte bastidor 1400x600 mm **MAXF 140-60**	0025785	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1400x600 mm Cubeta 500x400x300v **MAXS 112-140F**	0025907	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1400x600 mm **MAXT 140-60**	0027444	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 600 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 600	0025822	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 600

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 2 cubetas. (1200x 600 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1200x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 200-120**	0025631	(2)	
	Soporte bastidor 1200x600 mm **MAXF 120-60**	0025778	(1)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1200x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 200-120F**	0025853	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1200x600 mm **MAXT 120-60**	0027437	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 600 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 600	0025822	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 600

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la izquierda. (1600x600 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas y escurridor a la izquierda, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1600x600 mm Cubeta 2x450x400x250 mm **MAXS 217-160**	0025693	(2)	
	Soporte bastidor 1600x600 mm **MAXF 160-60**	0025792	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1600x600 mm Cubeta 2x450x400x250 mm **MAXS 217-160F**	0025914	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1600x600 mm **MAXT 160-60**	0027451	(2)	
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la derecha. (1600x600 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas y escurridor a la derecha, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1600x600 mm Cubeta 2x450x400x250 mm **MAXS 212-160**	0025709	(2)	
	Soporte bastidor 1600x600 mm **MAXF 160-60**	0025792	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1600x600 mm Cubeta 2x450x400x250 mm **MAXS 212-160F**	0025921	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1600x600 mm **MAXT 160-60**	0027451	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 600 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 600	0025822	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 600

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la izquierda. (2000x600 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas y escurridor a la izquierda, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	2000x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 217-200**	0025716	(2)	
	Soporte bastidor 2000x600 mm **MAXF 200-60**	0025808	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 2000x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 217-200F**	0025938	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 2000x600 mm **MAXT 200-60**	0027468	(2)	
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la derecha. (2000x600 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas y escurridor a la derecha, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	2000x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 212-200**	0025723	(2)	
	Soporte bastidor 2000x600 mm **MAXF 200-60**	0025808	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 2000x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 212-200F**	0025945	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 2000x600 mm **MAXT 200-60**	0027468	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 600 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 600	0025822	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 600

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la izquierda y mesa de trabajo a la derecha. (2600x600 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas, escurridor a la izquierda y mesa de trabajo a la derecha, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	2600x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 227-260**	0025730	(2)	
	Soporte bastidor 2600x600 mm **MAXF 260-60**	0025815	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 2600x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 227-260F**	0025952	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 2600x600 mm **MAXT 260-60**	0027475	(2)	
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la derecha y mesa de trabajo a la izquierda. (2600x600 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas, escurridor a la derecha y mesa de trabajo a la izquierda, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	2600x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 222-260**	0025747	(2)	
	Soporte bastidor 2600x600 mm **MAXF 260-60**	0025815	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 2600x600 mm Cubeta 2x500x400x300 mm **MAXS 222-260F**	0025969	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 2600x600 mm **MAXT 260-60**	0027475	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 600 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 600	0025822	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 700

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 1 cubeta. (700x700 mm)	Fregadero industrial de 1 cubeta, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	700x700 mm Cubeta 500x500x300 mm **MAXL 100-70**	0025983	(1)	
	Soporte bastidor 700x700 mm **MAXF 70-70**	0026065	(1)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 700x700 mm Cubeta 500x500x300 mm **MAXL 100-70F**	0026133	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 700x700 mm **MAXT 70-70**	0027482	(2)	
Fregadero 2 cubetas. (1200x700 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1200x700 mm Cubeta 500x500x300 mm **MAXL 200-120**	0025990	(1)	
	Soporte bastidor 1200x700 mm **MAXF 120-70**	0026072	(1)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1200x700 mm Cubeta 500x500x300 mm **MAXL 200-120F**	0026140	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1200x700 mm **MAXT 120-70**	0027499	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 700 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 700	0026126	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 700

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 1 cubeta, escurridor a la izquierda. (1400x700 mm)	Fregadero industrial de 1 cubeta y escurridor a la izquierda, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1400x700 mm Cubeta 600x500x300 mm **MAXL 117-140**	0026003	(2)	
	Soporte bastidor 1400x700 mm **MAXF 140-70**	0026089	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1400x700 mm Cubeta 600x500x300 mm **MAXL 117-140F**	0026157	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1400x700 mm **MAXT 140-70**	0027505	(2)	
Fregadero 1 cubeta, escurridor a la derecha. (1400x700 mm)	Fregadero industrial de 1 cubeta y escurridor a la derecha, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	1400x700 mm Cubeta 600x500x300 mm **MAXL 112-140**	0026010	(2)	
	Soporte bastidor 1400x700 mm **MAXF 140-70**	0026089	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 1400x700 mm Cubeta 600x500x300 mm **MAXL 112-140F**	0026164	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 1400x700 mm **MAXT 140-70**	0027505	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 700 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 700	0026126	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 700

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la izquierda. (2000x700 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas y escurridor a la izquierda, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	2000x700 mm Cubeta 2x600x500x300 mm **MAXL 217-200**	0026027	(2)	
	Soporte bastidor 2000x700 mm **MAXF 200-70**	0026096	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 2000x700 mm Cubeta 2x600x500x300 mm **MAXL 217-200F**	0026171	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 2000x700 mm **MAXT 200-70**	0027512	(2)	
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la derecha. (2000x700 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas y escurridor a la derecha, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	2000x700 mm Cubeta 2x600x500x300 mm **MAXL 212-200**	0026034	(2)	
	Soporte bastidor 2000x700 mm **MAXF 200-70**	0026096	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 2000x700 mm Cubeta 2x600x500x300 mm **MAXL 212-200F**	0026188	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 2000x700 mm **MAXT 200-70**	0027512	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 700 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 700	0026126	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 700

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la izquierda y mesa de trabajo a la derecha. (2600x700 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas, escurridor a la izquierda y mesa de trabajo a la derecha, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	2600x700 mm Cubeta 2x600x500x300 mm **MAXL 227-260**	0026041	(2)	
	Soporte bastidor 2600x700 mm **MAXF 260-70**	0026102	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 2600x700 mm Cubeta 2x600x500x300 mm **MAXL 227-260F**	0026195	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 2600x700 mm **MAXT 260-70**	0027529	(2)	
Fregadero 2 cubetas, escurridor a la izquierda y mesa de trabajo a la izquierda. (2600x700 mm)	Fregadero industrial de 2 cubetas, escurridor a la derecha y mesa de trabajo a la izquierda, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado. Incluye cuerpo de válvula de 1 1/2" y tubo rebosadero de 2 piezas.			
	2600x700 mm Cubeta 2x600x500x300 mm **MAXL 222-260**	0026058	(2)	
	Soporte bastidor 2600x700 mm **MAXF 260-70**	0026102	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre sí 2600x700 mm Cubeta 2x600x500x300 mm **MAXL 222-260F**	0026201	(2)	
	Estantería inferior para bastidor 2600x700 mm **MAXT 260-70**	0027529	(2)	
Escuadra soporte	Escuadra soporte pared, fabricada en acero inoxidable 18/10. Sólo para fregaderos de profundidad 700 mm. Precio por unidad.			
	MAXB 700	0026126	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Fregaderos industriales MAXIMA - Gama 700

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Fregadero 1 cubeta, escurridor a la derecha. Especial para lavavajillas	Fregadero industrial de 1 cubeta, escurridor a la derecha y hueco para lavavajillas, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado.			
	1400x700 mm Cubeta 600x500x300 mm **MAXL 112-140 DW**	0028274	(2)	
	Soporte bastidor 1400x700 mm **MAXF 140-70 DW**	0026119	(2)	
	Fregadero industrial y bastidor soldados entre si 1400x700 mm Cubeta 600x500x300 mm **MAXL 140-70F DW**	0026218	(2)	

MAXL 140-70F DW



Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Bastidores industriales MAXIMA - Gama 600/700

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Bastidor para fregadero industrial Gama 600	Soporte bastidor para fregadero industrial, fabricado en acero inoxidable 18/10, de profundidad 600 mm. Incluye pies regulables en altura para salvar desniveles del suelo. Los bastidores se suministran desmontados. **No se incluye el suministro del fregadero.**			
	600x600 mm **MAXF 60-60**	0025754	(1)	
	700x600 mm **MAXF 70-60**	0025761	(1)	
	1200x600 mm **MAXF 120-60**	0025778	(1)	
	1400x600 mm **MAXF 140-60**	0025785	(2)	
	1600x600 mm **MAXF 160-60**	0025792	(2)	
	2000x600 mm **MAXF 200-60**	0025808	(2)	
	2600x600 mm **MAXF 260-60**	0025815	(2)	
Bastidor para fregadero industrial Gama 700	Soporte bastidor para fregadero industrial, fabricado en acero inoxidable 18/10, de profundidad 700 mm. Incluye pies regulables en altura para salvar desniveles del suelo. Los bastidores se suministran desmontados. **No se incluye el suministro del fregadero.**			
	700x700 mm **MAXF 70-70**	0026065	(1)	
	1200x700 mm **MAXF 120-70**	0026072	(1)	
	1400x700 mm **MAXF 140-70**	0026089	(2)	
	2000x700 mm **MAXF 200-70**	0026096	(2)	
	2600x700 mm **MAXF 260-70**	0026102	(2)	









Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Estantes industriales MAXIMA - Gama 600/700

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Estantería inferior para fregaderos industriales Gama 600	Estantería estabilizadora para bastidor de fregadero industrial, fabricado en acero inoxidable 18/10, de profundidad 600 mm. **No se incluye el suministro del bastidor.**			
	600x600 mm **MAXT 60-60** Compatible con bastidor MAXF 60-60	0027413	(2)	
	700x600 mm **MAXT 70-60** Compatible con bastidor MAXF 70-60	0027420	(2)	
	1200x600 mm **MAXT 120-60** Compatible con bastidor MAXF 120-60	0027437	(2)	
	1400x600 mm **MAXT 140-60** Compatible con bastidor MAXF 140-60	0027444	(2)	
	1600x600 mm **MAXT 160-60** Compatible con bastidor MAXF 160-60	0027451	(2)	
	2000x600 mm **MAXT 200-60** Compatible con bastidor MAXF 200-60	0027468	(2)	
	2600x600 mm **MAXT 260-60** Compatible con bastidor MAXF 260-60	0027475	(2)	
Estantería inferior para fregaderos industriales Gama 700	Estantería estabilizadora para bastidor de fregadero industrial, fabricado en acero inoxidable 18/10, de profundidad 700 mm. **No se incluye el suministro del bastidor.**			
	700x700 mm **MAXT 70-70** Compatible con bastidor MAXF 70-70	0027482	(2)	
	1200x700 mm **MAXT 120-70** Compatible con bastidor MAXF 120-70	0027499	(2)	
	1400x700 mm **MAXT 140-70** Compatible con bastidor MAXF 140-70	0027505	(2)	
	2000x700 mm **MAXT 200-70** Compatible con bastidor MAXF 200-70	0027512	(2)	
	2600x700 mm **MAXT 260-70** Compatible con bastidor MAXF 260-70	0027529	(2)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Grifería industrial KITCHENPRO

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros



Grifo ducha para cocina industrial. Modelo instalable sobremesa, con grifo monomando mezclador de agua fría/caliente, ducha de tubo flexible con conexión 1/2" y válvula antirretorno integrada.
Caudal 9-20 l/min., a una presión de entre 3 a 5 bar.

Características técnicas:
- Tubo flexible resistente hasta una presión de 10 Bar. y a una temperatura de 70ºC. (hasta 110º C en los latiguillos flexibles de acero inoxidable).
- Revestimiento anti-suciedad.
- Protección PVC en zona de torsión.
- Tuerca anti-torsión
- Muelle-guía de acero inoxidable ajustable en altura, según uso.
- Collarín de fijación de la columna del grifo (altura ajustable de 60 a 150 mm.)
- Ducha de latón macizo con protección térmica.
- Intensidad difusor variable según necesidad.
- Difusor con sistema anti-cal: boca grifo sin rejilla
- Gancho recogida del grifo ducha
- Caño telescópico de 200 a 290 mm, con sistema difusor anti-cal,
- Caño orientable y abatible hacia los lados para permitir la colocación de grandes recipientes.

KPRO 105 Grifo industrial con monomando. Instalación sobremesa	0026874	(2)



Grifo ducha para cocina industrial. Modelo instalable a pared, con grifo de 2 mandos con mezclador de agua fría/caliente, ducha de tubo flexible con conexión 1/2" y válvula antirretorno integrada.
Caudal 9-20 l/min., a una presión de entre 3 a 5 bar.

Características técnicas:
- Tubo flexible resistente hasta una presión de 10 Bar. y a una temperatura de 70ºC. (hasta 110º C en los latiguillos flexibles de acero inoxidable).
- Revestimiento anti-suciedad.
- Protección PVC en zona de torsión.
- Tuerca anti-torsión
- Muelle-guía de acero inoxidable ajustable en altura, según uso.
- Collarín de fijación de la columna del grifo (altura ajustable de 60 a 150 mm.)
- Ducha de latón macizo con protección térmica.
- Intensidad difusor variable según necesidad.
- Difusor con sistema anti-cal: boca grifo sin rejilla
- Gancho recogida del grifo ducha
- Caño telescópico de 200 a 290 mm, con sistema difusor anti-cal,
- Caño orientable y abatible hacia los lados para permitir la colocación de grandes recipientes.

KPRO 210 Grifo industrial con 2 mandos. Instalación a pared.	0026904	(2)



Ducha con difusor ajustable



Caño abatible, extensible y orientable hacia los lados



(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.

Grifería industrial KITCHENPRO

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
 	Grifo industrial monomando, modelo de sobremesa, conexión 3/8". Caudal 24 l/min, a una presión de 3 bar.			
	KPRO 110 Grifo industrial monomando. Instalación sobremesa	0026881	(1)	
 	Grifo industrial con dos mandos, modelo de sobremesa, conexión 3/8". Caudal 21 l/min, a una presión de 3 bar.			
	KPRO 111 Grifo industrial con dos mandos. Instalación sobremesa.	0026898	(1)	
	Grifo industrial con dos mandos, modelo instalable a pared, conexión 3/4". Caño de grifo ajustable en extensión y abatible hacia los lados, para facilitar la colocación de grandes recipientes. Posibilidad de colocación del caño por encima del mando regulador. Caudal 30 l/min, a una presión de 3 bar.			
	KPRO 220 Grifo industrial con dos mandos. Instalación a pared.	0026911	(1)	

(1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos.