

Lavamanos colectivos para la industria. SATURN

La actividad industrial demanda cada vez más soluciones flexibles capaces de adaptarse a nuevas necesidades. Los lavamanos colectivos SATURN representan la gama más completa del mercado para este tipo de instalaciones.

SATURN, soluciones flexibles para la industria!






Lavamanos SATURN ECN 21 L para tres zonas independientes, complementado con accesorios de la gama CHRONOS. Tres espejos M 600 de acero inoxidable pulido brillo y tres estantes BXS 6, conjuntamente con dos jaboneras BS 618.

Características de producto:



- Amplia gama de producto, desde 600 mm hasta 3.000 mm
- Posibilidad de elección de desagüe a la derecha o izquierda
- Posible elección de lavamanos con o sin repisa para grifería (serie ECN o BX)
- Material de fijación incluido en todos los modelos
- Amplia gama de elementos accesorios:
 - Trasera pared, desde 600 mm hasta 3.000 mm, compatible con las series ECO, ECN y BX
 - Trasera pared especial para instalación de grifería
 - Ceniceros y estantes
 - Toallero colgador
 - Espejos de acero inoxidable, pulido espejo



Lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
<p>Lavamanos ECO</p>  	<p>Lavamanos industrial colectivo de acero cromado 17 con peto trasero de 40 mm, válvula de desagüe 1 1/2" y repisa para instalación de grifería de 70 mm.</p> <p>A partir de los 1.800 mm de longitud, los modelos se suministran con una escuadra.</p> <p>Incluye material de fijación para montaje.</p>			
	600x400 mm ECO 6 L	0522017	(1)	
	1200x400 mm ECO 12 L	0522031	(1)	
	1500x400 mm ECO 15 L	0522178	(1)	
	1800x400 mm ECO 18 L	0522055	(1)	
	2400x400 mm ECO 24 L	0522079	(2)	
	3000x400 mm ECO 30 L	0522093	(2)	
	Desagüe a la izquierda			
	600x400 mm ECO 6 R	0522024	(1)	
	1200x400 mm ECO 12 R	0522048	(1)	
	1500x400 mm ECO 15 R	0522185	(1)	
	1800x400 mm ECO 18 R	0522062	(1)	
	2400x400 mm ECO 24 R	0522086	(2)	
	3000x400 mm ECO 30 R	0522109	(2)	
Desagüe a la derecha				
	<p>Grifo electrónico empotrable, a pila AQBE 200</p>	0026515	(1)	
<p>Para más información consulte pág. 79</p>				




Lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
<p>Trasera pared de acero cromado 17</p> 	<p>Trasera pared de acero cromado 17. Espesor del material 0,8 mm. Compatible con la serie ECO.</p> <p>Incluye material de fijación para montaje.</p>			
	<p>600x266 mm ECC 6</p>	0522116	(2)	
	<p>1200x266 mm ECC 12</p>	0522123	(2)	
	<p>1500x266 mm ECC 15</p>	0522161	(2)	
	<p>1800x266 mm ECC 18</p>	0522130	(2)	
	<p>2400x266 mm ECC 24</p>	0522147	(2)	
	<p>3000x266 mm ECC 30</p>	0522154	(2)	
<p>Escuadra</p> 	<p>Escuadra soporte compatible con las series ECO y ECN. Precio por unidad.</p>			
	<p>30x242x160 mm SU 24</p>	0705014	(1)	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)



Acero cromado 17 (AISI 430)

Lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Lavamanos ECN				
				
				
Lavamanos industrial colectivo de acero inoxidable 18/10 con peto trasero de 40 mm, válvula de desagüe 1 1/2" y repisa para instalación de grifería de 70 mm.				
A partir de los 1.800 mm de longitud, los modelos se suministran con una escuadra.				
Incluye material de fijación para montaje.				
600x400 mm ECN 6 L		0525711	(1)	
1200x400 mm ECN 12 L		0525735	(1)	
1400x400 mm ECN 14 L		0006371	(1)	
1500x400 mm ECN 15 L		0525872	(1)	
1800x400 mm ECN 18 L		0525759	(1)	
2100x400 mm ECN 21 L		0006395	(1)	
2400x400 mm ECN 24 L		0525773	(2)	
3000x400 mm ECN 30 L		0525797	(2)	
Desagüe a la izquierda				
600x400 mm ECN 6 R		0525728	(1)	
1200x400 mm ECN 12 R		0525742	(1)	
1400x400 mm ECN 14 R		0006388	(1)	
1500x400 mm ECN 15 R		0525889	(1)	
1800x400 mm ECN 18 R		0525766	(1)	
2100x400 mm ECN 21 R		0006401	(1)	
2400x400 mm ECN 24 R		0525780	(2)	
3000x400 mm ECN 30 R		0525803	(2)	
Desagüe a la derecha				
				
	Grifo electrónico empotrable, a pila AQBE 200	0026515	(1)	
Para más información consulte pág. 79				



Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

Lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
<p>Trasera pared de acero inoxidable 18/10</p> 	Trasera pared de acero inoxidable 18/10. Espesor del material 0,8 mm. Compatible con la serie ECN.			
	Incluye material de fijación para montaje.			
	600x266 mm ECNC 6	0525810	(2)	
	1200x266 mm ECNC 12	0525827	(2)	
	1400x266 mm ECNC 14	0006814	(2)	
	1500x266 mm ECNC 15	0525865	(2)	
	1800x266 mm ECNC 18	0525834	(2)	
	2100x266 mm ECNC 21	0006821	(2)	
<p>Juego de toalleros para el lavamanos</p> 	Juego de toalleros compatible con las series ECO, BX y ECN.			
	528x103 mm TB 60	0511509	(2)	
	628x103 mm TB 70	0511516	(2)	




Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

Lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Lavamanos BX				
				
<p>Lavamanos industrial colectivo de acero inoxidable 18/10 con peto trasero de 32 mm, válvula de desagüe 1 1/2". Sin repisa para instalación de grifería. A partir de los 2400 mm de longitud, los modelos se suministran con una escuadra.</p> <p>Incluye material de fijación para montaje.</p>				
				
	600x400 mm BX 60 L	0511011	(1)	
	1000x400 mm BX 100 L	0511059	(1)	
	1200x400 mm BX 120 L	0511073	(1)	
	1400x400 mm BX 140 L	0511097	(1)	
	1500x400 mm BX 150 L	0511110	(1)	
	1800x400 mm BX 180 L	0511134	(1)	
	2000x400 mm BX 200 L	0000027	(1)	
	2100x400 mm BX 210 L	0511172	(2)	
	2400x400 mm BX 240 L	0511196	(2)	
	2800x400 mm BX 280 L	0511219	(2)	
	3000x400 mm BX 300 L	0511233	(2)	
	Desagüe a la izquierda			
	600x400 mm BX 60 R	0511028	(1)	
	1000x400 mm BX 100 R	0511066	(1)	
	1200x400 mm BX 120 R	0511080	(1)	
	1400x400 mm BX 140 R	0511103	(1)	
	1500x400 mm BX 150 R	0511127	(1)	
	1800x400 mm BX 180 R	0511141	(1)	
	2000x400 mm BX 200 R	0000034	(1)	
	2100x400 mm BX 210 R	0511189	(2)	
	2400x400 mm BX 240 R	0511202	(2)	
	2800x400 mm BX 280 R	0511226	(2)	
	3000x400 mm BX 300 R	0511240	(2)	
	Desagüe a la derecha			







Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

Lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
<p>Escuadra</p> 	<p>Escuadra soporte compatible con la serie BX. Precio por unidad.</p> <p>40x387x279 mm</p> <p>SU 39</p>	0511608	(2)	
<p>Trasera pared de acero inoxidable 18/10</p> 	<p>Trasera pared de acero inoxidable 18/10. Espesor del material 0,8 mm. Compatible con la serie BX.</p>	<p>600x13x360 mm BXC 60</p> <p>700x13x360 mm BXC 70</p> <p>1000x13x360 mm BXC 100</p> <p>1200x13x360 mm BXC 120</p> <p>1400x13x360 mm BXC 140</p> <p>1500x13x360 mm BXC 150</p> <p>1800x13x360 mm BXC 180</p> <p>2000x13x360 mm BXC 200</p> <p>2100x13x360 mm BXC 210</p> <p>2400x13x360 mm BXC 240</p> <p>2800x13x360 mm BXC 280</p>	<p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p>	
	<p>Grifo electrónico empotrable, a pila AQBE 200</p>	0026515	(1)	


Para más información consulte [pág. 79](#)

Lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
<p>Trasera pared de acero inoxidable para grifería de 80 mm.</p>  	<p>Trasera pared de acero inoxidable 18/10, reforzado con tablero chapado. Compatible con la serie BX. Grifería, registro para la misma y conexiones de agua fría y caliente (a cargo del instalador), no están incluidas en el suministro. Incluye material de fijación para montaje. Precio sin lavamanos BX.</p> <p>1210x80x600 mm BXTS 121</p> <p>1410x80x600 mm BXTS 141</p> <p>1810x80x600 mm BXTS 181</p> <p>2110x80x600 mm BXTS 211</p> <p>2410x80x600 mm BXTS 241</p>	<p>0508905</p> <p>0508912</p> <p>0508929</p> <p>0508936</p> <p>0508943</p>	<p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p>	
<p>Repisa estante de acero inoxidable 18/10</p>  	<p>Repisa para pared de acero inoxidable 18/10, reforzado con tablero chapado. Compatible con los modelos BX y ECN. Incluye material de fijación para montaje.</p> <p>600x142x138 mm BXSV 6</p> <p>1000x142x138 mm BXSV 10</p> <p>1200x142x138 mm BXSV 12</p> <p>1400x142x138 mm BXSV 14</p> <p>1500x142x138 mm BXSV 15</p> <p>1800x142x138 mm BXSV 18</p> <p>2100x142x138 mm BXSV 21</p>	<p>0508615</p> <p>0508639</p> <p>0508646</p> <p>0508653</p> <p>0508660</p> <p>0508677</p> <p>0508707</p>	<p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p>	
<p>Escuadra</p>  	<p>Escuadra soporte compatible con la serie BXTS.</p> <p>40x387x159 mm SU 39 TAB</p>	<p>0511615</p>	<p>(2)</p>	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

Lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
<p>Lavamanos quirúrgico</p> 	<p>Lavamanos colectivo quirúrgico de acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con peto trasero de 100 mm. Válvula desagüe 1 1/2". Incluye material de fijación para montaje a pared. No se suministra grifería.</p>			
	<p>750x400x500 mm Válvula desagüe a la derecha SANT 750</p>	0016981	(2)	
	<p>750x400x500 mm Válvula desagüe a la izquierda SANT 751</p>	0017599	(2)	
	<p>1500x400x500 mm Válvula desagüe a la derecha SANT 752</p>	0017605	(2)	
	<p>1500x400x500 mm Válvula desagüe a la izquierda SANT 753</p>	0017612	(2)	
	<p>2250x400x500 mm Válvula desagüe a la derecha SANT 754</p>	0017629	(2)	
<p>2250x400x500 mm Válvula desagüe a la izquierda SANT 755</p>	0017636	(2)		

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)