


Conjunto islas lavamanos colectivos SATURN

En el sector de actividad industrial, la suciedad es un denominador común. Por esta razón, y teniendo presentes aspectos prácticos como durabilidad, resistencia, uso intensivo del lavamanos, fácil limpieza y mantenimiento, SATURN ofrece la completa gama de islas lavamanos colectivos, con diversas medidas y múltiples accesorios complementarios. La gama más completa del mercado la encontrará aquí. En SATURN.





Características de producto:

- Diseño robusto y compacto
- Material acabado satinado
- Tornillería oculta
- Tubería preinstalación de agua (fría/caliente/mezclada) en acero inoxidable, opcional.
- Conjunto espejos y toalleros, opcionales
- Material de fijación incluido en todos los modelos.
- Posibilidad de elección entre lavabo individual de cubeta múltiple o lavamanos colectivo. Amplia elección de longitudes.
- Otras opciones:
 - Posibilidad elección desagüe a la izquierda o derecha
 - Set de toalleros
 - Estantes, repisas
 - Ceniceros,
 - etc.




Conjunto islas lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros	
<p>Isla lavabo colectivo de cubeta múltiple</p>   	<p>Isla lavabo colectivo de cubeta múltiple, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2". No incluye espejo ni preinstalación de tubería de agua para fontanería.</p> <p>1400x1280x1200 mm nº de plazas, 4 SANB 140</p> <p>2100x1280x1200 mm nº de plazas, 6 SANB 210</p> <p>2800x1280x1200 mm nº de plazas, 8 SANB 280</p>				
			0011993	(2)	
			0012013	(2)	
			0012020	(2)	
		<p>Isla lavabo colectivo de cubeta múltiple, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2". Incluye preinstalación de tuberías para agua frío o mezclada. No incluye espejo.</p> <p>1400x1280x1200 mm nº de plazas, 4 SANB 140 M</p> <p>2100x1280x1200 mm nº de plazas, 6 SANB 210 M</p> <p>2800x1280x1200 mm nº de plazas, 8 SANB 280 M</p>			
			0012068	(2)	
			0012075	(2)	
			0012082	(2)	
		<p>Isla lavabo colectivo de cubeta múltiple, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2". Incluye preinstalación de tuberías para agua fría y caliente independientemente. No incluye espejo.</p> <p>1400x1280x1200 mm nº de plazas, 4 SANB 140 CW</p> <p>2100x1280x1200 mm nº de plazas, 6 SANB 210 CW</p> <p>2800x1280x1200 mm nº de plazas, 8 SANB 280 CW</p>			
			0012129	(2)	
			0012136	(2)	
			0012143	(2)	
<p>Juego de toalleros</p> 	<p>Juego de toalleros compatible con el modelo SANB.</p> <p>628x103 mm</p> <p>CMTB 70</p>	0523113	(2)		



Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

Conjunto islas lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
<p>Isla lavabo colectivo de cubeta múltiple, con espejo</p>   <p>Technical drawing details: Side view: Total height 1851,9 mm; mirror height 532 mm; basin height 1200 mm; basin width 200 mm; basin depth 1304 mm; basin spacing 840 mm; total width 1400 - 2800 mm. Front view: Basin width 250 mm; basin depth 350 mm. Top view: Basin width 1400 - 2800 mm; basin depth 1279,1 mm; basin spacing 100 mm; basin diameter 3/4"; mirror diameter 90 mm; mirror depth 200 mm; basin depth 350 mm.</p>	<p>Isla lavabo colectivo de cubeta múltiple, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2", con espejo adaptado. No incluye preinstalación de tubería de agua para fontanería.</p> <p>1400x1280x1852 mm nº de plazas, 4 SANB 141</p> <p>2100x1280x1852 mm nº de plazas, 6 SANB 211</p> <p>2800x1280x1852 mm nº de plazas, 8 SANB 281</p> <p>Isla lavabo colectivo de cubeta múltiple, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2", con espejo adaptado. Incluye preinstalación de tuberías para agua fría o mezclada.</p> <p>1400x1280x1852 mm nº de plazas, 4 SANB 141 M</p> <p>2100x1280x1852 mm nº de plazas, 6 SANB 211 M</p> <p>2800x1280x1852 mm nº de plazas, 8 SANB 281 M</p> <p>Isla lavabo colectivo de cubeta múltiple, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2", con espejo adaptado. Incluye preinstalación de tuberías para agua fría y caliente independientemente.</p> <p>1400x1280x1852 mm nº de plazas, 4 SANB 141 CW</p> <p>2100x1280x1852 mm nº de plazas, 6 SANB 211 CW</p> <p>2800x1280x1852 mm nº de plazas, 8 SANB 281 CW</p>	<p>0012037</p> <p>0012044</p> <p>0012051</p> <p>0012099</p> <p>0012105</p> <p>0012112</p> <p>0012150</p> <p>0012167</p> <p>0012174</p>	<p>(2)</p>	
<p>Juego de toalleros</p>  <p>Technical drawing: Length 628 mm; height 103 mm.</p>	<p>Juego de toalleros compatible con el modelo SANB.</p> <p>628x103 mm</p> <p>CMTB 70</p>	<p>0523113</p>	<p>(2)</p>	

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

Conjunto islas lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Isla lavamanos colectivo doble				
	Isla lavamanos colectivo doble, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2". No incluye espejo ni preinstalación de tubería de agua para fontanería.			
	1200x1050x1200 mm nº de plazas, 4 SANT 120	0012181	(2)	
	1400x1050x1200 mm nº de plazas, 4 SANT 140	0012198	(2)	
	1800x1050x1200 mm nº de plazas, 6 SANT 180	0012204	(2)	
	2100x1050x1200 mm nº de plazas, 6 SANT 210	0012211	(2)	
	2400x1050x1200 mm nº de plazas, 8 SANT 240	0012228	(2)	
	2800x1050x1200 mm nº de plazas, 8 SANT 280	0012235	(2)	
	Isla lavamanos colectivo doble, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2". Incluye preinstalación de tuberías para agua fría o mezclada. No incluye espejo.			
	1200x1050x1200 mm nº de plazas, 4 SANT 120 M	0012303	(2)	
	1400x1050x1200 mm nº de plazas, 4 SANT 140 M	0012310	(2)	
	1800x1050x1200 mm nº de plazas, 6 SANT 180 M	0012334	(2)	
	2100x1050x1200 mm nº de plazas, 6 SANT 210 M	0012341	(2)	
	2400x1050x1200 mm nº de plazas, 8 SANT 240 M	0012358	(2)	
	2800x1050x1200 mm nº de plazas, 8 SANT 280 M	0012365	(2)	


Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

Conjunto islas lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
<p>Isla lavamanos colectivo doble</p> 	<p>Isla lavamanos colectivo doble, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2". Incluye preinstalación de tuberías para agua fría y caliente independientemente. No incluye espejo.</p> <p>1200x1050x1200 mm nº de plazas, 4 SANT 120 CW</p> <p>1400x1050x1200 mm nº de plazas, 4 SANT 140 CW</p> <p>1800x1050x1200 mm nº de plazas, 6 SANT 180 CW</p> <p>2100x1050x1200 mm nº de plazas, 6 SANT 210 CW</p> <p>2400x1050x1200 mm nº de plazas, 8 SANT 240 CW</p> <p>2800x1050x1200 mm nº de plazas, 8 SANT 280 CW</p>			
<p>Juego de toalleros para el lavamanos</p> 	<p>Juego de toalleros compatible con la serie SANT.</p> <p>528x103 mm TB 60</p> <p>628x103 mm TB 70</p>			

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

Conjunto islas lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
Isla lavamanos colectivo doble, con espejo				
 <p>Technical drawings showing dimensions and plumbing details for the sink island. The main drawing shows a double sink with a mirror above it. Dimensions include a total height of 1851.9 mm, a mirror height of 532 mm, a sink depth of 200 mm, a total width of 1200 - 2800 mm, a sink width of 1200 mm, a sink depth of 840 mm, a total depth of 1304 mm, and a sink width of 1050 mm. A side view shows a height of 250 mm and a width of 350 mm. A top view shows a width of 1200 - 2800 mm and a depth of 200 mm. A plumbing detail shows three faucets with a 350 mm width and 200 mm depth. The first two faucets are 3/4" and the third is Ø50. Spacing between faucets is 100 mm, 100 mm, and 90 mm.</p>	<p>Isla lavamanos colectivo doble, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2", con espejo adaptado. No incluye preinstalación de tubería de agua para fontanería.</p> <p>1200x1050x1852 mm nº de plazas, 4 SANT 121</p>	0012242	(2)	
	<p>1400x1050x1852 mm nº de plazas, 4 SANT 141</p>	0012259	(2)	
	<p>1800x1050x1852 mm nº de plazas, 6 SANT 181</p>	0012266	(2)	
	<p>2100x1050x1852 mm nº de plazas, 6 SANT 211</p>	0012273	(2)	
	<p>2400x1050x1852 mm nº de plazas, 8 SANT 241</p>	0012280	(2)	
	<p>2800x1050x1852 mm nº de plazas, 8 SANT 281</p>	0012297	(2)	
	<p>Isla lavamanos colectivo doble, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2", con espejo adaptado. Incluye preinstalación de tuberías para agua fría o mezclada.</p> <p>1200x1050x1852 mm nº de plazas, 4 SANT 121 M</p>	0012372	(2)	
	<p>1400x1050x1852 mm nº de plazas, 4 SANT 141 M</p>	0012389	(2)	
	<p>1800x1050x1852 mm nº de plazas, 6 SANT 181 M</p>	0012396	(2)	
	<p>2100x1050x1852 mm nº de plazas, 6 SANT 211 M</p>	0012402	(2)	
<p>2400x1050x1852 mm nº de plazas, 8 SANT 241 M</p>	0013072	(2)		
<p>2800x1050x1852 mm nº de plazas, 8 SANT 281 M</p>	0012419	(2)		

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

Conjunto islas lavamanos colectivos SATURN

Medidas en mm	Modelo / Descripción	Referencia	Plazo de entrega	Precio en Euros
<p>Isla lavamanos colectivo doble, con espejo</p> 	<p>Isla lavamanos colectivo doble, de libre colocación, fabricado en acero inoxidable 18/10, acabado satinado, con válvula desagüe 1 1/2", con espejo adaptado. Incluye preinstalación de tuberías para agua fría y caliente independientemente.</p> <p>1200x1050x1852 mm nº de plazas, 4 SANT 121 CW</p> <p>1400x1050x1852 mm nº de plazas, 4 SANT 141 CW</p> <p>1800x1050x1852 mm nº de plazas, 6 SANT 181 CW</p> <p>2100x1050x1852 mm nº de plazas, 6 SANT 211 CW</p> <p>2400x1050x1852 mm nº de plazas, 8 SANT 241 CW</p> <p>2800x1050x1852 mm nº de plazas, 8 SANT 281 CW</p>			
<p>Juego de toalleros para el lavamanos</p> 	<p>Juego de toalleros compatible con la serie SANT.</p> <p>528x103 mm TB 60</p> <p>628x103 mm TB 70</p>			

Acero inoxidable 18/10 (AISI 304)