

Frigoríficos y Congeladores Franke

El dominio absoluto de la técnica del frío

2006/06

www.franke.es



For kitchens without compromise.

FRANKE

FRIGORÍFICOS Franke - El frío más auténtico.



Energía	
Fabricante	FRANKE
Modelo	FCB-3802
Más eficiente	A
Menos eficiente	
Consumo de energía kWh/año <small>(Sobre la base del resultado obtenido en 24 h. en condiciones de ensayo normalizadas)</small>	303
<small>El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato y de su localización.</small>	
Volumen útil frigorífico	L 148
Volumen útil congelador	L 87
Ruido [dB(A) re 1 pW]	
Ficha de información detallada en los folletos del producto	
<small>Norma EN 153, Mayo 1990 Directiva sobre etiquetado de refrigeradores 94/2/CE</small>	



Tecnología No Frost

Con el sistema No Frost de Franke, no necesita descongelar el aparato, ya que no produce escarcha.



Super Frost

Carga extra de frío en previsión de una nueva carga de alimentos a congelar. Vuelve automáticamente a las 65 horas (sí previamente no se ha realizado manualmente), a la temperatura deseada.




Franke Fresh Holder

Zona especial para alimentos frescos con la máxima seguridad de conservación por 3 veces más tiempo. Conserva sabor, apariencia, textura y valor nutritivo, con menos desperdicio y merma de peso de los alimentos. Los cajones FH se mantienen entre 0 y 3°C, y permite el inferior regular el grado de humedad, especialmente indicado para verduras y frutas, siendo el superior indicado para carnes y pescados envueltos.

Etiqueta energética

Todos los frigoríficos Franke llevan una etiqueta normalizada que indica, en función del consumo energético, a que clase y tipo pertenecen.



FRIGORÍFICOS Franke - Máximo confort



SuperCool

Super Cool

Enfriamiento intensivo durante 6 horas, para cargas extras en el refrigerador, o para después de un fallo de corriente.

Acumuladores de frío y Frost Control

Mantienen a salvo los alimentos congelados ante un eventual corte de corriente o avería, hasta de 30 horas (según modelo).

Cuando aparece en el display la señal de falta de corriente*, éste indica la temperatura mínima que alcanzó el congelador, para decidir el destino de los alimentos, por si hubiera empezado el ciclo de descongelación.

* Indicador
Falta de corriente



Aviso de puerta abierta

A los 60 seg. nos avisa mediante señal acústica, y 60 seg. después de cerrar la puerta, el sistema reinicia el ciclo.



Franke Air Flow

Frío dinámico. Permite la distribución homogénea de la temperatura en todos los estantes en contra del sistema estático que presenta grandes diferencias entre los de la parte alta y los de abajo, de hasta 4 °C.

Estantes de cristal templado

Asegurados con topes para impedir su extracción accidental o voluntaria.



Aviso, frío por debajo del nivel deseado

Una señal acústica, apoyada por un parpadeo del display, nos advierte que por cualquier circunstancia, la temperatura interna es superior a la impuesta.

FRIGORÍFICOS Franke - Side by Side

Producto/Medidas

Ancho

Acabado/Tipo

€ IVA incluido

€ Sin IVA

Side by Side

Totales: 121/184,1/63,1



120 cm.

Side by Side

Acero Inox.

Libre instalación

REF. 359021516



FRIGORÍFICOS Franke - Side by Side



Franke Side by Side

El side by side de Franke es una solución extremadamente versátil y funcional. En sólo 121 cm. de ancho, caben hasta 398 litros de frigorífico provisto de Air Flow, 135 litros de congelador No Frost y 123 litros útiles de zona Fresh Holder.

Así cada uno de los alimentos a conservar o congelar, puede ser tratado óptimamente, es decir de la forma más específicamente correcta, en función de sus características o necesidades de duración conservadora.

Solución ideal

Es la solución ideal que propone la alta tecnología de los productos de frío Franke en el gran formato, cada vez más requerida por el consumidor europeo.

El sistema side by side Franke permite combinaciones particulares también. Es decir, si fuera necesario disponer de una enorme capacidad de refrigeración, podrían combinarse dos FRS-4101; y si lo necesario fuera tener una doble capacidad de Fresh Holder y congelador No Frost, podrían adosarse dos FCS-2902, con el fin de doblar su capacidad.

FRIGORÍFICOS Franke - Side by Side

Producto/Medidas

Ancho

Acabado/Tipo

€ IVA incluido

€ Sin IVA

FCS-2902-FS-XS

Totales: 59,7/184,1/63,1

60 cm.

Acero Inox.
Libre instalación

REF. 3590216



Prestaciones generales

- Libre instalación. Acero **Inox. integral**.
- Combi.
- Dos compresores y dos evaporadores con termostatos independientes.
- **Franke Air Flow** en frigorífico (ventilación dinámica).
- **Fresh Holder**: conservador biológico, mismo sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo.
- Capacidad bruta: 413 litros.
- Display y ajuste **electrónico** de temperaturas.
- Piloto y avisador acústico de puerta abierta (> 60 seg.).
- Función **Super frost** en congelador.
- Función **Super cool** en frigorífico (4 °C).
- Clase energética: A.
- Nivel sonoro: 42 dBa.
- Rango climático SN-ST (temperatura ambiente hasta + 43 °C).
- Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza.
- Puertas reversibles.
- Patitas regulables en altura.

Frigorífico

- Capacidad bruta: 123 litros.
- Capacidad neta: 103 litros.
- Alturas ajustables: 1.
- Botellero, capacidad: 8 botellas de 0,75 litros.
- Descongelación automática.


Compartimentos Fresh Holder

- Capacidad bruta: 155 litros.
- Capacidad neta: 130 litros.
- Cestos Fresh Holder: 2.
- Compartimento seco específico para alimentos empaquetados.
- Compartimento húmedo recomendado para frutas y verduras no empaquetadas.

Congelador

- Capacidad bruta: 135 litros.
- Capacidad neta: 119 litros.
- Capacidad congelación: 14 kg./24h.
- Tiempo de conservación en corte de fluido eléctrico: 31 h (con acumuladores de serie).
- Cajones transparentes: 4.
- Aviso temperatura: piloto y alarma.
- Recipientes cubitos hielo: 1.
- Acumuladores de frío: 2.
- NO FROST, descongelación automática.

Dimensiones



FRIGORÍFICOS Franke - Side by Side

Producto/Medidas

Ancho

Acabado/Tipo

€ IVA incluido

€ Sin IVA

FRS-4101-AS-XS

Totales: 59,7/184,1/63,1

60 cm.

Acero Inox.

Libre instalación

REF. 3590215




Prestaciones generales

- Libre instalación. Acero Inox. integral.
- Un compresor, un evaporador, un termostato.
- **Franke Air Flow** (ventilación dinámica).
- Capacidad bruta: 413 litros.
- Display y ajuste **electrónico** de temperatura..
- Piloto y avisador acústico de puerta abierta (> 60 seg.).
- Función **Super Cool** (4^º C).
- Clase energética: A.
- Nivel sonoro: 39 dBa.
- Rango climático SN-ST (temperatura ambiente hasta + 43 °C).
- Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza.

Frigorífico

- Capacidad bruta: 413 litros.
- Capacidad neta: 398 litros.
- Nº estantes cristal: 7 (2 divisibles en 2).
- Alturas ajustables: 6.
- Botellero, capacidad: 5 botellas de 0,75 litros.
- Contrapuerta con 5 estantes.
- Descongelación automática.
- Aviso temperatura: piloto y alarma.
- Mantequera.
- Huevera (10 unidades).
- Puerta reversible.
- Patitas regulables en altura.

Dimensiones



FRIGORÍFICOS Franke - Libre instalación

Producto/Medidas

Ancho

Acabado/Tipo

€ IVA incluido

€ Sin IVA

FCB-3802-FS-XS

Totales: 60/198,2/63,1

60 cm.

Acero Inox.
Libre instalación

REF. 3590221



Prestaciones generales

- Libre instalación. Acero **Inox. integral**.
- Combi.
- Dos evaporadores con termostatos independientes.
- **Franke Air Flow** en frigorífico (ventilación dinámica).
- **Fresh Holder**: conservador biológico, mismo sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo.
- **NO FROST**, en congelador.
- Capacidad bruta: 375 litros.
- Display y ajuste **electrónico** de temperaturas.
- Piloto y avisador acústico de puerta abierta (> 60 seg.).
- Función **Super frost** en congelador.
- Función **Super cool** en frigorífico (4 °C).
- Clase energética: A.
- Nivel sonoro: 42 dBa.
- Rango climático SN-ST (temperatura ambiente hasta + 43 °C).
- Reversible (bisagras de fácil montaje para rotación sentido puerta).
- Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza.

Frigorífico

- Capacidad bruta: 179 litros.
- Capacidad neta: 148 litros.
- Nº estantes cristal: 3 (1 divisible en 2).
- Alturas ajustables: 2.
- Botellero, capacidad: 6 botellas de 0,75 litros.
- Cesto frutas y verduras.
- Mantequera.
- Huevera (10 unidades).
- Descongelación automática.


Compartimentos Fresh Holder

- Capacidad bruta: 95 litros.
- Capacidad neta: 80 litros.
- Cestos Fresh Holder: 2.
- Compartimento seco específico para alimentos empacquetados.
- Compartimento húmedo recomendado para frutas y verduras no empacquetadas.

Congelador

- Capacidad bruta: 101 litros.
- Capacidad neta: 87 litros.
- Capacidad congelación: 18 kg./24h.
- Tiempo de conservación en corte de fluido eléctrico: 26 h (con acumuladores de serie).
- Cajones transparentes: 3.
- Aviso temperatura: piloto y alarma.
- Recipientes cubitos hielo: 1.
- Acumuladores de frío: 2.
- **NO FROST**, descongelación automática.

Dimensiones



FRIGORÍFICOS Franke - Libre instalación

Producto/Medidas

Ancho

Acabado/Tipo

€ IVA incluido

€ Sin IVA

FCB-4752-FS-XS

Totales: 75/200/63

75 cm.

Acero inoxidable
Libre instalación

REF. 3590222



Prestaciones generales

- Libre instalación. Acero **Inox. integral**.
- Combi.
- Dos motores y dos evaporadores con termostatos independientes.
- Franke **Air Flow** en frigorífico (ventilación dinámica).
- **Fresh - holder***: conservador biológico, mismo sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo.
- **NO FROST**, en congelador.
- Capacidad bruta: 475 litros.
- Display y ajuste **electrónico** de temperaturas.
- Piloto y avisador acústico de puerta abierta (> 60 seg.).
- Función **Super frost** en congelador.
- Función **Super cool** en frigorífico (4 °C).
- Clase energética: A.
- Nivel sonoro: 44 dBa.
- Rango climático SN-ST (temperatura ambiente hasta + 43 °C).
- Reversible (bisagras de fácil montaje para rotación sentido puerta).
- Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza.



Frigorífico

- Capacidad bruta: 222 litros.
- Capacidad neta: 200 litros.
- Nº estantes cristal: 3 (1 divisible en 2).
- Alturas ajustables: 2.
- Botellero, capacidad: 6 botellas de 0,75 litros.
- Cesto de frutas y verduras.
- Mantequera.
- Huevera (10 unidades).
- Descongelación automática.


Compartimentos Fresh Holder

- Capacidad bruta: 126 litros.
- Capacidad neta: 103 litros.
- Cestos Fresh Holder: 2.
- Compartimento seco específico para alimentos empacquetados.
- Compartimento húmedo recomendado para frutas y verduras no empacquetadas.

Congelador

- Capacidad bruta: 127 litros.
- Capacidad neta: 119 litros.
- Capacidad congelación: 10 kg./24h.
- Tiempo de conversación en corte de fluido eléctrico: 21 h (con acumuladores de serie).
- Cajones transparentes: 3.
- Aviso temperatura: piloto y alarma.
- Recipientes cubitos hielo: 1.
- Acumuladores de frío: 2.
- **NO FROST**, descongelación automática.

Dimensiones



FRIGORÍFICOS Franke - Integración.

Producto/Medidas

Ancho

Acabado/Tipo

€ IVA incluido

€ Sin IVA


FCB-3202-AI

Totales: 54/178/55

Mueble 60 cm.

Integración

REF. 3590211



Prestaciones generales

- Integración.
- Combi.
- Dos motores con termostatos independientes.
- Franke **Air Flow** en frigorífico.
- Capacidad bruta: 299 litros.
- Control electrónico.
- Aviso puerta abierta mediante piloto y alarma.
- Pulsante **Super frost**: congelador.
- Display indicador de operaciones.
- Clase energética: A.
- Rango climático SN-ST (temperatura ambiente hasta + 43 °C).
- Nivel sonoro: 39 dBa.
- Integración puerta (enganches incluidos).
- Puertas reversibles.
- Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza.

Frigorífico

- Capacidad bruta: 216 litros.
- Capacidad neta: 208 litros.
- Nº estantes cristal: 5 (1 divisible en 2).
- Alturas ajustables: 3.
- Cajones vegetales: 2.
- Estantes puerta: 4.
- Soporte botellas y botes.
- Mantequera.
- Huevera (10 unidades).
- Descongelación automática.

Congelador

- Capacidad bruta: 83 litros.
- Capacidad neta: 70 litros.
- Capacidad congelación: 12 kg./24h.
- Tiempo de conservación en corte de fluido eléctrico : 30 h (con acumulador de serie).
- Cajones transparentes: 3.
- Aviso temperatura: piloto y alarma.
- Recipientes cubitos hielo: 1.
- Acumuladores de frío: 1.
- Descongelación manual.



FRIGORÍFICOS Franke - Bodega

Producto/Medidas

Ancho

Acabado/Tipo

€ IVA incluido

€ Sin IVA

FWC-460-2Z-GD

Totales: 60/85,7/58

Mueble de 60 cm.

Acero inoxidable
Integración

REF. 3590220




Display termómetro digital

Prestaciones generales

- Modelo encastrable.
- Extremadamente silencioso: baja vibración de compresor y ventilador.
- Regulación en altura desde el frontal.
- Reversible (bisagras de fácil montaje para rotación sentido puerta).
- Cristales puerta: 2.
- **Dos zonas separadas** con ajuste individual de temperatura.
- Display y ajuste **electrónico** de temperaturas.
- Temperaturas ajustables independientes entre **+ 5 °C y + 18 °C**.
- Mayor capacidad de botellas en zona baja, a elección para blancos / cavas (+ 5 °C) ó tintos (hasta 18 °C).
- Avisador acústico de puerta abierta (> 60 seg.).
- Doble iluminación interna (1 por zona).
- Pulsante super cool: frigorífico (4°C).
- Iluminación regulable en intensidad.
- 4 estantes montados sobre guías deslizantes.
- Estantes totalmente desmontables para facilidad de limpieza.
- Frontales de los estantes-rejillas vestidos en noble madera.
- Desescarche automático.
- Intercambiador de aire fresco mediante filtro de carbón activo.
- Cerradura de seguridad: capacidad 38 botellas de 0,75 litros.

Dimensiones



Franke España S.A.U

08100 Mollet del Vallés

Barcelona

Tel.: 902 499 498

Fax: 935 700 294

www.franke.es

