

2.5 Armarios neutros de pared



Ideal para almacenamiento de vajillas

Armarios Lineales

ESTRUCTURA:

Construcción en acero inoxidable AISI 304.
Dimensión standard de profundidad 400 mm. y de altura 600 mm.

PUERTAS CORREDERAS:

Puerta de acero inoxidable AISI 304.
Asa plegada en toda la altura de la puerta.
Deslizamiento superior con ruedas de PVC y guía en V de acero inoxidable AISI 304 desmontable.
Deslizamiento inferior con pletina.

ESTANTE:

Liso de acero inoxidable AISI 304 con pestaña plegada de 30 mm. de frente.
Regulable cada 70 mm. (5 niveles de regulación por los cuatro lados interiores de la estructura).

FIJACIÓN:


Sistema de fijación mediante dos centros de anclaje a la parte trasera del armario (4 tacos de fijación de 8 mm. por centro).
Diseñado para tener la posibilidad de fijación a pared en columna para almacenamiento de vajillas.

CARGA MÁXIMA POR NIVEL:

50 Kg. en carga repartida uniformemente.

Modelo	Referencia	Medidas totales en mm.	P.V.P. Rec. Euros
A 1000	0413856	1000 x 400 x 600	
A 1200	0413857	1200 x 400 x 600	
A 1600	0413858	1600 x 400 x 600	

2.5 Armarios neutros de pared (cont.)



Armario de ángulo 90

ESTRUCTURA:

Construcción en acero inoxidable AISI 304. Dimensión standard de profundidad 400 mm. y de altura 600 mm.

PUERTA:

Puerta de acero inoxidable AISI 304. Asa plegada en toda la altura de la puerta. Cierre de la puerta (de derecha a izquierda) mediante dos bisagras y dos imanes.

ESTANTE:

Liso de acero inoxidable AISI 304 con pestaña plegada de 30 mm. de frente. Regulable cada 70 mm. (5 niveles de regulación por los lados interiores de la estructura).


FIJACIÓN:

Sistema de fijación mediante 4 centros de anclaje a la parte trasera del armario (4 tacos de fijación de 8 mm. por centro). Diseñado para tener la posibilidad de fijación a pared en columna para almacenamiento de vajillas.

CARGA MÁXIMA POR NIVEL:

50 Kg. en carga repartida uniformemente.

Modelo	Referencia	Medidas totales en mm.	P.V.P. Rec. Euros
AA 77	0413860	700 x 700 x 600	



Ideal para almacenamiento de vajillas



2.6 Armarios escurrreplatos



Armarios contruidos en acero inoxidable AISI 304.

La gama se compone de 3 modelos de longitud 1000, 1200 y 1600mm. de largo.

Fijación a pared mediante 2 centros de anclaje a la parte trasera del armario.

Con estantes regulables en altura, uno perforado para vasos, otro para platos.

Con puertas deslizantes para conservar una máxima higiene en la vajilla recientemente lavada.

Modelo	Referencia	Medidas totales en mm.	Puertas	Tipo de cierre	P.V.P. Rec. Euros
AE - 1000	0413861	1000 x 400 x 600	2	deslizamiento	
AE - 1200	0413862	1200 x 400 x 600	2	deslizamiento	
AE - 1600	0413863	1600 x 400 x 600	2	deslizamiento	

2.7 Armarios neutros



Armarios contruidos en acero inoxidable AISI 304.

La gama se compone de 3 modelos de longitud 1000, 1200 y 1600mm. de largo. Con tres estantes regulables en altura.

El modelo AP-1000 tiene dos puertas con sistema de cierre con bisagras.

Los modelos AP-1200 y AP-1600, también con dos puertas, tienen un sistema de cierre por deslizamiento

Modelo	Referencia	Medidas totales en mm.	Puertas	Tipo de cierre	P.V.P. Rec. Euros
AP - 1000	0413864	1000 x 500 x 1560	2	bisagras	
AP - 1200	0413865	1200 x 500 x 1560	2	deslizamiento	
AP - 1600	0413866	1600 x 500 x 1560	2	deslizamiento	

2.8 Armarios esterilizadores



- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Con barra de imán en su interior.
- Puerta de metacrilato transparente para poder ver totalmente el interior del armario
- Sistema de paro automático de producción de ozono al abrir la puerta.
- Incorpora una lámpara germicida de rayos UV colocada en la parte superior y totalmente protegida por una chapa de acero inoxidable.
- La puesta en marcha se hace mediante temporizador.
- Colocación a pared mediante dos puntos de anclaje.
- Tensión eléctrica: 230 V 1PN, frecuencia 50Hz.
- Con cable de alimentación de 1000mm.

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	Nº Puertas	Capacidad cuchillos	P.V.P. Rec. Euros
EZR - 15	0811120	550 x 125 x 630	1	15	
EZR - 30	0811121	1100 x 125 x 630	2	30	