


## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno






La estantería modular de aluminio con parrillas de polietileno alimentario de Franke combina inmejorables ventajas:

- 1.- **Robustez.**
- 2.- **Sencillez de montaje.**
- 3.- **Máxima higiene cumpliendo con las exigencias y normativas del mercado europeo.**

## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)

### 1.- Robustez y sencillez de montaje




Con un soporte real de hasta 110 kg por nivel, con un máximo total por estantería de 350 kg, las estanterías Franke presentan una serie de ventajas únicas en el mercado.

El terminal del travesaño Franke, al tener más superficie de apoyo sobre el montante, proporciona también mayor robustez.

Doble apoyo de la parrilla sobre el perfil de aluminio. No solo la parrilla se apoya sobre dos superficies, sino que también la extrusión del perfil del estante está provisto de una pared interior de refuerzo única en el mercado proporcionando unas mínimas flechas y descuadres al esfuerzo de flexión.

Las parrillas Franke dan una significativa resistencia debido a varias mejoras, entre ellas la inserción de radios en los nervios.



### 2 - Máxima higiene

Con una serie de características que a continuación les detallamos, la Estantería de Aluminio-polietileno de Franke se convierte en la más higiénica del mercado:

La estructura de la estantería (tanto los soportes como los estantes) es de aluminio anodizado a 15 micras, resistente tanto al frío (-30 °C) como a la corrosión.

Los travesaños de los estantes tienen un escalón con un ángulo redondeado de un radio de 3,5 mm, lo que proporciona una máxima higiene al no tener ningún canto recto, fuente de retención de suciedad y productos alimenticios (aceites, líquidos...).

Los terminales de travesaños también están diseñados para una óptima higiene, además de un acabado perfecto y de una gran estética.

Los pies, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en altura (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta según Normativa Sanitaria.

Las parrillas Franke cumplen con las más exigentes normativas sanitarias: no solo en la composición de su material (polietileno, sometido con éxito a las pruebas y ensayos llamados "pruebas de migración global" (Directivas CEE nº85/572, 90/1284, 97/48), sino también en su acabado, todos los cantos periféricos de los nervios de las parrillas, teniendo un radio de 3,5 mm. exigido por los más estrictos requerimientos sanitarios.

Además, las parrillas Franke son fácilmente extraíbles, y aseguran una total limpieza de forma rápida y sencilla, incluso la posibilidad de lavarlas en lavavajillas.



La marca NF Hygiène Alimentaire certifica la calidad de los materiales utilizados para la alimentación colectiva. Garantiza la facilidad de limpieza.

La marca NF Higiene Alimentaire está otorgada por el AFAQ AFNOR CERTIFICATION, reglamento de certificación: NF 031. Garantía certificada: aptitud a la limpieza.

Dirección: Association Française de Normalisation

11, rue Francis de Pressensé

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tel.: + 33 (0)1 41 62 80 00

## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)




La gama se presenta en dos medidas de fondo de estantes, 400mm y 500mm.

### Estantes


Ocho diferentes largos de estantes (por cada profundidad) para unas múltiples combinaciones posibles.

#### Ancho 500



Modelo	Referencia	Medidas interiores en mm.	P.V.P. Rec. Euros
CT5	0855104	455 x 500	
DT5	0855204	710 x 500	
ET5	0855304	810 x 500	
FT5	0855404	910 x 500	
GT5	0855504	1060 x 500	
HT5	0855604	1165 x 500	
IT5	0855704	1265 x 500	
JT5	0855804	1415 x 500	


#### Ancho 400




Modelo	Referencia	Medidas interiores en mm.	P.V.P. Rec. Euros
CT4	0855904	455 x 400	
DT4	0856104	710 x 400	
ET4	0856204	810 x 400	
FT4	0856304	910 x 400	
GT4	0856404	1060 x 400	
HT4	0856504	1165 x 400	
IT4	0856604	1265 x 400	
JT4	0856704	1415 x 400	

# 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)


## Soportes



- La altura estándar de los soportes es de 1760 mm, pero también existen alturas diferentes según las necesidades.
- Los soportes se suministran ya preparados para montar 3, 4 o 5 niveles de estanterías.
- Los montantes de los soportes están unidos mediante 4 travesaños optimizando su robustez.
- Se puede componer cualquier altura entre estantes (diferentes a las estándares) al estar provistos los montantes de orificios cada 150 mm (fácil colocación de 4 tetones por nivel), lo que permite incrementar el nº de estantes o modificar la posición de los mismos.



Disposición estándar de los tetones para los estantes.



Modelo	Referencia	Medidas totales en mm.	Nº de niveles	P.V.P. Rec. Euros
<b>Ancho 500</b>				
ST53	0856810	500 x 1760	3	
ST54	0856910	500 x 1760	4	
ST55	0857010	500 x 1760	5	
SBT 53*	0857410	500 x 1310*	3	
SBT 56*	0857610	500 x 1910*	6	
<b>Ancho 400</b>				
ST43	0857110	400 x 1760	3	
ST44	0857210	400 x 1760	4	
ST45	0857310	400 x 1760	5	
SBT 43*	0857510	400 x 1310*	3	


\* alturas diferentes a las estándares.

## Soportes con Ruedas

Soportes de ancho 500mm. incorporando 2 ruedas giratorias (una de ellas con freno) de Ø 125 mm., inoxidable de poliamida. ATENCIÓN: La altura total del soporte con ruedas es de 1875 mm.

Modelo	Referencia	Medidas totales en mm.	Nº de niveles	P.V.P. Rec. Euros
SRST54	0857901	500 x 1875	4	
SRST55	0858001	500 x 1875	5	

## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)



### Ganchos de ángulo

- Accesorio que permite el montaje formando ángulo y ahorrando soportes para un máximo aprovechamiento del espacio.

Modelo	Referencia	Montaje	P.V.P. Rec. Euros
XPT	0859701	2 ganchos por nivel	



### Tetones

- Accesorio necesario para ampliar el número de estantes previstos en las referencias estándares.

Modelo	Referencia	Dotación	P.V.P. Rec. Euros
KIT TETONES	5322100	4, para montar 1 nivel adicional	

### Bancadas

Diseñadas especialmente para cumplir con las Normas Sanitarias e Higiénicas que prohíben almacenar y depositar cajas directamente en el suelo. Las bancadas soportan un peso de hasta 200 kg repartidos a lo largo de la bancada. Altura libre entre el suelo y el refuerzo longitudinal inferior, 100 mm. con el pie regulable cerrado.



### Ancho 500

Modelo	Referencia	Medidas totales en mm.	P.V.P. Rec. Euros
BT 155	0861101	1509 x 500 x 300	
BT 135	0861131	1359 x 500 x 300	
BT 125	0861121	1259 x 500 x 300	
BT 115	0861001	1154 x 500 x 300	
BT 105	0861151	1004 x 500 x 300	
BT 95	0861041	904 x 500 x 300	




# 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)

## Ancho 400

Modelo	Referencia	Medidas totales en mm.	P.V.P. Rec. Euros
BT 154	0861161	1509 x 400 x 300	
BT 134	0861171	1359 x 400 x 300	
BT 124	0861181	1259 x 400 x 300	
BT 114	0861191	1154 x 400 x 300	
BT 104	0861192	1004 x 400 x 300	
BT 94	0861193	904 x 400 x 300	

## Sistema para el cálculo de estanterías

Las estanterías completas se componen de estantes y soportes que permiten múltiples combinaciones con diferentes largos para aprovechar al máximo el espacio en el interior de una cámara.






### 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)


#### Múltiples combinaciones posibles

Las estanterías completas se componen de estantes y soportes que permiten múltiples combinaciones con diferentes largos, para aprovechar al máximo el espacio en el interior de una cámara.  
A continuación presentamos algunos ejemplos de distribución:



#### Composición de los estantes

Los estantes se componen de travesaños de aluminio y de parrillas de polietileno. En función del ancho deseado (400 o 500 mm. en total), llegamos al siguiente desglose:




## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)

### Accesorios

Estos elementos se suministran como recambio según las condiciones de la Tarifa SAT.


#### Travesaño de aluminio

Modelo	Referencia	Medidas interiores en mm.
TCT	0858901	455
TDT	0859001	710
TET	0850101	810
TFT	0859201	910
TGT	0859301	1060
THT	0859401	1165
TIT	0859501	1265
TJT	0859601	1415



#### Parrillas de polietileno

Modelo	Referencia	Medidas en mm.
PP5	0850005	354 x 484
PG5	0850016	454 x 484
PP4	0850027	354 x 384
PG4	0850038	454 x 384







## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)

P.V.P. valorados de estanterías lineales completas (En toda esta tarifa no está incluida la instalación, ni los impuestos).

ANCHO: 500 mm.							ANCHO: 400 mm.						
Largo total estantería (mm.)	3 Niveles		4 Niveles		5 Niveles		Largo total estantería (mm.)	3 Niveles		4 Niveles		5 Niveles	
	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total		Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total
549	100		157		214		549	271		328		385	
804	101		158		215		804	272		329		386	
904	102		159		216		904	273		330		387	
1.004	103		160		217		1.004	274		331		388	
1.154	104		161		218		1.154	275		332		389	
1.259	105		162		219		1.259	276		333		390	
1.359	106		163		220		1.359	277		334		391	
1.509	107		164		221		1.509	278		335		392	
1.550	108		165		222		1.550	279		336		393	
1.650	109		166		223		1.650	280		337		394	
1.750	110		167		224		1.750	281		338		395	
1.850	111		168		225		1.850	282		339		396	
1.950	112		169		226		1.950	283		340		397	
2.000	113		170		227		2.000	284		341		398	
2.100	114		171		228		2.100	285		342		399	
2.205	115		172		229		2.205	286		343		400	
2.305	116		173		230		2.305	287		344		401	
2.455	117		174		231		2.455	288		345		402	
2.560	118		175		232		2.560	289		346		403	
2.660	119		176		233		2.660	290		347		404	
2.710	120		177		234		2.710	291		348		405	
2.810	121		178		235		2.810	292		349		406	
2.896	122		179		236		2.896	293		350		407	
3.001	123		180		237		3.001	294		351		408	
3.096	124		181		238		3.096	295		352		409	
3.201	125		182		239		3.201	296		353		410	
3.301	126		183		240		3.301	297		354		411	
3.401	127		184		241		3.401	298		355		412	
3.506	128		185		242		3.506	299		356		413	
3.606	129		186		243		3.606	300		357		414	
3.706	130		187		244		3.706	301		358		415	
3.806	131		188		245		3.806	302		359		416	
3.906	132		189		246		3.906	303		360		417	
4.011	133		190		247		4.011	304		361		418	
4.111	134		191		248		4.111	305		362		419	
4.161	135		192		249		4.161	306		363		420	
4.261	136		193		250		4.261	307		364		421	
4.347	137		194		251		4.347	308		365		422	
4.452	138		195		252		4.452	309		366		423	
4.547	139		196		253		4.547	310		367		424	
4.647	140		197		254		4.647	311		368		425	
4.757	141		198		255		4.757	312		369		426	
4.862	142		199		256		4.862	313		370		427	
4.962	143		200		257		4.962	314		371		428	
5.112	144		201		258		5.112	315		372		429	
5.262	145		202		259		5.262	316		373		430	
5.357	146		203		260		5.357	317		374		431	
5.507	147		204		261		5.507	318		375		432	
5.612	148		205		262		5.612	319		376		433	
5.712	149		206		263		5.712	320		377		434	
5.903	150		207		264		5.903	321		378		435	
6.103	151		208		265		6.103	322		379		436	
6.303	152		209		266		6.303	323		380		437	
6.563	153		210		267		6.563	324		381		438	
6.813	154		211		268		6.813	325		382		439	
7.013	155		212		269		7.013	326		383		440	
7.313	156		213		270		7.313	327		384		441	



## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)

### P.V.P. valorados de estanterías lineales para ángulos de 90°

(Estas medidas también sirven para ampliar las estanterías lineales completas, descontando del precio los "XPT").

ANCHO: 500 mm.							ANCHO: 400 mm.						
Largo total estantería (mm.)	3 Niveles		4 Niveles		5 Niveles		Largo total estantería (mm.)	3 Niveles		4 Niveles		5 Niveles	
	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total		Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total
502	442		499		556		502	613		670		727	
757	443		500		557		757	614		671		728	
857	444		501		558		857	615		672		729	
957	445		502		559		957	616		673		730	
1.107	446		503		560		1.107	617		674		731	
1.212	447		504		561		1.212	618		675		732	
1.312	448		505		562		1.312	619		676		733	
1.462	449		506		563		1.462	620		677		734	
1.503	450		507		564		1.503	621		678		735	
1.603	451		508		565		1.603	622		679		736	
1.703	452		509		566		1.703	623		680		737	
1.803	453		510		567		1.803	624		681		738	
1.903	454		511		568		1.903	625		682		739	
1.953	455		512		569		1.953	626		683		740	
2.053	456		513		570		2.053	627		684		741	
2.158	457		514		571		2.158	628		685		742	
2.258	458		515		572		2.258	629		686		743	
2.408	459		516		573		2.408	630		687		744	
2.513	460		517		574		2.513	631		688		745	
2.613	461		518		575		2.613	632		689		746	
2.663	462		519		576		2.663	633		690		747	
2.763	463		520		577		2.763	634		691		748	
2.849	464		521		578		2.849	635		692		749	
2.954	465		522		579		2.954	636		693		750	
3.049	466		523		580		3.049	637		694		751	
3.154	467		524		581		3.154	638		695		752	
3.254	468		525		582		3.254	639		696		753	
3.354	469		526		583		3.354	640		697		754	
3.459	470		527		584		3.459	641		698		755	
3.559	471		528		585		3.559	642		699		756	
3.659	472		529		586		3.659	643		700		757	
3.759	473		530		587		3.759	644		701		758	
3.859	474		531		588		3.859	645		702		759	
3.964	475		532		589		3.964	646		703		760	
4.064	476		533		590		4.064	647		704		761	
4.114	477		534		591		4.114	648		705		762	
4.214	478		535		592		4.214	649		706		763	
4.300	479		536		593		4.300	650		707		764	
4.405	480		537		594		4.405	651		708		765	
4.500	481		538		595		4.500	652		709		766	
4.600	482		539		596		4.600	653		710		767	
4.710	483		540		597		4.710	654		711		768	
4.815	484		541		598		4.815	655		712		769	
4.915	485		542		599		4.915	656		713		770	
5.065	486		543		600		5.065	657		714		771	
5.215	487		544		601		5.215	658		715		772	
5.310	488		545		602		5.310	659		716		773	
5.460	489		546		603		5.460	660		717		774	
5.565	490		547		604		5.565	661		718		775	
5.665	491		548		605		5.665	662		719		776	
5.856	492		549		606		5.856	663		720		777	
6.056	493		550		607		6.056	664		721		778	
6.256	494		551		608		6.256	665		722		779	
6.516	495		552		609		6.516	666		723		780	
6.766	496		553		610		6.766	667		724		781	
6.966	497		554		611		6.966	668		725		782	
7.266	498		555		612		7.266	669		726		783	

### 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)

DESGLOSE DE ELEMENTOS POR Nº DE KIT, necesario para pasar pedidos

ANCHO: 500 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
100	3 CT5 + 2 ST53
101	3 DT5 + 2 ST53
102	3 ET5 + 2 ST53
103	3 FT5 + 2 ST53
104	3 GT5 + 2 ST53
105	3 HT5 + 2 ST53
106	3 IT5 + 2 ST53
107	3 JT5 + 2 ST53
108	6 DT5 + 3 ST53
109	3 DT5 + 3 ET5 + 3 ST53
110	6 ET5 + 3 ST53
111	3 ET5 + 3 FT5 + 3 ST53
112	6 FT5 + 3 ST53
113	3 ET5 + 3 GT5 + 3 ST53
114	3 FT5 + 3 GT5 + 3 ST53
115	3 FT5 + 3 HT5 + 3 ST53
116	3 FT5 + 3 IT5 + 3 ST53
117	3 FT5 + 3 JT5 + 3 ST53
118	3 HT5 + 3 IT5 + 3 ST53
119	6 IT5 + 3 ST53
120	3 HT5 + 3 JT5 + 3 ST53
121	3 IT5 + 3 JT5 + 3 ST53
122	9 FT5 + 4 ST53
123	3 JT5 + 6 DT5 + 4 ST53
124	3 ET5 + 6 GT5 + 4 ST53
125	3 JT5 + 6 ET5 + 4 ST53
126	3 FT5 + 3 GT5 + 3 HT5 + 4 ST53
127	3 JT5 + 6 FT5 + 4 ST53
128	3 ET5 + 6 IT5 + 4 ST53
129	3 FT5 + 6 IT5 + 4 ST53
130	3 DT5 + 6 JT5 + 4 ST53
131	3 ET5 + 6 JT5 + 4 ST53
132	3 FT5 + 6 JT5 + 4 ST53
133	3 HT5 + 3 IT5 + 3 JT5 + 4 ST53
134	3 JT5 + 6 IT5 + 4 ST53
135	3 HT5 + 6 JT5 + 4 ST53
136	3 IT5 + 6 JT5 + 4 ST53
137	3 JT5 + 9 FT5 + 5 ST53
138	3 CT5 + 9 IT5 + 5 ST53
139	3 HT5 + 9 GT5 + 5 ST53
140	3 IT5 + 9 GT5 + 5 ST53
141	3 GT5 + 9 HT5 + 5 ST53
142	12 HT5 + 5 ST53
143	3 IT5 + 9 HT5 + 5 ST53
144	3 JT5 + 9 HT5 + 5 ST53
145	12 IT5 + 5 ST53
146	3 FT5 + 9 JT5 + 5 ST53
147	3 GT5 + 9 JT5 + 5 ST53
148	3 HT5 + 9 JT5 + 5 ST53
149	3 IT5 + 9 JT5 + 5 ST53
150	6 DT5 + 9 JT5 + 6 ST53
151	6 ET5 + 9 JT5 + 6 ST53
152	6 FT5 + 9 JT5 + 6 ST53
153	15 IT5 + 6 ST53
154	6 HT5 + 9 JT5 + 6 ST53
155	6 IT5 + 9 JT5 + 6 ST53
156	15 JT5 + 6 ST53

ANCHO: 500 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
157	4 CT5 + 2 ST54
158	4 DT5 + 2 ST54
159	4 ET5 + 2 ST54
160	4 FT5 + 2 ST54
161	4 GT5 + 2 ST54
162	4 HT5 + 2 ST54
163	4 IT5 + 2 ST54
164	4 JT5 + 2 ST54
165	8 DT5 + 3 ST54
166	4 DT5 + 4 ET5 + 3 ST54
167	8 ET5 + 3 ST54
168	4 ET5 + 4 FT5 + 3 ST54
169	8 FT5 + 3 ST54
170	4 ET5 + 4 GT5 + 3 ST54
171	4 FT5 + 4 GT5 + 3 ST54
172	4 FT5 + 4 HT5 + 3 ST54
173	4 FT5 + 4 IT5 + 3 ST54
174	4 FT5 + 4 JT5 + 3 ST54
175	4 HT5 + 4 IT5 + 3 ST54
176	8 IT5 + 3 ST54
177	4 HT5 + 4 JT5 + 3 ST54
178	4 IT5 + 4 JT5 + 3 ST54
179	12 FT5 + 4 ST54
180	4 JT5 + 8 DT5 + 4 ST54
181	4 ET5 + 8 GT5 + 4 ST54
182	4 JT5 + 8 ET5 + 4 ST54
183	4 FT5 + 4 GT5 + 4 HT5 + 4 ST54
184	4 JT5 + 8 FT5 + 4 ST54
185	4 ET5 + 8 IT5 + 4 ST54
186	4 FT5 + 8 IT5 + 4 ST54
187	4 DT5 + 8 JT5 + 4 ST54
188	4 ET5 + 8 JT5 + 4 ST54
189	4 FT5 + 8 JT5 + 4 ST54
190	4 HT5 + 4 IT5 + 4 JT5 + 4 ST54
191	4 JT5 + 8 IT5 + 4 ST54
192	4 HT5 + 8 JT5 + 4 ST54
193	4 IT5 + 8 JT5 + 4 ST54
194	4 JT5 + 12 FT5 + 5 ST54
195	4 CT5 + 12 IT5 + 5 ST54
196	4 HT5 + 12 GT5 + 5 ST54
197	4 IT5 + 12 GT5 + 5 ST54
198	4 GT5 + 12 HT5 + 5 ST54
199	16 HT5 + 5 ST54
200	4 IT5 + 12 HT5 + 5 ST54
201	4 JT5 + 12 HT5 + 5 ST54
202	16 IT5 + 5 ST54
203	4 FT5 + 12 JT5 + 5 ST54
204	4 GT5 + 12 JT5 + 5 ST54
205	4 HT5 + 12 JT5 + 5 ST54
206	4 IT5 + 12 JT5 + 5 ST54
207	8 DT5 + 12 JT5 + 6 ST54
208	8 ET5 + 12 JT5 + 6 ST54
209	8 FT5 + 12 JT5 + 6 ST54
210	20 IT5 + 6 ST54
211	8 HT5 + 12 JT5 + 6 ST54
212	8 IT5 + 12 JT5 + 6 ST54
213	20 JT5 + 6 ST54

ANCHO: 500 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
214	5 CT5 + 2 ST55
215	5 DT5 + 2 ST55
216	5 ET5 + 2 ST55
217	5 FT5 + 2 ST55
218	5 GT5 + 2 ST55
219	5 HT5 + 2 ST55
220	5 IT5 + 2 ST55
221	5 JT5 + 2 ST55
222	10 DT5 + 3 ST55
223	5 DT5 + 5 ET5 + 3 ST55
224	10 ET5 + 3 ST55
225	5 ET5 + 5 FT5 + 3 ST55
226	10 FT5 + 3 ST55
227	5 ET5 + 5 GT5 + 3 ST55
228	5 FT5 + 5 GT5 + 3 ST55
229	5 FT5 + 5 HT5 + 3 ST55
230	5 FT5 + 5 IT5 + 3 ST55
231	5 FT5 + 5 JT5 + 3 ST55
232	5 HT5 + 5 IT5 + 3 ST55
233	10 IT5 + 3 ST55
234	5 HT5 + 5 JT5 + 3 ST55
235	5 IT5 + 5 JT5 + 3 ST55
236	15 FT5 + 4 ST55
237	5 JT5 + 10 DT5 + 4 ST55
238	5 ET5 + 10 GT5 + 4 ST55
239	5 JT5 + 10 ET5 + 4 ST55
240	5 FT5 + 5 GT5 + 5 HT5 + 4 ST55
241	5 JT5 + 10 FT5 + 4 ST55
242	5 ET5 + 10 IT5 + 4 ST55
243	5 FT5 + 10 IT5 + 4 ST55
244	5 DT5 + 10 JT5 + 4 ST55
245	5 ET5 + 10 JT5 + 4 ST55
246	5 FT5 + 10 JT5 + 4 ST55
247	5 HT5 + 5 IT5 + 5 JT5 + 4 ST55
248	5 JT5 + 10 IT5 + 4 ST55
249	5 HT5 + 10 JT5 + 4 ST55
250	5 IT5 + 10 JT5 + 4 ST55
251	5 JT5 + 15 FT5 + 5 ST55
252	5 CT5 + 15 IT5 + 5 ST55
253	5 HT5 + 15 GT5 + 5 ST55
254	5 IT5 + 15 GT5 + 5 ST55
255	5 GT5 + 15 HT5 + 5 ST55
256	20 HT5 + 5 ST55
257	5 IT5 + 15 HT5 + 5 ST55
258	5 JT5 + 15 HT5 + 5 ST55
259	20 IT5 + 5 ST55
260	5 FT5 + 15 JT5 + 5 ST55
261	5 GT5 + 15 JT5 + 5 ST55
262	5 HT5 + 15 JT5 + 5 ST55
263	5 IT5 + 15 JT5 + 5 ST55
264	10 DT5 + 15 JT5 + 6 ST55
265	10 ET5 + 15 JT5 + 6 ST55
266	10 FT5 + 15 JT5 + 6 ST55
267	25 IT5 + 6 ST55
268	10 HT5 + 15 JT5 + 6 ST55
269	10 IT5 + 15 JT5 + 6 ST55
270	25 JT5 + 6 ST55

## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)

DESGLOSE DE ELEMENTOS POR Nº DE KIT, necesario para pasar pedidos

ANCHO: 400 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
271	3 CT4 + 2 ST43
272	3 DT4 + 2 ST43
273	3 ET4 + 2 ST43
274	3 FT4 + 2 ST43
275	3 GT4 + 2 ST43
276	3 HT4 + 2 ST43
277	3 IT4 + 2 ST43
278	3 JT4 + 2 ST43
279	6 DT4 + 3 ST43
280	3 DT4 + 3 ET4 + 3 ST43
281	6 ET4 + 3 ST43
282	3 ET4 + 3 FT4 + 3 ST43
283	6 FT4 + 3 ST43
284	3 ET4 + 3 GT4 + 3 ST43
285	3 FT4 + 3 GT4 + 3 ST43
286	3 FT4 + 3 HT4 + 3 ST43
287	3 FT4 + 3 IT4 + 3 ST43
288	3 FT4 + 3 JT4 + 3 ST43
289	3 HT4 + 3 IT4 + 3 ST43
290	6 IT4 + 3 ST43
291	3 HT4 + 3 JT4 + 3 ST43
292	3 IT4 + 3 JT4 + 3 ST43
293	9 FT4 + 4 ST43
294	3 JT4 + 6 DTT4 + 4 ST43
295	3 ET4 + 6 GT4 + 4 ST43
296	3 JT4 + 6 ET4 + 4 ST43
297	3 FT4 + 3 GT4 + 3 HT4 + 4 ST43
298	3 JT4 + 6 FT4 + 4 ST43
299	3 ET4 + 6 IT4 + 4 ST43
300	3 FT4 + 6 IT4 + 4 ST43
301	3 DT4 + 6 JT4 + 4 ST43
302	3 ET4 + 6 JT4 + 4 ST43
303	3 FT4 + 6 JT4 + 4 ST43
304	3 HT4 + 3 IT4 + 3 JT4 + 4 ST43
305	3 JT4 + 6 IT4 + 4 ST43
306	3 HT4 + 6 JT4 + 4 ST43
307	3 IT4 + 6 JT4 + 4 ST43
308	3 JT4 + 9 FT4 + 5 ST43
309	3 CT4 + 9 IT4 + 5 ST43
310	3 HT4 + 9 GT4 + 5 ST43
311	3 IT4 + 9 GT4 + 5 ST43
312	3 GT4 + 9 HT4 + 5 ST43
313	12 HT4 + 5 ST43
314	3 IT4 + 9 HT4 + 5 ST43
315	3 JT4 + 9 HT4 + 5 ST43
316	12 IT4 + 5 ST43
317	3 FT4 + 9 JT4 + 5 ST43
318	3 GT4 + 9 JT4 + 5 ST43
319	3 HT4 + 9 JT4 + 5 ST43
320	3 IT4 + 9 JT4 + 5 ST43
321	6 DT4 + 9 JT4 + 6 ST43
322	6 ET4 + 9 JT4 + 6 ST43
323	6 FT4 + 9 JT4 + 6 ST43
324	15 IT4 + 6 ST43
325	6 HT4 + 9 JT4 + 6 ST43
326	6 IT4 + 9 JT4 + 6 ST43
327	15 JT4 + 6 ST43

ANCHO: 400 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
328	4 CT4 + 2 ST44
329	4 DT4 + 2 ST44
330	4 ET4 + 2 ST44
331	4 FT4 + 2 ST44
332	4 GT4 + 2 ST44
333	4 HT4 + 2 ST44
334	4 IT4 + 2 ST44
335	4 JT4 + 2 ST44
336	8 DT4 + 3 ST44
337	4 DT4 + 4 ET4 + 3 ST44
338	8 ET4 + 3 ST44
339	4 ET4 + 4 FT4 + 3 ST44
340	8 FT4 + 3 ST44
341	4 ET4 + 4 GT4 + 3 ST44
342	4 FT4 + 4 GT4 + 3 ST44
343	4 FT4 + 4 HT4 + 3 ST44
344	4 FT4 + 4 IT4 + 3 ST44
345	4 FT4 + 4 JT4 + 3 ST44
346	4 HT4 + 4 IT4 + 3 ST44
347	8 IT4 + 3 ST44
348	4 HT4 + 4 JT4 + 3 ST44
349	4 IT4 + 4 JT4 + 3 ST44
350	12 FT4 + 4 ST44
351	4 JT4 + 8 DT4 + 4 ST44
352	4 ET4 + 8 GT4 + 4 ST44
353	4 JT4 + 8 ET4 + 4 ST44
354	4 FT4 + 4 GT4 + 4 HT4 + 4 ST44
355	4 JT4 + 8 FT4 + 4 ST44
356	4 ET4 + 8 IT4 + 4 ST44
357	4 FT4 + 8 IT4 + 4 ST44
358	4 DT4 + 8 JT4 + 4 ST44
359	4 ET4 + 8 JT4 + 4 ST44
360	4 FT4 + 8 JT4 + 4 ST44
361	4 HT4 + 4 IT4 + 4 JT4 + 4 ST44
362	4 JT4 + 8 IT4 + 4 ST44
363	4 HT4 + 8 JT4 + 4 ST44
364	4 IT4 + 8 JT4 + 4 ST44
365	4 JT4 + 12 FT4 + 5 ST44
366	4 CT4 + 12 IT4 + 5 ST44
367	4 HT4 + 12 GT4 + 5 ST44
368	4 IT4 + 12 GT4 + 5 ST44
369	4 GT4 + 12 HT4 + 5 ST44
370	16 HT4 + 5 ST44
371	4 IT4 + 12 HT4 + 5 ST44
372	4 JT4 + 12 HT4 + 5 ST44
373	16 IT4 + 5 ST44
374	4 FT4 + 12 JT4 + 5 ST44
375	4 GT4 + 12 JT4 + 5 ST44
376	4 HT4 + 12 JT4 + 5 ST44
377	4 IT4 + 12 JT4 + 5 ST44
378	8 DT4 + 12 JT4 + 6 ST44
379	8 ET4 + 12 JT4 + 6 ST44
380	8 FT4 + 12 JT4 + 6 ST44
381	20 IT4 + 6 ST44
382	8 HT4 + 12 JT4 + 6 ST44
383	8 IT4 + 12 JT4 + 6 ST44
384	20 JT4 + 6 ST44

ANCHO: 400 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
385	5 CT4 + 2 ST45
386	5 DT4 + 2 ST45
387	5 ET4 + 2 ST45
388	5 FT4 + 2 ST45
389	5 GT4 + 2 ST45
390	5 HT4 + 2 ST45
391	5 IT4 + 2 ST45
392	5 JT4 + 2 ST45
393	10 DT4 + 3 ST45
394	5 DT4 + 5 ET4 + 3 ST45
395	10 ET4 + 3 ST45
396	5 ET4 + 5 FT4 + 3 ST45
397	10 FT4 + 3 ST45
398	5 ET4 + 5 GT4 + 3 ST45
399	5 FT4 + 5 GT4 + 3 ST45
400	5 FT4 + 5 HT4 + 3 ST45
401	5 FT4 + 5 IT4 + 3 ST45
402	5 FT4 + 5 JT4 + 3 ST45
403	5 HT4 + 5 IT4 + 3 ST45
404	10 IT4 + 3 ST45
405	5 HT4 + 5 JT4 + 3 ST45
406	5 IT4 + 5 JT4 + 3 ST45
407	15 FT4 + 4 ST45
408	5 JT4 + 10 DT4 + 4 ST45
409	5 ET4 + 10 GT4 + 4 ST45
410	5 JT4 + 10 ET4 + 4 ST45
411	5 FT4 + 5 GT4 + 5 HT4 + 4 ST45
412	5 JT4 + 10 FT4 + 4 ST45
413	5 ET4 + 10 IT4 + 4 ST45
414	5 FT4 + 10 IT4 + 4 ST45
415	5 DT4 + 10 JT4 + 4 ST45
416	5 ET4 + 10 JT4 + 4 ST45
417	5 FT4 + 10 JT4 + 4 ST45
418	5 HT4 + 5 IT4 + 5 JT4 + 4 ST45
419	5 JT4 + 10 IT4 + 4 ST45
420	5 HT4 + 10 JT4 + 4 ST45
421	5 IT4 + 10 JT4 + 4 ST45
422	5 JT4 + 15 FT4 + 5 ST45
423	5 CT4 + 15 IT4 + 5 ST45
424	5 HT4 + 15 GT4 + 5 ST45
425	5 IT4 + 15 GT4 + 5 ST45
426	5 GT4 + 15 HT4 + 5 ST45
427	20 HT4 + 5 ST45
428	5 IT4 + 15 HT4 + 5 ST45
429	5 JT4 + 15 HT4 + 5 ST45
430	20 IT4 + 5 ST45
431	5 FT4 + 15 JT4 + 5 ST45
432	5 GT4 + 15 JT4 + 5 ST45
433	5 HT4 + 15 JT4 + 5 ST45
434	5 IT4 + 15 JT4 + 5 ST45
435	10 DT4 + 15 JT4 + 6 ST45
436	10 ET4 + 15 JT4 + 6 ST45
437	10 FT4 + 15 JT4 + 6 ST45
438	25 IT4 + 6 ST45
439	10 HT4 + 15 JT4 + 6 ST45
440	10 IT4 + 15 JT4 + 6 ST45
441	25 JT4 + 6 ST45

## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)

DESGLASE DE ELEMENTOS POR Nº DE KIT, necesario para pasar pedidos

ANCHO: 500 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
442	3 CT5 + 1 ST53 + 6 XPT
443	3 DT5 + 1 ST53 + 6 XPT
444	3 ET5 + 1 ST53 + 6 XPT
445	3 FT5 + 1 ST53 + 6 XPT
446	3 GT5 + 1 ST53 + 6 XPT
447	3 HT5 + 1 ST53 + 6 XPT
448	3 IT5 + 1 ST53 + 6 XPT
449	3 JT5 + 1 ST53 + 6 XPT
450	6 DT5 + 2 ST53 + 6 XPT
451	3 DT5 + 3 ET5 + 2 ST53 + 6 XPT
452	6 ET5 + 2 ST53 + 6 XPT
453	3 ET5 + 3 FT5 + 2 ST53 + 6 XPT
454	6 FT5 + 2 ST53 + 6 XPT
455	3 ET5 + 3 GT5 + 2 ST53 + 6 XPT
456	3 FT5 + 3 GT5 + 2 ST53 + 6 XPT
457	3 FT5 + 3 HT5 + 2 ST53 + 6 XPT
458	3 FT5 + 3 IT5 + 2 ST53 + 6 XPT
459	3 FT5 + 3 JT5 + 2 ST53 + 6 XPT
460	3 HT5 + 3 IT5 + 2 ST53 + 6 XPT
461	6 IT5 + 2 ST53 + 6 XPT
462	3 HT5 + 3 JT5 + 2 ST53 + 6 XPT
463	3 IT5 + 3 JT5 + 2 ST53 + 6 XPT
464	9 FT5 + 3 ST53 + 6 XPT
465	3 JT5 + 6 DT5 + 3 ST53 + 6 XPT
466	3 ET5 + 6 GT5 + 3 ST53 + 6 XPT
467	3 JT5 + 6 ET5 + 3 ST53 + 6 XPT
468	3 FT5 + 3 GT5 + 3 HT5 + 3 ST53 + 6 XPT
469	3 JT5 + 6 FT5 + 3 ST53 + 6 XPT
470	3 ET5 + 6 IT5 + 3 ST53 + 6 XPT
471	3 FT5 + 6 IT5 + 3 ST53 + 6 XPT
472	3 DT5 + 6 JT5 + 3 ST53 + 6 XPT
473	3 ET5 + 6 JT5 + 3 ST53 + 6 XPT
474	3 FT5 + 6 JT5 + 3 ST53 + 6 XPT
475	3 HT5 + 3 IT5 + 3 JT5 + 3 ST53 + 6 XPT
476	3 JT5 + 6 IT5 + 3 ST53 + 6 XPT
477	3 HT5 + 6 JT5 + 3 ST53 + 6 XPT
478	3 IT5 + 6 JT5 + 3 ST53 + 6 XPT
479	3 JT5 + 9 FT5 + 4 ST53 + 6 XPT
480	3 CT5 + 9 IT5 + 4 ST53 + 6 XPT
481	3 HT5 + 9 GT5 + 4 ST53 + 6 XPT
482	3 IT5 + 9 GT5 + 4 ST53 + 6 XPT
483	3 GT5 + 9 HT5 + 4 ST53 + 6 XPT
484	12 HT5 + 4 ST53 + 6 XPT
485	3 IT5 + 9 HT5 + 4 ST53 + 6 XPT
486	3 JT5 + 9 HT5 + 4 ST53 + 6 XPT
487	12 IT5 + 4 ST53 + 6 XPT
488	3 FT5 + 9 JT5 + 4 ST53 + 6 XPT
489	3 GT5 + 9 JT5 + 4 ST53 + 6 XPT
490	3 HT5 + 9 JT5 + 4 ST53 + 6 XPT
491	3 IT5 + 9 JT5 + 4 ST53 + 6 XPT
492	6 DT5 + 9 JT5 + 5 ST53 + 6 XPT
493	6 ET5 + 9 JT5 + 5 ST53 + 6 XPT
494	6 FT5 + 9 JT5 + 5 ST53 + 6 XPT
495	15 IT5 + 5 ST53 + 6 XPT
496	6 HT5 + 9 JT5 + 5 ST53 + 6 XPT
497	6 IT5 + 9 JT5 + 5 ST53 + 6 XPT
498	15 JT5 + 5 ST53 + 6 XPT

ANCHO: 500 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
499	4 CT5 + 1 ST54 + 8 XPT
500	4 DT5 + 1 ST54 + 8 XPT
501	4 ET5 + 1 ST54 + 8 XPT
502	4 FT5 + 1 ST54 + 8 XPT
503	4 GT5 + 1 ST54 + 8 XPT
504	4 HT5 + 1 ST54 + 8 XPT
505	4 IT5 + 1 ST54 + 8 XPT
506	4 JT5 + 1 ST54 + 8 XPT
507	8 DT5 + 2 ST54 + 8 XPT
508	4 DT5 + 4 ET5 + 2 ST54 + 8 XPT
509	8 ET5 + 2 ST54 + 8 XPT
510	4 ET5 + 4 FT5 + 2 ST54 + 8 XPT
511	8 FT5 + 2 ST54 + 8 XPT
512	4 ET5 + 4 GT5 + 2 ST54 + 8 XPT
513	4 FT5 + 4 GT5 + 2 ST54 + 8 XPT
514	4 FT5 + 4 HT5 + 2 ST54 + 8 XPT
515	4 FT5 + 4 IT5 + 2 ST54 + 8 XPT
516	4 FT5 + 4 JT5 + 2 ST54 + 8 XPT
517	4 HT5 + 4 IT5 + 2 ST54 + 8 XPT
518	8 IT5 + 2 ST54 + 8 XPT
519	4 HT5 + 4 JT5 + 2 ST54 + 8 XPT
520	4 IT5 + 4 JT5 + 2 ST54 + 8 XPT
521	12 FT5 + 3 ST54 + 8 XPT
522	4 JT5 + 8 DT5 + 3 ST54 + 8 XPT
523	4 ET5 + 8 GT5 + 3 ST54 + 8 XPT
524	4 JT5 + 8 ET5 + 3 ST54 + 8 XPT
525	4 FT5 + 4 GT5 + 4 HT5 + 3 ST54 + 8 XPT
526	4 JT5 + 8 FT5 + 3 ST54 + 8 XPT
527	4 ET5 + 8 IT5 + 3 ST54 + 8 XPT
528	4 FT5 + 8 IT5 + 3 ST54 + 8 XPT
529	4 DT5 + 8 JT5 + 3 ST54 + 8 XPT
530	4 ET5 + 8 JT5 + 3 ST54 + 8 XPT
531	4 FT5 + 8 JT5 + 3 ST54 + 8 XPT
532	4 HT5 + 4 IT5 + 4 JT5 + 3 ST54 + 8 XPT
533	4 JT5 + 8 IT5 + 3 ST54 + 8 XPT
534	4 HT5 + 8 JT5 + 3 ST54 + 8 XPT
535	4 IT5 + 8 JT5 + 3 ST54 + 8 XPT
536	4 JT5 + 12 FT5 + 4 ST54 + 8 XPT
537	4 CT5 + 12 IT5 + 4 ST54 + 8 XPT
538	4 HT5 + 12 GT5 + 4 ST54 + 8 XPT
539	4 IT5 + 12 GT5 + 4 ST54 + 8 XPT
540	4 GT5 + 12 HT5 + 4 ST54 + 8 XPT
541	16 HT5 + 4 ST54 + 8 XPT
542	4 IT5 + 12 HT5 + 4 ST54 + 8 XPT
543	4 JT5 + 12 HT5 + 4 ST54 + 8 XPT
544	16 IT5 + 4 ST54 + 8 XPT
545	4 FT5 + 12 JT5 + 4 ST54 + 8 XPT
546	4 GT5 + 12 JT5 + 4 ST54 + 8 XPT
547	4 HT5 + 12 JT5 + 4 ST54 + 8 XPT
548	4 IT5 + 12 JT5 + 4 ST54 + 8 XPT
549	8 DT5 + 12 JT5 + 5 ST54 + 8 XPT
550	8 ET5 + 12 JT5 + 5 ST54 + 8 XPT
551	8 FT5 + 12 JT5 + 5 ST54 + 8 XPT
552	20 IT5 + 5 ST54 + 8 XPT
553	8 HT5 + 12 JT5 + 5 ST54 + 8 XPT
554	8 IT5 + 12 JT5 + 5 ST54 + 8 XPT
555	20 JT5 + 5 ST54 + 8 XPT

ANCHO: 500 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
556	5 CT5 + 1 ST55 + 10 XPT
557	5 DT5 + 1 ST55 + 10 XPT
558	5 ET5 + 1 ST55 + 10 XPT
559	5 FT5 + 1 ST55 + 10 XPT
560	5 GT5 + 1 ST55 + 10 XPT
561	5 HT5 + 1 ST55 + 10 XPT
562	5 IT5 + 1 ST55 + 10 XPT
563	5 JT5 + 1 ST55 + 10 XPT
564	10 DT5 + 2 ST55 + 10 XPT
565	5 DT5 + 5 ET5 + 2 ST55 + 10 XPT
566	10 ET5 + 2 ST55 + 10 XPT
567	5 ET5 + 5 FT5 + 2 ST55 + 10 XPT
568	10 FT5 + 2 ST55 + 10 XPT
569	5 ET5 + 5 GT5 + 2 ST55 + 10 XPT
570	5 FT5 + 5 GT5 + 2 ST55 + 10 XPT
571	5 FT5 + 5 HT5 + 2 ST55 + 10 XPT
572	5 FT5 + 5 IT5 + 2 ST55 + 10 XPT
573	5 FT5 + 5 JT5 + 2 ST55 + 10 XPT
574	5 HT5 + 5 IT5 + 2 ST55 + 10 XPT
575	10 IT5 + 2 ST55 + 10 XPT
576	5 HT5 + 5 JT5 + 2 ST55 + 10 XPT
577	5 IT5 + 5 JT5 + 2 ST55 + 10 XPT
578	15 FT5 + 3 ST55 + 10 XPT
579	5 JT5 + 10 DT5 + 3 ST55 + 10 XPT
580	5 ET5 + 10 GT5 + 3 ST55 + 10 XPT
581	5 JT5 + 10 ET5 + 3 ST55 + 10 XPT
582	5 FT5 + 5 GT5 + 5 HT5 + 3 ST55 + 10 XPT
583	5 JT5 + 10 FT5 + 3 ST55 + 10 XPT
584	5 ET5 + 10 IT5 + 3 ST55 + 10 XPT
585	5 FT5 + 10 IT5 + 3 ST55 + 10 XPT
586	5 DT5 + 10 JT5 + 3 ST55 + 10 XPT
587	5 ET5 + 10 JT5 + 3 ST55 + 10 XPT
588	5 FT5 + 10 JT5 + 3 ST55 + 10 XPT
589	5 HT5 + 5 IT5 + 5 JT5 + 3 ST55 + 10 XPT
590	5 JT5 + 10 IT5 + 3 ST55 + 10 XPT
591	5 HT5 + 10 JT5 + 3 ST55 + 10 XPT
592	5 IT5 + 10 JT5 + 3 ST55 + 10 XPT
593	5 JT5 + 15 FT5 + 4 ST55 + 10 XPT
594	5 CT5 + 15 IT5 + 4 ST55 + 10 XPT
595	5 HT5 + 15 GT5 + 4 ST55 + 10 XPT
596	5 IT5 + 15 GT5 + 4 ST55 + 10 XPT
597	5 GT5 + 15 HT5 + 4 ST55 + 10 XPT
598	20 HT5 + 4 ST55 + 10 XPT
599	5 IT5 + 15 HT5 + 4 ST55 + 10 XPT
600	5 JT5 + 15 HT5 + 4 ST55 + 10 XPT
601	20 IT5 + 4 ST55 + 10 XPT
602	5 FT5 + 15 JT5 + 4 ST55 + 10 XPT
603	5 GT5 + 15 JT5 + 4 ST55 + 10 XPT
604	5 HT5 + 15 JT5 + 4 ST55 + 10 XPT
605	5 IT5 + 15 JT5 + 4 ST55 + 10 XPT
606	10 DT5 + 15 JT5 + 5 ST55 + 10 XPT
607	10 ET5 + 15 JT5 + 5 ST55 + 10 XPT
608	10 FT5 + 15 JT5 + 5 ST55 + 10 XPT
609	25 IT5 + 5 ST55 + 10 XPT
610	10 HT5 + 15 JT5 + 5 ST55 + 10 XPT
611	10 IT5 + 15 JT5 + 5 ST55 + 10 XPT
612	25 JT5 + 5 ST55 + 10 XPT

## 3.1 Estanterías de Aluminio-Polietileno (cont.)

DESGLOSE DE ELEMENTOS POR Nº DE KIT, necesario para pasar pedidos

ANCHO: 400 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
613	3 CT4 + 1 ST43 + 6 XPT
614	3 DT4 + 1 ST43 + 6 XPT
615	3 ET4 + 1 ST43 + 6 XPT
616	3 FT4 + 1 ST43 + 6 XPT
617	3 GT4 + 1 ST43 + 6 XPT
618	3 HT4 + 1 ST43 + 6 XPT
619	3 IT4 + 1 ST43 + 6 XPT
620	3 JT4 + 1 ST43 + 6 XPT
621	6 DT4 + 2 ST43 + 6 XPT
622	3 DT4 + 3 ET4 + 2 ST43 + 6 XPT
623	6 ET4 + 2 ST43 + 6 XPT
624	3 ET4 + 3 FT4 + 2 ST43 + 6 XPT
625	6 FT4 + 2 ST43 + 6 XPT
626	3 ET4 + 3 GT4 + 2 ST43 + 6 XPT
627	3 FT4 + 3 GT4 + 2 ST43 + 6 XPT
628	3 FT4 + 3 HT4 + 2 ST43 + 6 XPT
629	3 FT4 + 3 IT4 + 2 ST43 + 6 XPT
630	3 FT4 + 3 JT4 + 2 ST43 + 6 XPT
631	3 HT4 + 3 IT4 + 2 ST43 + 6 XPT
632	6 IT4 + 2 ST43 + 6 XPT
633	3 HT4 + 3 JT4 + 2 ST43 + 6 XPT
634	3 IT4 + 3 JT4 + 2 ST43 + 6 XPT
635	9 FT4 + 3 ST43 + 6 XPT
636	3 JT4 + 6 DT4 + 3 ST43 + 6 XPT
637	3 ET4 + 6 GT4 + 3 ST43 + 6 XPT
638	3 JT4 + 6 ET4 + 3 ST43 + 6 XPT
639	3 FT4 + 3 GT4 + 3 HT4 + 3 ST43 + 6 XPT
640	3 JT4 + 6 FT4 + 3 ST43 + 6 XPT
641	3 ET4 + 6 IT4 + 3 ST43 + 6 XPT
642	3 FT4 + 6 IT4 + 3 ST43 + 6 XPT
643	3 DT4 + 6 JT4 + 3 ST43 + 6 XPT
644	3 ET4 + 6 JT4 + 3 ST43 + 6 XPT
645	3 FT4 + 6 JT4 + 3 ST43 + 6 XPT
646	3 HT4 + 3 IT4 + 3 JT4 + 3 ST43 + 6 XPT
647	3 JT4 + 6 IT4 + 3 ST43 + 6 XPT
648	3 HT4 + 6 JT4 + 3 ST43 + 6 XPT
649	3 IT4 + 6 JT4 + 3 ST43 + 6 XPT
650	3 JT4 + 9 FT4 + 4 ST43 + 6 XPT
651	3 CT4 + 9 IT4 + 4 ST43 + 6 XPT
652	3 HT4 + 9 GT4 + 4 ST43 + 6 XPT
653	3 IT4 + 9 GT4 + 4 ST43 + 6 XPT
654	3 GT4 + 9 HT4 + 4 ST43 + 6 XPT
655	12 HT4 + 4 ST43 + 6 XPT
656	3 IT4 + 9 HT4 + 4 ST43 + 6 XPT
657	3 JT4 + 9 HT4 + 4 ST43 + 6 XPT
658	12 IT4 + 4 ST43 + 6 XPT
659	3 FT4 + 9 JT4 + 4 ST43 + 6 XPT
660	3 GT4 + 9 JT4 + 4 ST43 + 6 XPT
661	3 HT4 + 9 JT4 + 4 ST43 + 6 XPT
662	3 IT4 + 9 JT4 + 4 ST43 + 6 XPT
663	6 DT4 + 9 JT4 + 5 ST43 + 6 XPT
664	6 ET4 + 9 JT4 + 5 ST43 + 6 XPT
665	6 FT4 + 9 JT4 + 5 ST43 + 6 XPT
666	15 IT4 + 5 ST43 + 6 XPT
667	6 HT4 + 9 JT4 + 5 ST43 + 6 XPT
668	6 IT4 + 9 JT4 + 5 ST43 + 6 XPT
669	15 JT4 + 5 ST43 + 6 XPT

ANCHO: 400 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
670	4 CT4 + 1 ST44 + 8 XPT
671	4 DT4 + 1 ST44 + 8 XPT
672	4 ET4 + 1 ST44 + 8 XPT
673	4 FT4 + 1 ST44 + 8 XPT
674	4 GT4 + 1 ST44 + 8 XPT
675	4 HT4 + 1 ST44 + 8 XPT
676	4 IT4 + 1 ST44 + 8 XPT
677	4 JT4 + 1 ST44 + 8 XPT
678	8 DT4 + 2 ST44 + 8 XPT
679	4 DT4 + 4 ET4 + 2 ST44 + 8 XPT
680	8 ET4 + 2 ST44 + 8 XPT
681	4 ET4 + 4 FT4 + 2 ST44 + 8 XPT
682	8 FT4 + 2 ST44 + 8 XPT
683	4 ET4 + 4 GT4 + 2 ST44 + 8 XPT
684	4 FT4 + 4 GT4 + 2 ST44 + 8 XPT
685	4 FT4 + 4 HT4 + 2 ST44 + 8 XPT
686	4 FT4 + 4 IT4 + 2 ST44 + 8 XPT
687	4 FT4 + 4 JT4 + 2 ST44 + 8 XPT
688	4 HT4 + 4 IT4 + 2 ST44 + 8 XPT
689	8 IT4 + 2 ST44 + 8 XPT
690	4 HT4 + 4 JT4 + 2 ST44 + 8 XPT
691	4 IT4 + 4 JT4 + 2 ST44 + 8 XPT
692	12 FT4 + 3 ST44 + 8 XPT
693	4 JT4 + 8 DT4 + 3 ST44 + 8 XPT
694	4 ET4 + 8 GT4 + 3 ST44 + 8 XPT
695	4 JT4 + 8 ET4 + 3 ST44 + 8 XPT
696	4 FT4 + 4 GT4 + 4 HT4 + 3 ST44 + 8 XPT
697	4 JT4 + 8 FT4 + 3 ST44 + 8 XPT
698	4 ET4 + 8 IT4 + 3 ST44 + 8 XPT
699	4 FT4 + 8 IT4 + 3 ST44 + 8 XPT
700	4 DT4 + 8 JT4 + 3 ST44 + 8 XPT
701	4 ET4 + 8 JT4 + 3 ST44 + 8 XPT
702	4 FT4 + 8 JT4 + 3 ST44 + 8 XPT
703	4 HT4 + 4 IT4 + 4 JT4 + 3 ST44 + 8 XPT
704	4 JT4 + 8 IT4 + 3 ST44 + 8 XPT
705	4 HT4 + 8 JT4 + 3 ST44 + 8 XPT
706	4 IT4 + 8 JT4 + 3 ST44 + 8 XPT
707	4 JT4 + 12 FT4 + 4 ST44 + 8 XPT
708	4 CT4 + 12 IT4 + 4 ST44 + 8 XPT
709	4 HT4 + 12 GT4 + 4 ST44 + 8 XPT
710	4 IT4 + 12 GT4 + 4 ST44 + 8 XPT
711	4 GT4 + 12 HT4 + 4 ST44 + 8 XPT
712	16 HT4 + 4 ST44 + 8 XPT
713	4 IT4 + 12 HT4 + 4 ST44 + 8 XPT
714	4 JT4 + 12 HT4 + 4 ST44 + 8 XPT
715	16 IT4 + 4 ST44 + 8 XPT
716	4 FT4 + 12 JT4 + 4 ST44 + 8 XPT
717	4 GT4 + 12 JT4 + 4 ST44 + 8 XPT
718	4 HT4 + 12 JT4 + 4 ST44 + 8 XPT
719	4 IT4 + 12 JT4 + 4 ST44 + 8 XPT
720	8 DT4 + 12 JT4 + 5 ST44 + 8 XPT
721	8 ET4 + 12 JT4 + 5 ST44 + 8 XPT
722	8 FT4 + 12 JT4 + 5 ST44 + 8 XPT
723	20 IT4 + 5 ST44 + 8 XPT
724	8 HT4 + 12 JT4 + 5 ST44 + 8 XPT
725	8 IT4 + 12 JT4 + 5 ST44 + 8 XPT
726	20 JT4 + 5 ST44 + 8 XPT

ANCHO: 400 mm.	
Nº Kit	Desglose elementos Kit
727	5 CT4 + 1 ST45 + 10 XPT
728	5 DT4 + 1 ST45 + 10 XPT
729	5 ET4 + 1 ST45 + 10 XPT
730	5 FT4 + 1 ST45 + 10 XPT
731	5 GT4 + 1 ST45 + 10 XPT
732	5 HT4 + 1 ST45 + 10 XPT
733	5 IT4 + 1 ST45 + 10 XPT
734	5 JT4 + 1 ST45 + 10 XPT
735	10 DT4 + 2 ST45 + 10 XPT
736	5 DT4 + 5 ET4 + 2 ST45 + 10 XPT
737	10 ET4 + 2 ST45 + 10 XPT
738	5 ET4 + 5 FT4 + 2 ST45 + 10 XPT
739	10 FT4 + 2 ST45 + 10 XPT
740	5 ET4 + 5 GT4 + 2 ST45 + 10 XPT
741	5 FT4 + 5 GT4 + 2 ST45 + 10 XPT
742	5 FT4 + 5 HT4 + 2 ST45 + 10 XPT
743	5 FT4 + 5 IT4 + 2 ST45 + 10 XPT
744	5 FT4 + 5 JT4 + 2 ST45 + 10 XPT
745	5 HT4 + 5 IT4 + 2 ST45 + 10 XPT
746	10 IT4 + 2 ST45 + 10 XPT
747	5 HT4 + 5 JT4 + 2 ST45 + 10 XPT
748	5 IT4 + 5 JT4 + 2 ST45 + 10 XPT
749	15 FT4 + 3 ST45 + 10 XPT
750	5 JT4 + 10 DT4 + 3 ST45 + 10 XPT
751	5 ET4 + 10 GT4 + 3 ST45 + 10 XPT
752	5 JT4 + 10 ET4 + 3 ST45 + 10 XPT
753	5 FT4 + 5 GT4 + 5 HT4 + 3 ST45 + 10 XPT
754	5 JT4 + 10 FT4 + 3 ST45 + 10 XPT
755	5 ET4 + 10 IT4 + 3 ST45 + 10 XPT
756	5 FT4 + 10 IT4 + 3 ST45 + 10 XPT
757	5 DT4 + 10 JT4 + 3 ST45 + 10 XPT
758	5 ET4 + 10 JT4 + 3 ST45 + 10 XPT
759	5 FT4 + 10 JT4 + 3 ST45 + 10 XPT
760	5 HT4 + 5 IT4 + 5 JT4 + 3 ST45 + 10 XPT
761	5 JT4 + 10 IT4 + 3 ST45 + 10 XPT
762	5 HT4 + 10 JT4 + 3 ST45 + 10 XPT
763	5 IT4 + 10 JT4 + 3 ST45 + 10 XPT
764	5 JT4 + 15 FT4 + 4 ST45 + 10 XPT
765	5 CT4 + 15 IT4 + 4 ST45 + 10 XPT
766	5 HT4 + 15 GT4 + 4 ST45 + 10 XPT
767	5 IT4 + 15 GT4 + 4 ST45 + 10 XPT
768	5 GT4 + 15 HT4 + 4 ST45 + 10 XPT
769	20 HT4 + 4 ST45 + 10 XPT
770	5 IT4 + 15 HT4 + 4 ST45 + 10 XPT
771	5 JT4 + 15 HT4 + 4 ST45 + 10 XPT
772	20 IT4 + 4 ST45 + 10 XPT
773	5 FT4 + 15 JT4 + 4 ST45 + 10 XPT
774	5 GT4 + 15 JT4 + 4 ST45 + 10 XPT
775	5 HT4 + 15 JT4 + 4 ST45 + 10 XPT
776	5 IT4 + 15 JT4 + 4 ST45 + 10 XPT
777	10 DT4 + 15 JT4 + 5 ST45 + 10 XPT
778	10 ET4 + 15 JT4 + 5 ST45 + 10 XPT
779	10 FT4 + 15 JT4 + 5 ST45 + 10 XPT
780	25 IT4 + 5 ST45 + 10 XPT
781	10 HT4 + 15 JT4 + 5 ST45 + 10 XPT
782	10 IT4 + 15 JT4 + 5 ST45 + 10 XPT
783	25 JT4 + 5 ST45 + 10 XPT