

8.3 Elementos para “Buffet” de libre servicio

Pantallas



- Estructura de acero inoxidable AISI 304.
- Altura total: 430 mm.
- Iluminación mediante fluorescentes
- Calefacción con iluminación mediante halógenos
- La pantalla y el vidrio se piden por separado



| Modelo | Referencia | Longitud total en mm. | Potencia eléctrica 230V 1PN | P.V.P. Rec. Euros |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Modelos mixtos con calefacción y luz | | | | |
| PBM 21 | 0414932 | 837 | 400 W | |
| PBM 31 | 0414943 | 1162 | 700 W | |
| PBM 41 | 0414954 | 1492 | 1000 W | |
| PBM 51 | 0414965 | 1822 | 1300 W | |
| Modelos con luz y sin calefacción | | | | |
| PBI 31 | 0414900 | 1162 | 20 W | |
| PBI 41 | 0414910 | 1492 | 40 W | |
| PBI 51 | 0414921 | 1822 | 60 W | |

Vidrios “Laminados de alta seguridad”


| Modelo | Referencia | Para acoplar a pantallas | P.V.P. Rec. Euros |
|--------|------------|--------------------------|----------------------|
| 2/1 | 5316409 | PBM 21 | |
| 3/1 | 5316411 | PBM/PBI 31 | |
| 4/1 | 5316420 | PBM/PBI 41 | |
| 5/1 | 5316431 | PBM/PBI 51 | |

8.3 Elementos para “Buffet” de libre servicio (cont.)


Pozos empotrables de nivel constante



MEDIDAS ORIFICIOS DE ENCASTRE (mm.)



NA 1
CP 1



NA 2



CP 1

NA 1



CP 2

NA 2

Platos hasta
Ø32mm.

- Incorporan sistema de muelles de nivel constante.
- Modelos para platos de hasta Ø 260 mm. NA 1 neutro.
- CP 1 caliente. Con tapa, envoltorio exterior, resistencia blindada, termostato de control y potencia eléctrica 600 W (230V 1 PN).
- Modelo para cestas lavavajillas (500 x 500 mm.). NA 50 neutro.
- Modelos para platos de hasta Ø 320 mm, con 4 posiciones para platos de diámetro diferente.
- NA 2 neutro.
- CP 2 caliente. Con tapa, envoltorio exterior, resistencias blindadas (3), termostato de control y regulador de energía. Potencia eléctrica 600 W (230 V 1 PN). Provisto de panel de mandos encastrable.

| Modelo | Referencia | Medida exterior en mm. | Alojamiento en mm. | Capacidad | P.V.P. Rec. Euros |
|--------|------------|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| NA 1 | 5522014 | Ø 365 | Ø 350 x 650 | 35/40 platos | |
| CP 1 | 0302418 | Ø 365 | Ø 350 x 650 | 35/40 platos | |
| NA 50 | 5522003 | 670 x 670 | 655 x 655 x 660 | 5/6 cestas | |
| NA 2 | 5522015 | Ø 466 | Encastre Ø 443 x 650 | 45/50 platos | |
| CP 2 | 0302419 | Ø 466 | Ø 443 x 650 | 45/50 platos | |

8.4 Accesorios para autoservicio

Bandejas para autoservicio



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Diseño cuadrado para introducir en cualquier lavavajillas.
- Capacidad: 2 compartimentos grandes de 0,8 litros; 2 compartimentos pequeños de 0,3 litros y 1 compartimento central alargado.

| Modelo | Referencia | Medidas exteriores en mm. | Tipo de borde | P.V.P. Rec. Euros |
|--------|------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| BAC 5 | 0914505 | 340 x 340 x 35 | Plegado | |

Bandeja ABS alimenticio


B-FG-B

B-FG-R

| Modelo | Referencia | Medidas exteriores en mm. | Color | P.V.P. Rec. Euros |
|--------|------------|---------------------------|--------|-------------------|
| B-FG-B | 0914506 | 585 x 410 x 25 | Blanco | |
| B-FG-R | 0914507 | 585 x 410 x 25 | Rojo | |