CATÁLOGO FRÍO NO FROST

06

Un soplo de aire fresco

Total Nofrost FUTURA

NO DESCONGELAR NUNCA! Con el sistema NO FROST AIR FUZZY SYSTEM descongelar es solamente un recuerdo. Nace un producto a la vanguardia dotado de sensores que gestionan automáticamente y de forma autónoma los ciclos de descongelación, el funcionamiento del producto en función de la temperatura, tasa de humedad y uso por parte del usuario, optimizando de esta forma tanto el funcionamiento como el consumo.

Además es posible distribuir de manera homogénea los flujos de aire frío dentro de la celda frigorífica.

CANDY TOTAL NO FROST AIR FUZZY SYSTEM: EL NO FROST A LA CARTA.

Los nuevos frigoríficos **TOTAL NO FROST AIR FUZZY SYSTEM de Candy**, en diversas terminaciones y alturas ofrecen una prestación única. Ahora, la posibilidad de gestionar verdaderamente el frío es ya una realidad gracias al nuevo **sistema de gestión de aire por Multi Flaps**.

Dotados de una **gran versatilidad**, permiten según conveniencia, dirigir los flujos de aire frío directamente al botellero en suspensión.

MÁXIMA AMPLITUD: NO FROST SIN SACRIFICAR ESPACIO ÚTIL:

En la nueva gama **TOTAL NO FROST AIR FUZZY SYSTEM de Candy**, nos encontramos interesantes propuestas encaminadas a contrarrestar la pérdida de capacidad. Algo tradicionalmente ligado al concepto No Frost. Para ello la gama **TOTAL NO FROST AIR FUZZY SYSTEM** abarca no sólo modelos de 73 cm deancho y una capacidad de llega hasta los 45 litros, además en la tradicional
medida de 60 cm nos encontramos modelos con una capacidad útil en el congelador equivalente a la de un frigorífico estático gracias a los 4 Cajones. **Único con profundidad estándar y 100 litros útiles de puro No Frost en el congelador**.

FUNCIÓN ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Los nuevos difusores de aire Candy suponen un hito en lo que a tiempo de enfriamiento se refiere, ya que posibilitan la obtención de bebidas frías en un tiempo record respecto a otros frigoríficos **No Frost** existentes en el mercado que hasta puede llegar a un **40% de ahorro en tiempo**!!!!

Descenso temperatura de 25 Cº a 7 Cº en bebidas

Además, gracias al gran caudal de aire que circula a través de los dos difusores (**los más grande del mercado**), obtenemos una recuperación de la temperatura interna de la cámara frigorífica mucho más rápida después de las operaciones de apertura y cierre de la puerta.

Biosafe FUTURA

La nueva zona Biosafe Futura pone a disposición de la conservación todo lo mejor que puede ofrecer la tecnología: **el control absoluto de la temperatura se une a los materiales más innovadores para la máxima higiene.**

La nueva zona Biosafe Futura es un espacio deslizante protegido, donde la temperatura está constantemente controlada, ideal para la conservación de los alimentos más delicados. Pero aún hay más: el cajón deslizante está realizado en un exclusivo material: Hygiene+ FUTURA que impide toda proliferación de bacterias y microorganismos.

Higiene absoluta y temperatura controlada: Biosafe Futura evita la mezcla de sabores y la eliminación de malos olores conservando los alimentos como nunca antes se ha conservado.

Biocold FUTURA

LA BÚSQUEDA DEL BIENESTAR

Éste es el núcleo de la filosofía Biocold Futura Candy. Armonía, belleza, equilibrio y funcionalidad se conjugan en los nuevos frigoríficos Candy: innovadores materiales semitransparentes y una elevada resistencia antichoque y antirrayado, con una gran atención a la sencillez de uso y un máximo cuidado de los detalles estéticos como es la composición de los frigoríficos de acero antihuellas.

ERGONOMÍA: La calidad de vida es también cuestión de detalles. Y los de los nuevos frigoríficos Biocold Futura están sumamente cuidados. Valga un ejemplo por todos: la nueva bisagra de amplia apertura que une al diseño innovador la garantía de un fácil acceso al frigorífico. **La nueva bisagra Candy está especialmente diseñada para garantizar la apertura de la puerta aún cuando situemos el frigorífico pegado a la pared u otro mueble.**

SEGURIDAD: Para ello, los nuevos frigoríficos Biocold Futura están dotados de las tecnologías y materiales más innovadores: estantes de cristal templado, balcones de alta resistencia, más una amplia gama de funciones con el único objetivo de mejorar la conservación y disfrutar de una zona protegida donde nunca falta el bienestar.

MEDIO AMBIENTE: Un mundo más limpio y más saludable nace también de pequeños gestos de respeto que suponen una gran contribución a la protección del ambiente. Por eso Candy ha elegido para Biocold Futura el gas refrigerante R 600, porque tras exhaustivos estudios y precisas valoraciones, ha demostrado ser un elemento de impacto ambiental nulo (0% CFC-CFH), ideal para ser utilizado en los circuitos de refrigeración de los nuevos circuitos Biocold Futura.

CANDY

••• CDNF 4575

Duedi FUTURA | Total Nofrost FUTURA | A class FUTURA

CDNF 4575

MAXI COMBI TOTAL NO FROST
ACERO INOX ANTIHUELLAS

- **Sensores: No Frost Air Fuzzy System**
- Capacidad Total Bruta 411 L.
- Capacidad Frigo Neta 301 L.
- Capacidad congelador Neta 82 L.
- **Tiradores 2D metálicos**
- Función supercongelación
- **Gestión Flujo aire Multi Flaps**
- Botellero metal en suspensión
- Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3º C Antibacterias)
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- 3 Bandejas de Cristal de Seguridad
- Maxi cajón verdulero
- **3 maxi cajones congelador transparentes**
- Clase Climática N/ST
- **Descongelación Automática No frost**
- **Clase A** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 186 x 73 x 60 cm

••• CDNF 3975

Duedi FUTURA | Total Nofrost FUTURA | A class FUTURA

CDNF 3975

COMBI TOTAL NO FROST
ACERO INOX ANTIHUELLAS

- **Sensores: No Frost Air Fuzzy System**
- Capacidad Total Bruta 355 L.
- Capacidad Frigo Neta 221 L.
- **Gran Capacidad congelador Neta 98 L.**
- **Tiradores 2D metálicos**
- Función supercongelación
- **Gestión Flujo aire Multi Flaps**
- Botellero metal en suspensión
- Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3º C Antibacterias)
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- 3 Bandejas de Cristal de Seguridad
- 2 Cajones verduleros
- **4 cajones congelador transparentes:**
  Máxima capacidad en congelador No frost
- Clase Climática N/ST
- **Descongelación automática Nofrost**
- **Clase A** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 194 x 60 x 60 cm

CDNF 3675
Disponible en 181 cm de alto.

●●● CFNF 3975

Biocold FUTURA | Total Nofrost FUTURA | A class FUTURA

CFNF 3975

COMBI TOTAL NO FROST / ACERO INOX ANTIHUELLAS
- Línea Biocold Futura
- **Sensores: No Frost Air Fuzzy System**
- Capacidad Total Bruta 355 L.
- Capacidad Frigo Neta 221 L.
- **Gran Capacidad congelador Neta 98 L.**
- Tiradores integrados color Champagne
- Función supercongelación
- **Gestión Flujo aire Multi Flaps**
- Botellero metal en suspensión
- Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3º C Antibacterias)
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- 3 Bandejas de Cristal de Seguridad
- 2 Cajones verduleros
- **4 cajones congelador transparentes:** Máxima capacidad en congelador No frost
- Clase Climática N/ST
- **Descongelación automática Nofrost**
- **Clase A de eficiencia energética**
- Dimensiones (H x L x P) 194 x 60 x 60 cm

CDNF 3970

Disponible en versión blanco

••• CFNF 3655

CFNF 3655

COMBI TOTAL NO FROST
ACERO INOX ANTIHUELLAS

- **Sensores: No Frost Air Fuzzy System**
- Capacidad Total Bruta 322 L.
- Capacidad Frigo Neta 221 L.
- **Gran Capacidad congelador Neta 98 L.**
- Función supercongelación
- **Gestión Flujo aire Multi Flaps**
- Botellero metal en suspensión
- Meseta antibacterias sobre cajones verduleros
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- 3 Bandejas de Cristal de Seguridad
- 2 Cajones verduleros
- **3 cajones congelador transparentes:** Máxima capacidad en congelador No frost
- Clase Climática N/ST
- **Clase A** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 181 x 60 x 60 cm

CFNF 3650
Disponible en versión blanco

COMBINADOS BIOCOLD CLASE A

••• CFM 3250 A

CFM 3250 A

COMBINADO

- Línea Biocold Futura
- Capacidad Total Bruta 294 L.
- Capacidad Frigo Neta 190 L.
- Capacidad congelador Neta 87 L.
- Tiradores integrados
- 0% CFC
- 3 estantes en contrapuerta
- 3 Bandejas de Cristal de Seguridad
- 1 cajón Verdulero
- Descongelación Automática
- 3 cajones congelador transparentes
- Clase Climática N/ST
- **Clase A** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 176 x 54 x 60 cm

CFM 3255
Disponible en acero inox antihuellas

CANDY

••• CDDN 4475

CDDN 4475

MAXI DOS PUERTAS TOTAL NO FROST
ACERO INOX ANTIHUELLAS

- Línea Duedí
- **Sensores: No Frost Air Fuzzy System**
- Capacidad Total Bruta 414 L.
- Capacidad Frigo Neta 325 L.
- Capacidad congelador Neta 78 L.
- **Tiradores 2D metálicos**
- Función supercongelación
- **Gestión Flujo aire Multi Flaps**
- Botellero metal en suspensión
- Biosafe Futura Hygiene + (Zona 0-3º C Antibacterias)
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- Maxi cajón verdulero con ruedas
- 3 Bandejas de Cristal de Seguridad
- 5 Estantes en contrapuerta
- Clase Climática N/ST
- **Descongelación automática Nofrost**
- **Clase A** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 185 x 73 x 60 cm

••• CNF 45

CNF 45

MAXI DOS PUERTAS
TOTAL NO FROST

- Línea Biocold Futura
- Capacidad Total Bruta 435 L.
- Capacidad Frigo Neta 324 L.
- Capacidad congelador Neta 99 L.
- Tiradores integrados
- Cajón con función supercongelación
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- 3 Bandejas de Cristal de seguridad
- 5 estantes en contrapuerta
- 2 cajones verduleros suspendidos en bandeja
- **Descongelación Automática No frost**
- Fabricador de cubitos de hielo
- **Luz congelador**
- 2 zonas maxi frío en zona frigorífica
- Zona congelación rápida en congelador
- Clase Climática N/T TROPICALIZADO
- Clase B de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 182 x 70 x 69 cm

CNF 50

Disponible en 182 x 76 x 69 cm
y 484 L. de capacidad bruta.

••• CFD 3455 E

CFD 3455 E

ACERO INOX ANTIHUELLAS

- Línea Biocold Futura
- Capacidad Total Bruta 335 L.
- Capacidad Frigo Neta 249 L.
- Capacidad congelador Neta 79 L.
- Tiradores integrados color Champagne
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- 4 Bandejas de Cristal de seguridad
- 3 estantes en contrapuerta
- 2 cajones Verduleros
- Descongelación Automática
- **Clase Climática N/T TROPICALIZADO**
- **Clase A+** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 170 x 60 x 60 cm

CFD 3450 E

Disponible en versión blanco

••• CFD 2830 A

CFD 2830 A

- Línea Biocold Futura
- Capacidad Total Bruta 270 L.
- Capacidad Frigo Neta 215 L.
- Capacidad congelador Neta 54 L.
- Tiradores integrados
- 0% CFC
- 3 Bandejas de rejilla reclinable
- 3 estantes en contrapuerta
- Cajon Verdulero
- Descongelación Automática
- Clase Climática N/ST
- **Clase A** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 163 x 54 x 55 cm

••• CFD 2555 A

CFD 2555 A

ACERO INOX ANTIHUELLAS

- Línea Biocold Futura
- Capacidad Total Bruta 222 L.
- Capacidad Frigo Neta 179 L.
- Capacidad congelador Neta 39 L.
- Tiradores integrados color Champagne
- 0% CFC
- 3 Bandejas de Cristal de seguridad
- 3 estantes en contrapuerta
- Cajon Verdulero
- Descongelación Automática
- Clase Climática N/ST
- **Clase A** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 143 x 54 x 55 cm

CFD 2550 A
Disponible en versión blanco

••• CFD 2430 A

CFD 2430 A

DOS PUERTAS

- Línea Biocold Futura
- Capacidad Total Bruta 222 L.
- Capacidad Frigo Neta 179 L.
- Capacidad congelador Neta 36 L.
- Tiradores integrados
- 0% CFC
- 3 Bandejas de Rejilla abatible
- 3 estantes en contrapuerta
- Cajon Verdulero
- Descongelación Automática
- Clase Climática N/ST
- **Clase A** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 143 x 54 x 55 cm

DISPENSADOR DE AGUA

La comodidad de tener siempre agua fría al alcance sin necesidad de abrir el frigorífico.
El práctico depósito interno es fácil de rellenar, extraer y de lavar.

Rellenar

Servir

Extraer depósito

Lavado a mano

Lavado en lavavajillas

KITS DE UNIÓN PARA SIDE BY SIDE

SBS 903 G / INOX
SBS 2 / BLANCO

Accesorio disponible para lograr una perfecta alineación entre frigorífico monopuerta y congelador monopuerta (Side by Side)
› Disponible en versión inox (SBS 903 G) como en versión blanca (SBS 2).

••• CFL 3589 A

CFL 3589 A

ACERO INOX ANTIHUELLAS

- Capacidad Total Bruta 300 L.
- Capacidad Total Neta 304 L.
- Línea Biocold Futura
- Tiradores externos
- Botellero metal cromado bajo bandejas
- Biosafe Futura Hygiene+ (Zona 0-3ºC Antibacterias)
- Turbo cold: Frío homogéneo
- **Dispensador Agua en Puerta**
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- 5 Bandejas de Cristal de seguridad
- 2 cajones Verduleros
- 5 estantes en contrapuerta
- Descongelación Automática
- Clase Climática N/ST
- **Clase A** de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 163 x 60 x 60 cm
- Posibilidad Side By Side con congelador
- CFN 2725
- Side By Side en inox antihuellas
- **Disponible kit union Side by Side 1,63 inox y blanco**

CFL 3560 A
Disponible sin dispensador en versión blanco

••• CFL 3565 A

CFL 3565 A

ACERO INOX ANTIHUELLAS

- Capacidad Total Bruta 328 L.
- Capacidad Total Neta 322 L.
- Línea Biocold Futura
- Tiradores externos
- Botellero metal cromado bajo bandejas
- Turbo cold: Frío homogéneo
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- 5 Bandejas de Cristal de seguridad
- 2 cajones Verduleros
- 5 estantes en contrapuerta
- Descongelación Automática
- Clase Climática N/ST
- **Clase A de eficiencia energética**
- Dimensiones (H x L x P) 163 x 60 x 60 cm
- Posibilidad Side By Side con congelador
- CFN 2725
- Side By Side en inox antihuellas
- **Disponible kit union Side by Side 1,63 inox**

CFL 3250 A
Disponible en 143x60x60 / blanco / Clase B

El kit de unión **SIDE BY SIDE** está disponible como accesorio y permite maximizar la alineación entre los dos electrodomésticos para un impacto estético de segura eficacia. La combinación Side by Side está disponible tanto en versión blanca como en acero inoxidable.

UNA PUERTA

••• CL 160

A class FUTURA

CL 160

- Table Top
- Capacidad Total Bruta 160 L.
- Capacidad Total Neta 146 L.
- Línea Biocold
- Tiradores integrados
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- 2 Bandejas de Cristal
- 2 Cajones Verduleros
- Descongelación Automática
- Clase Climática N/ST
- Clase B de eficiencia energética
- Dimensiones (H x L x P) 85 x 58 x 61 cm

CÁMARA DE VINO

••• CCV 150

CCV 150

- Capacidad: 40 botellas
- Volumen: 122 litros
- Luz interior
- **Puerta con doble cristal y protección ultravioleta**
- Baldas / rejillas metálicas
- 6 baldas para botellas estándar
- 2 baldas especiales para botellas grandes
- Control mecánico de temperatura
- Tirador integrado / cromado
- Pies ajustables en altura
- Color: negro
- Gas refrigerante R600
- Clase climática: N/ST
- Consumo: 0,86 kW/24h
- Potencia: 110 W
- Rumorosidad: 35 dB
- Peso neto: 30 kg
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 84 x 50 x 55,8 cm

CONGELADORES NO FROST

El poder del frío

Nofrost FUTURA

NACE EL NUEVO CONGELADOR VERTICAL DE CANDY CLASE A

Gracias a la nueva tecnología desarrollada por Candy, los nuevos congeladores verticales ofrecen prestaciones hasta ahora impensables que permiten **disfrutar de todas las ventajas y comodidad de no tener que descongelar** el electrodoméstico y una maximización de la capacidad de congelación.

Además esta gran prestación no está reñida con los bajos consumos. Un nuevo interior, con una **mayor capacidad aislante y nuevos circuitos de frío** permiten ofrecer la mejor clase en términos de ahorro energético que prevé la normativa europea: **La clase A** de eficiencia energética.

FUNCIÓN ULTRACONGELACIÓN

Un nuevo concepto que permite preservar al máximo las propiedades de los alimentos frescos y todo el sabor de los platos recién cocinados. Todo ello y mucho más, es la novedosa función patentada por Candy: Bienvenido a la **Ultracongelación**. Similar al proceso de congelación industrial, la función **Ultracongelación** de Candy ofrece en un exclusivo compartimento, la posibilidad de congelar a -18ºC en SOLO 4 HORAS (en lugar de las 24hs. que normalmente requiere cualquier otro congelador)



La gestión del potente **No Frost de Candy** en un cómodo contenedor permite introducir 2,5 Kg de alimento fresco o recién cocinado. Y ya está... Así de fácil.

La función **Ultracongelación**, al lograr congelar en tiempos muy breves, permite además:

- **SEGURIDAD:** La rapidez lograda por esta función imposibilita la proliferación de bacterias y encimas en los alimentos.
- **SALUD:** Al ser un proceso rápido y a la vez seguro, los cristales de hielo que se forman en los alimentos en cualquier proceso de congelación son mucho más pequeños y garantizan las propiedades nutricionales de los alimentos y, en especial: Vitaminas, Proteinas y Sales minerales.
- **CUIDADOS:** El beneficio además se traduce en la conservación perfecta de los sabores y apariencias de los alimentos. A mayor rapidez de congelación, menor formación de cristales de hielo en los alimentos y menor presencia de agua en el proceso de descongelación.

BIG BOX +

El nuevo **Big Box +** reúne todas las prestaciones del cajón a doble altura más grande del mercado gracias a sus 43 litros de capacidad, con la mayor comodidad de manejo, 6 nuevas ruedas deslizantes y un tope fin de carrera que permiten una extracción fácil y segura incluso a plena carga.

Ahora **ya es fácil congelar productos de grandes dimensiones o botellas de gran tamaño con el nuevo Big Box +.**

••• SIDE BY SIDE

El nuevo diseño permite una perfecta coordinación con el frigorífico de 1 puerta de Candy, logrando, tanto en terminación blanca como en Acero Inox Antihuellas, un claro ejemplo del Americano que habla Europeo.

Más de 550 litros de capacidad para un conjunto de congelador **No Frost** y frigorífico con **dispensador de agua** que hará las delicias de los más exigentes.

Gracias al exclusivo Kit en versión Silver o Blanco la coordinación de ambos productos es ahora más fácil y eficiente logrando resultados excepcionales.

••• CFN 2720 A

Biocold FUTURA · A class FUTURA · Nofrost FUTURA · Tropical 43

CFN 2720 A

- Capacidad Total Bruta 225 Lts.
- Capacidad Total Neta 182 Lts.
- Congelador Vertical Total No Frost
- Linea Biocold Futura
- Tiradores externos
- Teclas Soft Touch con Leds de control
- Congelación rápida
- **FUNCIÓN ULTRACONGELACIÓN EN 4 HORAS**
- Control temperatura ajustable
- Alarma Visual congelación
- 3 Cajones frontal tranparentes
- 2 Tapas abatibles transparentes
- Cajon deslizante a doble altura Big Box +
- Gas R 600 (0% CFC-CFH)
- Compartimento contrapuerta
- **Clase Climática SN/T (10°-43°)**
- **Clase A eficiencia energética**
- **40 horas de autonomía sin corriente**
- Super aislado
- Apertura de la Puerta (reversible): Izquierda
- Dimensiones (H x L x P) 163 x 60 x 62 cm

CFN 2725 A

- Disponible en versión Acero Inox Antihuellas.
- Posibilidad SideBySide con Frigorífico CFL 3565 A y CFL 3589 A

●●● CFU 2700 A

Biocold FUTURA · A class FUTURA · Tropical 43

CFU 2700 A

- Capacidad Total Bruta 270 Lts.
- Capacidad Total Neta 182 Lts.
- Congelador Vertical
- Linea Biocold Futura
- Tiradores externos
- Mando de control de temperatura
- Congelación rápida en mando
- **Control temperatura ajustable**
- **Alarma Visual de temperatura**
- 3 Cajones frontal tranparentes
- 2 Tapas abatibles transparentes
- Cajon deslizante a doble altura Big Box +
- 0% CFC
- Compartimento contrapuerta
- **Clase Climática SN/T (10º-43º)**
- **Clase A eficiencia energética**
- **40 horas de autonomía sin corriente**
- Super aislado
- Apertura de la puerta (reversible): Izquierda
- Dimensiones (H x L x P) 163 x 60 x 62 cm
- Posibilidad SideBySide con Frigorífico CFL 3560 A

●●● CFN 2420

Biocold FUTURA · Nofrost FUTURA · Tropical 43

CFN 2420

- Capacidad Total Bruta 186 Lts.
- Capacidad Total Neta 151 Lts.
- Congelador Vertical Total No Frost
- Linea Biocold Futura
- Tiradores externos
- Teclas Soft Touch con Leds de control
- Congelación rápida
- **FUNCIÓN ULTRACONGELACIÓN EN 4 HORAS**
- Control temperatura ajustable
- **Alarma Visual de temperatura**
- 2 Cajones frontal tranparentes
- 2 Tapas abatibles transparentes
- Cajon deslizante a doble altura Big Box +
- 0% CFC
- Compartimento contrapuerta
- **Clase Climática SN/T (10º- 43º)**
- Clase B eficiencia energética
- **30 horas de autonomía sin corriente**
- Super aislado
- Apertura de la puerta (reversible): Izquierda
- Dimensiones (H x L x P) 143 x 60 x 62 cm
- Posibilidad SideBySide con frigorífico CFL 3250

DUEDÍ

	MAXI COMBI TOTAL NO FROST	MAXI 2P TOTAL NO FROST	COMBI TOTAL NO FROST	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	**CDNF 4575**	**CDDN 4475**	**CDNF 3975**	**CDNF 3675**
Capacidad total bruta (l)	411	414	355	322
Capacidad neta frigorífico (l)	301	325	221	221
Capacidad neta congelador (l)	82	78	98	78
Nº de compresores	1	1	1	1
Nº de sistemas de enfriamiento	1	1	1	1
Tecnología de enfriamiento	TOTAL NO FROST	TOTAL NO FROST	TOTAL NO FROST	TOTAL NO FROST
TURBOCOLD (frío homogéneo)	-	-	-	-
Descongelación del frigorífico	AUTOMATICO- TOTAL NO	AUTOMATICO- TOTAL NO	AUTOMATICO- TOTAL NO	AUTOMATICO- TOTAL
Descongelación del congelador	FROST CON SENSOR FUZZY	FROST CON SENSOR FUZZY	FROST CON SENSOR FUZZY	NO FROST CON SENSOR FUZZY
DISEÑO EXTERNO				
Diseño externo	DUEDÍ	DUEDÍ	DUEDÍ	DUEDÍ
Color/ Material de la puerta	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS
Color/ Material del mueble	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS	SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS
Tiradores	2D METALICOS	2D METALICOS	2D METALICOS	2D METALICOS
CONFORT DE USO				
CONTROL (Nº MANDOS)	1 MANDO	1 MANDO	1 MANDO	1 MANDO
FUNCIÓN SUPERCONGELACIÓN	•	•	•	•
On - Luz verde	•	•	•	•
Super - Luz amarilla	•	•	•	•
Alarma congelador - Luz roja	-	-	-	-
Dispensador de bebidas frías externo	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO DEL FRIGORÍFICO				
Gestión del flujo de aire por Multi flaps	•	•	•	•
Zona Biosafe (0-3ºC) - Hygiene+ / Antibacterias	•	•	•	•
Nº de bandejas regulables en altura	3	3	3	3
Material de las baldas	CRISTAL ALTA RESISTENCIA	CRISTAL ALTA RESISTENCIA	CRISTAL ALTA RESISTENCIA	CRISTAL ALTA RESISTENCIA
Bandeja Meseta -Hygiene+ / Antibacterias				
Botellero de metal cromado	•	•	•	•
Nº de cajones verduleros	1 MAXI CON RUEDAS	1 MAXI CON RUEDAS	2	2
Nº de balconeras en contrapuerta	4	4	4	3
EQUIPAMIENTO DEL CONGELADOR				
Nº cajones transparentes	3	-	4	3
Nº Tapas abatibles transparentes	-	-	-	-
Nº estanterías	-	1	-	-
COMPORTAMIENTO				
Clase eficiencia energética	A	A	A	A
Consumo energía (Kwh/día)	1,05	1,06	1	0,94
Consumo energía total anual (Kwh/año)	383	387	365	343
Capacidad congelación (Kg)	4	9	4	4
Autonomía sin corriente (h)	15	14	13	13
Clase climática	**N/ST** DA 16º A 38º	**N/ST** DA 1 38º	**N/ST** FROM 16º TO 38º	**N/ST** FROM 16º TO 38º
Gas refrigerante	R600	R600	R600	R600
Ratio de estrellas	4	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7	7
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Nº pies ajustables	2	2	2	2
Nº ruedas	2	2	-	-
Puerta reversible	•	•	•	•
Certificación	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE
DIMENSIONES				
Altura (cm)	185	185	194	181
Anchura (cm)	73	73	60	60
Fondo (cm)	60	60	60	60
Dimensiones del producto embalado (mm)	189x78x69	189x78x69	198x65x69	186x65x69
Peso bruto (kg)	91	87	78	72
Peso neto (Kg)	85	81	72	67
Código EAN 801636	1.733.473	1.733.480	1.733.510	1.733.527
CÓDIGO PRODUCTO	34000678	34000679	34000682	34000683

BIOCOLD FUTURA

	2 PUERTAS			
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	**CFD 3455 E**	**CFD 3450 E**	**CFD 2830 A**	**CFD 2555 A**
Capacidad total bruta (l)	335	335	270	222
Capacidad neta frigorífico (l)	249	249	210	179
Capacidad neta congelador (l)	79	79	54	39
Nº de compresores	1	1	1	1
Nº de sistemas de enfriamiento	1	1	1	1
Tecnología de enfriamiento	TRADICIONAL	TRADICIONAL	TRADICIONAL	TRADICIONAL
TURBOCOLD (frío homogéneo)	-	-	-	-
Descongelación del frigorífico	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA
Descongelación del congelador				
DISEÑO EXTERNO				
Diseño externo	FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA
Color/ Material de la puerta	ACERO INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	BLANCO	ACERO INOX ANTIHUELLAS
Color/ Material del mueble	SIMIL INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Tiradores	INTEGRADOS	INTEGRADOS	INTEGRADOS	INTEGRADOS-CHAMPAGNE
CONFORT DE USO				
CONTROL (Nº MANDOS)	1	1	1	1
FUNCIÓN SUPERCONGELACIÓN	-	-	-	-
On - Luz verde	-	-	-	-
Super - Luz amarilla	-	-	-	-
Alarma congelador - Luz roja	-	-	-	-
Dispensador de bebidas frías externo	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO DEL FRIGORÍFICO				
Gestión del flujo de aire por Multi flaps	-	-	-	-
Zona Biosafe (0-3ºC) - Hygiene+ / Antibacterias	-	-	-	-
Nº de bandejas regulables en altura	4	4	3	3
Material de las baldas	CRISTAL	CRISTAL	REJILLA	CRISTAL
Bandeja Meseta -Hygiene+ / Antibacterias	-	-	-	-
Botellero de metal cromado	-	-	-	-
Nº de cajones verduleros	2	2	1	1
Nº de balconeras en contrapuerta	3	3	3	3
EQUIPAMIENTO DEL CONGELADOR				
Nº cajones transparentes	-	-	-	-
Nº Tapas abatibles transparentes	-	-	-	-
Nº estanterías	2	2	1	-
COMPORTAMIENTO				
Clase eficiencia energética	A+	A+	A	A
Consumo energía (Kwh/día)	0,83	0,83	0,83	0,75
Consumo energía total anual (Kwh/año)	303	303	303	274
Capacidad congelación (Kg)	3	3	4	2
Autonomía sin corriente (h)	20	20	14	13
Clase climática	N/T de 16º a 43º TROPICALIZADO	N/T de 16º a 43º TROPICALIZADO	N/ST de 16º a 38º	N/ST de 16º a 38º
Gas refrigerante	R600	R600	R134	R134
Ratio de estrellas	4	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7	7
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Nº pies ajustables	2	2	2	2
Nº ruedas	-	-	-	-
Puerta reversible	•	•	•	•
Certificación	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE
DIMENSIONES				
Altura (cm)	170	170	163	143
Anchura (cm)	60	60	54	54
Fondo (cm)	60	60	55	55
Dimensiones del producto embalado (mm)	176x65x69	176x65x69	169x69x65	149x59x65
Peso bruto (kg)	66	66	60	62
Peso neto (Kg)	61	61	55	56
Código EAN 801636	1.722.545	1.722.835	1.722.538	1.722.903
CÓDIGO PRODUCTO	34000584	34000613	34000583	34000620

BIOCOLD FUTURA

COMBI TOTAL NO FROST				COMBI CÍCLICOS		MAXI 2P TOTAL NO FROST
CFNF 3975	CFNF 3970	CFNF 3655	CFNF 3650	CFM 3255 A	CFM 3250 A	CNF 45
355	355	322	322	294	294	435
221	221	216	216	190	190	362
98	98	78	78	87	87	107
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
TOTAL NO FROST	TOTAL NO FROST	TOTAL NO FROST	TOTAL NO FROST	TRADICIONAL	TRADICIONAL	NO FROST
-	-	-	-	-	-	-
AUTOMATICO- TOTAL NO FROST CON SENSOR FUZZY	AUTOMATICO- TOTAL NO FROST CON SENSOR FUZZY	AUTOMATICO- TOTAL NO FROST CON SENSOR FUZZY	AUTOMATICO- TOTAL NO FROST CON SENSOR FUZZY	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMATICO- TOTAL NO FROST
FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA
ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	BLANCO	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	BLANCO	ACERO INOX CON ANTIHUELLAS	BLANCO	BLANCO
SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	SIMIL ACERO INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	BLANCO
INTEGRADOS-CHAMPAGNE	INTEGRADOS	INTEGRADOS-CHAMPAGNE	INTEGRADOS	INTEGRADOS	INTEGRADOS	INTEGRADOS
1 MANDO	1 MANDO	1 MANDO	1 MANDO	1	1	1
•	•	•	•	-	-	CAJÓN ULTRACONGELACIÓN
•	•	•	•	-	-	-
•	•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	-	-	MULTIDIFUSOR
•	•	-	-	-	-	2 CAJONES
3	3	3	3	3	3	3
CRISTAL ALTA RESISTENCIA	CRISTAL ALTA RESISTENCIA	CRISTAL ALTA RESISTENCIA	CRISTAL ALTA RESISTENCIA	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL
		•	•	•	•	-
•	•	•	•	-	-	-
2	2	2	2	1	1	2
4	4	3	3	3	3	5
4	4	3	3	3	3	-
-	-	-	-	1	1	1+FABRICADOR HIELO
-	-	-	-	-	-	1
A	A	A	A	A	A	B
1	1	0,94	0,94	0,89	0,89	1,7
365	365	343	343	325	325	620
4	4	4	4	3	3	7
13	13	13	13	23	23	15
N/ST	**N/ST**	**N/ST**	**N/ST**	**SN**	**SN**	**N/T**
FROM 16º TO 38º	FROM 16º TO 38º	FROM 16º TO 38º	FROM 16º TO 38º	de 16º a 32º	de 16º a 32º	de 16º a 43º
						TROPICALIZADO
R600	R600	R600	R600	R134	R134	R600
4	4	4	4	4	4	4
7	7	7	7	7	7	7
2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	
194	194	181	181	176	176	182
60	60	60	60	54	54	76
60	60	60	60	60	60	69
198x65x69	198x65x69	186x65x69	186x65x69	178x65x69	178x65x69	170x71x76
78	78	72	72	56	56	91
72	72	67	67	54	54	85
1.733.503	1.733.497	1.733.534	1.733.541	1.733.541	1.722.828	1.708.853
34000681	34000680	34000684	34000685	34000612	34000612	34000431

BIOCOLD FUTURA

		1 PUERTA					CÁMARA VINO
CFD 2550 A	CFD 2430 A	CFL 3589 A	CFL 3565 A	CFL 3560 A	CFL 3250	CL 160	CCV150
222	222	300	328	328	308	160	130
179	179	304	322	322	302	146	122
39	39	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
TRADICIONAL	TRADICIONAL	TRADICIONAL	TRADICIONAL	TRADICIONAL	TRADICIONAL	TRADICIONAL	TRADICIONAL
-	-	•	•	•	-	-	-
AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	-
FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA
BLANCO	BLANCO	ACERO INOX ANTIHUELLAS	ACERO INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	BLANCO	BLANCO	CRISTAL (DOBLE)
BLANCO	BLANCO	SIMIL INOX ANTIHUELLAS	SIMIL INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	BLANCO	BLANCO	NEGRO
INTEGRADOS	INTEGRADOS	EXTERNOS FUTURA	EXTERNOS FUTURA	EXTERNOS FUTURA	EXTERNOS FUTURA	INTEGRADOS	-
1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-
3	3	5	5	5	4	2	6+2 BOTELLEROS
CRISTAL	REJILLA	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	ALUMINIO CROMADO
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•	-	6+2
1	1	2	2	2	2	2	-
3	3	5	5	5	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
A	A	A	A	A	B	B	A
0,75	0,75	0,48	0,48	0,48	0,64	0,57	0,86
274	274	175	175	175	234	208	314
2	2	-	-	-	-	-	-
13	13	-	-	-	-	-	-
N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
de 16º a 38º	de 16º a 38º	de 16º a 38º	de 16º a 38º	de 16º a 38º	de 16º a 38º	de 16º a 38º	de 7º a 18º
R134	R134	R600	R600	R600	R134	R 600	R 600
4	4	-	-	-	-	-	-
7	7	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE
143	143	163	163	163	143	85	84
54	54	60	60	60	60	58	50
55	55	60	60	60	60	60	54,8
149x59x65	149x59x65	169x65x69	169x65x69	169x65x69	149x59x65	87x63x69	88,5x52,5x59,6
62	62	62	62	62	54	35	30
56	56	56	56	56	49	37	32
1.722.453	1.722.460	1.722.750	1.722.767	1.722.774	1.722.729	8.016.361.061.231	1.732.186
34000575	34000576	34000605	34000606	34000607	34000602	34932145	34900073

	CONGELADORES VERTICALES			
Modelo	CO CFN 2725 A	CO CFN 2720 A	CO CFU 2700 A	CO CFN 2420
Código EAN 801636	1722972	1722965	1721494	1722958
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Capacidad Total Bruta (lts.)	225	225	270	186
Capacidad Total Neta (lts.)	182	182	240	145
Total No Frost	•	•	-	•
Proceso descongelación	No Frost Automático	No Frost Automático	Manual	No Frost Automático
DISEÑO ESTERNO				
Linea	Biocold Futura	Biocold Futura	Biocold Futura	Biocold Futura
Acabado Mueble	Estilo Inox	Blanco	Blanco	Blanco
Acabado Puerta	Acero inox antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco
Tiradores	Externos	Externos	Externos	Externos
Color tiradores	Bronce	Blanco	Blanco	Blanco
CONFORT DE USO				
Cuadro de control	SMART con teclas soft touch y LEDS	SMART con teclas soft touch y LEDS	Mando y LEDS	SMART con teclas soft touch y LEDS
Ajuste temperatura	•	•	•	•
Congelación rápida	Si en tecla	Si en tecla	Si en Mando	Si en tecla
FUNCIÓN ULTRACONGELACIÓN				
Posibilidad de congelar alimentos frescos en 4 horas	•	•	-	•
On - Indicador verde	•	•	•	•
Super - Indicador amarillo	•	•	•	•
Alarma congelación - Indicador rojo	•	•	•	•
Indicador de alarma de temperatura	visual	visual	visual	visual
EQUIPAMIENTO INTERNO				
Número de cajones	3	3	3	2
Material cajones	Frontal tranparente/ estructura blanco	Frontal tranparente/ estructura blanco	Frontal tranparente/ estructura blanco	Frontal tranparente/ estructura blanco
Cajón a doble altura en la parte inferior	Big Box+	Big Box+	Big Box+	Big Box+
Con sistema de extracción deslizante				
Numero de Tapas Abatibles	2	2	2	2
Material tapas	transparentes	transparentes	transparentes	transparentes
Número compartimentos en contrapuerta				
Para mejor gestión de espacio	1	1	1	1
PRESTACIONES				
Clase Eficiencia Energética	A	A	A	B
Consumo Energía (Kwh/24hrs)	0,74	0,74	0,78	0,67
Consumo total anual de energía (Kwh/año)	270,1	270,1	284,7	244,55
Capacidad congelación (Kg)	28	28	28	24
Autonomía sin corriente (hrs.)	40	40	40	30
Clase Climática	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Gas refrigerante	R600a	R600a	R134a	R134a
Número de estrellas	4	4	4	4
Categoría. Dir. 94/2/CE	8-Congeladores Verticales	8-Congeladores Verticales	8-Congeladores Verticales	8-Congeladores Verticales
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Número de pies regulables	2	2	2	2
Bisagra puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•	•
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud cable alimentación (cm)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Certificados de calidad	IMQ+CE	IMQ+CE	IMQ+CE	IMQ+CE
DIMENSIONES				
Alto (mm)	1630	1630	1630	1430
Ancho (mm)	600	600	600	600
Profundo (mm)	620	620	620	620
Dimensiones del producto embalado (mm)	1687 X 650 X 715	1687 X 650 X 715	1687x650x715	1487x650x715
Código Producto	37000159	37000158	37000152	37000157
Side By Side con frigorífico	CFL 3589 A/CFL 3565 A	CFL 3560 A	CFL 3560 A	CFL 3250
Kit SydeBySide	• (SILVER)	•	•	•
Código kit de unión Side By Side	SBS 903 G	SBS 2	SBS 2	SBS 2

Candy Electrodomésticos, en la constante búsqueda por mejorar su producción, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus electrodomésticos. Por lo tanto, las descripciones contenidas en este catálogo no son vinculantes.

MARZO 2006

CANDY·HOOVER ELECTRODOMESTICOS S.A.

Candy Hoover Electrodomésticos S.A. Ahumategi bidea, 3 - 20570 Bergara - GIPUZKOA
Tel: 943 03 73 00 - Fax: 943 03 73 04 - www.candy.es