

LAVAVAJILLAS



2004





CANDY FUTURA
El primer
lavavajillas
con espacio para
15 cubiertos

Añade **3** cubiertos **MÁS** a la mesa

NUEVO CANDY FUTURA:

Diseñado para simplificar tu vida y devolvarte el gusto de cocinar y tener invitados en casa.

El nuevo lavavajillas nace de la necesidad fundamental de aumentar el espacio y asegurar la máxima libertad, sencillez y comodidad en la carga de la vajilla.

Gracias al diseño completamente nuevo,

Futura representa un récord: la máxima capacidad de carga del mercado, es decir, 15 cubiertos en lugar de los 12 de costumbre, y la revolución en la gestión del espacio.

Permite lavar tres cubiertos más (33 piezas),

con la seguridad de obtener siempre los mejores resultados y los mínimos consumos en cualquier circunstancia tal y como lo evidencia la Clase A de eficiencia energética y en lavado para 15 cubiertos de capacidad.




Candy Futura no ocupa espacio adicional, sino que lo crea gracias a los nuevos cestos de

diseño absolutamente innovador. Representa la mejor respuesta a las exigencias y a los ritmos del estilo de vida moderno: flexibilidad, adaptabilidad, total libertad. Además, Futura transforma la cocina en un ambiente más confortable y ordenado, te ofrece el lujo de cocinar con fantasía y de invitar a los amigos sin preocuparte nunca de la cantidad de vajilla que habrá que lavar.

Candy Futura te cambia la vida



un
25%
más de
espacio



Máxima altura entre cestos

El power Center: la fuerza del agua



El sistema hidráulico de Candy Futura se ha diseñado de nuevo por completo y se ha optimizado para tener siempre las mejores prestaciones de lavado y los mínimos consumos, para una capacidad récord: 15 cubiertos.

El Power Center, situado en la pared del fondo de la cuba, representa el núcleo de la innovación: sistema exclusivo patentado por Candy y probado a largo plazo para garantizar la máxima fiabilidad y seguridad.

Energía y potencia adicionales en el flujo y los chorros de agua. Un nuevo diseño de los aspersores de lavado, mejorando la dirección y el caudal a través de los nuevos inyectores optimizados, capaces de alcanzar incluso los rincones más escondidos de los cestos.

Ahorro máximo de energía gracias a un calentamiento del agua más rápido y eficaz, así como a la falta de dispersión de calor.

AAA

TRIPLE CLASE A

Un lavavajillas con las mejores condiciones del mercado

A PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA

A PARA EFICACIA DE LAVADO

A PARA EFICACIA DE SECADO



Power Center

La evolución

LA REVOLUCIÓN DEL ESPACIO. El nuevo sistema de los cestos te permite identificar de forma sencilla y rápida la carga óptima en cualquier ocasión, sin esfuerzo ni estrés.

- Cesto inferior Módulo-Flex

El diseño innovador es el resultado de la tecnología más avanzada y del concepto revolucionario.

La estructura densa y ondulada de la red del fondo mantiene la vajilla estable e inmóvil para obtener siempre el mejor lavado.


La forma y la altura de las paredes mejoran la robustez a fin de soportar un peso de 25 kg. Total fiabilidad de los materiales utilizados y seguridad garantizada en la carga de la vajilla.



Máxima capacidad gracias a la total ausencia de rejillas internas: libertad y flexibilidad para cargar incluso las piezas más voluminosas como ollas y ensaladeras, aprovechando todo el espacio disponible. Los platos pueden cargarse según una disposición frontal para mayor comodidad, funcionalidad y ergonomía. En efecto, el sistema de fijación lateral Módulo-Flex garantiza la máxima sencillez y seguridad: basta un gesto y el plato se coloca solo y mantiene establemente su posición.

La seguridad de que nada puede sobresalir o caer fuera del cesto.

de los cestos




- **Cesto superior XL**

Es un 10% mayor que un cesto estándar, y por lo tanto más grande, funcional y fácil de cargar. Tazas, vasos y platos pueden alojarse con mayor comodidad, hallando siempre la disposición óptima.

- **Nuevo accesorio para cubiertos**

Colocado en forma de «puente» sobre el cesto superior, es un accesorio de estructura muy robusta, que incrementa la flexibilidad de la carga. Resulta práctico y cómodo, para alojar todos los cubiertos que desees, y es el lugar ideal para colocar los cubiertos de gran tamaño, como por ejemplo cuchillos largos, trinchadores y cucharones. La comodidad con toda seguridad.



- **El Nuevo Distribuidor de Detergente**

Diseño característico con puerta corredera que maximiza la funcionalidad y fiabilidad a lo largo del tiempo: situado en el centro de la contrapuerta para ser fácilmente accesible desde cualquier posición, muy fácil de llenar con cualquier tipo de detergente.

Inteligencia y PRECISIÓN



• La tecnología te ayuda a escoger

La tecnología "Touch & Go" permite una selección rápida y sencilla del programa con un solo gesto: pulsando una de las teclas es posible escoger y poner en marcha el ciclo de lavado. Selección clara, la precisión y fiabilidad de siempre e interacción a los máximos niveles caracterizan la nueva electrónica de Candy.

• Programa universal "recomendado"

Para facilitar la elección y ahorrar tiempo el lavavajillas propone un programa recomendado que representa la solución ideal en cualquier circunstancia con cualquier tipo de suciedad y de carga. El mecanismo es muy sencillo y seguro: al encenderse el lavavajillas, el LED correspondiente al programa recomendado se ilumina para indicar que está listo para empezar. Es suficiente pulsar la tecla para dar la confirmación. Para no cometer errores y ofrecer una tranquilidad total.

• Opción Memo3

El lavavajillas comprende y memoriza tu programa preferido y lo propone cada vez al encenderse en lugar del recomendado. La innovación se convierte en personalización y sencillez.

• Smart Sensor System

Gracias a este dispositivo especial el lavavajillas adapta el ciclo de lavado en función de la cantidad de suciedad, modificando la temperatura y duración del mismo. Para obtener siempre las mejores prestaciones con el mínimo consumo. Al principio del ciclo, el sensor detecta el grado de turbidez del

agua, que depende de la cantidad de suciedad presente en la vajilla, y envía una señal a la memoria electrónica para adaptar el ciclo en función de las necesidades reales.

Para atacar a la suciedad más resistente y acariar cristales y porcelanas, confiando por completo en la inteligencia del lavavajillas. Seguridad y fiabilidad totales.

• Programas especiales

- Programas automáticos:

Gracias a la tecnología sensor-system, la posibilidad de lavar cualquier tipo de vajilla adaptando los parámetros de lavado a la suciedad real.

- Clase A 1h:

Un lavado perfecto en clase A de lavado para una carga de 8 cubiertos en sólo 1 hora. Ideal para quien usa a menudo el lavavajillas.

- Higienizante:

Un lavado COMPLETO a 75°C con acción higienizante y antibacteriana. Ha sido probado en laboratorio (por BioLab): el 99,9% de la carga bacteriana se elimina. Ideal para problemas de alergias, o para familias con niños muy pequeños, pero también para la suciedad más resistente.

- Rápido 32':

Útil para lavar una cantidad reducida de vajilla en sólo media hora.

- Eco-bio:

Respetando el medio ambiente, lavado perfecto con el mínimo consumo. situado en el centro de la contrapuerta para ser fácilmente accesible desde cualquier posición, muy fácil de llenar con cualquier tipo de detergente.

Solidez y FUNCIONALIDAD

El diseño que caracteriza al nuevo Futura es el resultado de un proyecto de investigación avanzada, confiado a Idea Institute y destinado a un único objetivo: la máxima robustez combinada con la total integración y armonía de los elementos.

Puerta a toda altura, cuadro de control integrado, forma abombada y curvas suaves han dado vida a un producto absolutamente vanguardista.

Efecto escudo contra posibles golpes, máxima resistencia a la torsión y presión, total solidez. Nada se ha perdido en el impacto estético; al contrario: las líneas suaves y redondeadas se ven destacadas y crean un perfecto equilibrio entre funcionalidad y belleza.

También la contrapuerta se ha diseñado de nuevo por completo en busca de la máxima robustez y solidez.

La estructura Criss-Cross, caracterizada por ligeras nervaduras que desde los ángulos convergen hacia el centro, tiene la función de dar discontinuidad a la superficie: ello aumenta significativamente la resistencia y evita cualquier tipo de deformación.

El mejor tipo de acero inoxidable (AISI 304) garantiza la máxima calidad y seguridad. El espesor de puerta y contrapuerta constituyen una barrera contra el ruido, para vivir con mayor serenidad en la cocina.



CDF 715 T

- BLANCO
- CANDY FUTURA
- Lavavajillas electrónico con Display digital
- Capacidad de carga 15 cubiertos IEC
- 7 programas
- Temperaturas automáticas
- Display Digital Tiempo restante
- Display P. En marcha diferida hasta 19 h
- Programación 1 toque: Touch & Go
- Cesto superior extra-largo XL (+10%)
- Cesto inferior alto Módulo-Flex
- Regulación fácil cesto superior (Up& Down)
- Tecla Selección Cesto
- Tecla Plus
- Ciclo especial clase "A" 1h 70°C
- **Función MEMO 3 (memorización autom)**
- Turbo Dry Sistem
- **Smart Sensor System**
- **Programas automáticos**
- Programa especial rápido 32' 50°C
- Triplo filtro autolimpiante en Inox
- Seguridad Waterblock total
- 13 litros Consumo agua /ciclo (EN 50242)
- 49 dBpotencia sonora dB (A) re 1 pw
- 34 presión sonora dB (A)



Clase A de eficiencia energética (EN 50242)
Clase A Eficacia de lavado (EN 50242)
Clase A Eficacia secado (EN 50242)




TRIPLE
CLASE A



15
CUBIERTOS



SOFT TOUCH



TRIPLE FILTRO
AUTOLIMPIANTE



SELECCIÓN
CESTO




PROGRAMAS
AUTOMÁTICOS



15 CUBIERTOS

El nuevo lavavajillas nace de la necesidad fundamental de aumentar el espacio y asegurar la máxima libertad, sencillez y comodidad en la carga de la vajilla. Gracias al diseño completamente nuevo, Futura representa un récord: la máxima capacidad de carga del mercado, es decir, 15 cubiertos en lugar de los 12 de costumbre, y la revolución en la gestión del tiempo.



PROGRAMAS ESPECIALES

Clase A 1 h: un lavado perfecto en clase A para una carga de 8 cubiertos en sólo 1 hora. Ideal para quien usa a menudo el lavavajillas.
Higienizante: un lavado COMPLETO a 75°C con acción higienizante y antibacteriana.
Ha sido probado en laboratorio (por BioLab): el 99% de la carga bacteriana se elimina. Ideal para problemas de alergias o para familias con niños muy pequeños, pero también para la suciedad más resistente
Rápido 32': útil para lavar una cantidad reducida de vajilla en sólo 1/2 hora.
Eco-bio: respetando el medio ambiente, lavado perfecto con el mínimo consumo.



FLEXIBILIDAD DE CARGA

Con el nuevo lavavajillas Candy Futura tienes más libertad y flexibilidad, ya que permite cargar incluso las piezas más voluminosas como ollas y ensaladeras, aprovechando todo el espacio disponible. Los platos pueden cargarse según una disposición frontal para mayor comodidad, funcionalidad y ergonomía.



MEMORIZACIÓN DE PROGRAMAS

El lavavajillas comprende y memoriza tu programa preferido y lo propone cada vez al encenderse en lugar del recomendado.

La innovación se convierte en personalización y sencillez.



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

Gracias a este dispositivo especial el lavavajillas adapta el ciclo de lavado en función de la cantidad de suciedad, modificando la temperatura y duración del mismo. Para obtener siempre las mejores prestaciones con el mínimo consumo. Al principio del ciclo el sensor detecta el grado de turbiedad del agua, que depende de la cantidad de suciedad presente en la vajilla, y envía una señal a la memoria electrónica para adaptar el ciclo en función de las necesidades reales.

Un lavavajillas con las mejores condiciones del mercado.



TRIPLE CLASE A

**A PARA EFICIENCIA
ENERGÉTICA**

**A PARA EFICACIA
DE LAVADO**

**A PARA EFICACIA
DE SECADO**



CDF 615 A


- BLANCO
- CANDY FUTURA
- Lavavajillas electrónico por teclas Soft Touch
- Capacidad de carga 15 cubiertos IEC
- 5 programas
- 4 temperaturas
- Led's de fases de lavado
- P. En marcha diferida 3-6-9h
- Programación 1 toque: Touch & Go
- Cesto inferior alto Módulo-Flex
- Cesto superior extra-largo XL (+10%)
- Regulacion fácil cesto superior (Up& Down)
- Tecla 1/2 carga
- Ciclo Higienizante completo (testado Biolab®)
- Programa especial rapido 32' 50°C
- Triplo filtro autolimpiante en Inox
- Seguridad Aquastop
- 15 litros Consumo agua/ciclo (EN 50242)
- 49 dB potencia sonora dB (A) re 1 pw
- 34 presión sonora dB (A)



Clase A de eficiencia energética (EN 50242)
Clase A Eficacia de lavado (EN 50242)
Clase B Eficacia secado (EN 50242)

CDF 615 X

Versión ACERO INOX.



ACERO INOX
ANTIHUELLA



PROGRAMA
HIGIENIZANTE



MEDIA
CARGA



SOFT TOUCH



DOBLE
CLASE A



TRIPLE FILTRO
AUTOLIMPIANTE



15
CUBIERTOS

CDF 312 P


- BLANCO
- CANDY FUTURA
- Lavavajillas electrónico por teclas Soft Touch
- Capacidad de carga 12 cubiertos IEC
- 5 programas
- 4 temperaturas
- Programación 1 toque: Touch & Go
- Cesto superior extra-largo XL (+10%)
- Regulación cesto superior
- Tecla 1/2 carga
- Ciclo Higienizante completo (testado Biolab®)
- Programa especial rápido 32' 50°C
- Triplo filtro autolimpiante en Inox
- Seguridad Aquastop
- 15 litros Consumo agua/ciclo (EN 50242)
- 51 dB potencia sonora dB (A) re 1 pw
- 36 presión sonora dB (A)



Clase A de eficiencia energética (EN 50242)
Clase A Eficacia de lavado (EN 50242)
Clase B Eficacia secado (EN 50242)

CDF 312 X

Versión ACERO INOX.



ACERO INOX
ANTIHUELLA



PROGRAMA
HIGIENIZANTE



MEDIA
CARGA



SELECCIÓN
RECOMENDADA



DOBLE
CLASE A



SOFT TOUCH



TRIPLE FILTRO
AUTOLIMPIANTE

CD112

- BLANCO
- Lavavajillas electrónico
- Capacidad de carga 12 cubiertos IEC
- 7 programas
- 5 temperaturas
- **Mando Bidireccional electrónico**
- Cesto superior extra-largo (+10%)
- Regulacion cesto superior
- **Tecla 1/2 carga**
- Programa especial rápido 32' 50°C
- Triplo filtro autolimpiante en Inox
- 15 litros Consumo agua/ciclo (EN 50242)
- 51 dB potencia sonora dB (A) re 1 pw
- 36 presión sonora dB (A)



Clase A de eficiencia energética (EN 50242)

Clase A Eficacia de lavado (EN 50242)

Clase B Eficacia secado (EN 50242)



PROGRAMA
RÁPIDO 32"



MEDIA
CARGA



DOBLE
CLASE A



TRIPLE FILTRO
AUTOLIMPIANTE

CDI 2015

- Lavavajillas electrónico por teclas Soft Touch
- Capacidad de carga 15 cubiertos IEC
- 5 programas
- 4 temperaturas
- Programación 1 toque: Touch & Go
- Cesto inferior alto Módulo-Flex
- Cesto superior extra-largo XL (+10%)
- Regulación fácil cesto superior
- Tecla 1/2 carga
- **Ciclo Higienizante completo (testado Biolab®)**
- Programa especial rápido 32' 50°C
- Triplo filtro autolimpiante en Inox
- Seguridad Aquastop
- 15 litros Consumo agua/ciclo (EN 50242)
- 51 dB potencia sonora dB (A) re 1 pw
- 34 presión sonora dB (A)
- 600x820x57,5



Clase A de eficiencia energética (EN 50242)

Clase A Eficacia de lavado (EN 50242)

Clase B Eficacia secado (EN 50242)



DOBLE
CLASE A



15
CUBIERTOS



SOFT TOUCH



TRIPLE FILTRO
AUTOLIMPIANTE



MEDIA CARGA



PROGRAMA
HIGIENIZANTE

LAVAVAJILLAS	LIBRE INSTALACIÓN						INTEGRACIÓN
Modelo	CDF 715 T	CDF 615 X	CDF 615 A	CDF 312 X	CDF 312 P	CD 112	CDI 2015
Código EAN	8016361708259	8016361708310	8016361708327	8016361708334	8016361708341	8016361708635	801636171063
Color	Blanco	Acero inox	Blanco	Acero inox	Blanco	Blanco	Integración total
CAPACIDAD DE CARGA							
Número de cubiertos IEC	15	15	15	12	12	12	15
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES							
Programador electrónico con mando bidireccional	-	-	-	-	-	*	-
Programador electrónico por teclas Soft Touch	*	*	*	*	*	-	*
Display Digital con tiempo restante	*	-	-	-	-	-	-
LED fases de lavado	*	*	*	-	-	-	-
Programador de p. En marcha diferida	hasta 19 h	3-6-9 h	3-6-9 h	-	-	-	-
Programa aconsejado (pre-selección)	*	*	*	*	*	*	*
Programación "1 toque": Touch & Go	*	*	*	*	*	*	*
Función MEMO 3	*	-	-	-	-	-	-
Smart sensor system	*	-	-	-	-	-	-
Turbo Dry System	*	-	-	-	-	-	-
Silent	*	-	*	-	-	-	-
SILENCIOSIDAD							
Potencia sonora dB (A) re 1 pw	49	51	49	51	51	51	51
Presión sonora dB (A)	34	36	34	36	36	36	36
Nº PROGRAMAS	7	5	5	5	5	7	5
Programas automáticos	*	-	-	-	-	-	-
Especial clase "A" 1h 70°C	*	-	-	-	-	-	-
Especial higienizante 75°C (Testado por Biolab)	-	*	*	*	*	-	*
Especial rápido 32' 50°C	*	*	*	*	*	*	*
Nº TEMPERATURAS	Autom.	4(45-50-65-75°C)	4(45-50-65-75°C)	4(45-50-65-75°C)	4(45-50-65-75°C)	5(45-50-65-70-75°C)	4(45-50-65-75°C)
CONFORT DE USO							
Display multifunción	*	-	-	-	-	-	-
LED programa funcionando	-	-	-	-	-	*	-
LED P. En marcha diferida	*	*	*	-	-	-	-
Puerta de apertura compensada	*	*	*	*	*	*	*
Tripto filtro autolimpiante Inox.	*	*	*	*	*	*	*
Cesto superior extra-largo (+10%)	*	*	*	*	*	*	*
Regulación cesto superior	Fácil Up & Down	Fácil Up & Down	Fácil Up & Down	*	*	*	*
Cesto inferior alto Módulo-Flex	*	*	*	-	-	-	*
Accesorio cubiertos cesto superior	*	*	*	-	-	-	*
Tiradores ergonómicos Confort en cestos	*	*	*	*	*	*	*
Media carga	Selección Cesto	*	*	*	*	*	*
LED falta sal	*	*	*	*	*	-	*
LED Falta abrillantante	*	Indicador óptico	Indicador óptico	Indicador óptico	Indicador óptico	Indicador óptico	Indicador óptico
Tecla PLUS	*	-	-	-	-	-	-
Tecla economía	*	-	-	-	-	-	-
SEGURIDAD							
Waterblock total	*	-	-	-	-	-	-
Aquastop	*	-	-	*	*	-	-
Aquaprotect	-	-	-	*	*	-	-
Seguridad en cesto inferior	*	*	*	*	*	*	*
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES							
Cuba y contrapuerta en acero inox AISI 304	*	*	*	*	*	*	*
Resistencia oculta	*	*	*	*	*	*	*
Decalcificador regulable (nº posiciones)	7	5	5	5	5	5	5
Top extraíble	*	*	*	*	*	*	-
ETIQUETA ENERGÉTICA*							
Clase de eficiencia energética (EN 50242)	A	A	A	A	A	A	A
Clase eficacia de lavado (EN 50242)	A	A	A	A	A	A	A
Clase eficacia secado (EN 50242)	A	B	B	B	B	B	B
Consumo energía (Kw/h) (EN 50242)	1,1	1,1	1,1	1,05	1,05	1,05	1,1
Consumo agua/ciclo (L) (EN 50242)	13	15	15	15	15	15	15
Duración ciclo etiqueta energética Eco Bio 45°C (min)	140	140	140	140	140	140	140
Consumo medio año energía (Kw/h)**	242	242	242	231	231	231	242
Consumo medio año agua (L)**	2860	3300	3300	3300	3300	3300	3300
DIMENSIONES							
Dimensiones netas AxAxP (mm)	600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x820x575
Dimensiones netas sin top AxAxP (mm)	600x820x600	600x820x600	600x820x600	600x820x600	600x820x600	600x820x600	600x820x575
Altura regulable (cm)	820-870	820-870	820-870	820-870	820-870	820-870	820-850
Tubo entrada agua (longitud)	160	160	160	160	160	160	160

