

TARIFA
CATÁLOGO **PUERTAS**

ENERO 2007




Indice



Compak-ECO-800/Blanco

Página 4



Compak-ECO-800/Verde

Página 5




Compak-ECO-850/Blanco

Página 6



Compak-ECO-850/Roble

Página 7




Compak-ECO/Blanco

Página 8




Fijos Compak ECO

Página 9




Compak-3/Panelada

Página 10




Compak-3

Página 11




Compak-3/Panelada

Página 12



Standard Z/Galvanizada

Página 13



Standard Z/Color

Página 14



Expositor y embalajes

Página 15



Naves, empresa fundada en 1927, cumple **80 años** siendo líder en el sector de transformación de metales en España. Agradeciendo a clientes y colaboradores su dedicación y trabajo que nos ha ayudado a conseguir este importante logro.

Desde el 2 de Octubre del año 2000 nuestra empresa cuenta con los certificados de calidad ISO 9001 de Bureau Veritas Quality International cumpliendo así las normativas internacionales vigentes de sistemas de gestión de calidad en los productos y servicios de Naves.



Compak-ECO-800/Blanco

Puerta BLINDADA de seguridad.

PREMARCO de obra.

Producto	Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
	CE/800-PO	6ECP6	Indistinta	04/48589/12	84,00

TAPAJUNTAS Interior.

Modelo	Código	Terminación	Referencia	€
CE-TPI	6ECP5	Blanco	04/19033/12	33,00

Puerta de 1 Punto. CON MIRILLA MONTADA.

Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
EC-800/BM.	6EC80517.2	Izquierda	04/228995/10	395,00
Colonial	6EC80518.2	Derecha	04/228995/10	395,00
EP-800/BM.	6EP80017.4	Izquierda	04/228995/10	395,00
Provenzal	6EP80018.4	Derecha	04/228995/10	395,00

EP/BM

Puerta de 3 Puntos. CON MIRILLA MONTADA.

Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
EC-800/BM. 3 P.	6EC80517.4.1	Izquierda	04/261119/10	450,00
Colonial	6EC80518.4.1	Derecha	04/261119/10	450,00
EP-800/BM. 3 P.	6EP80017.5.1	Izquierda	04/261119/10	450,00
Provenzal	6EP80018.5.1	Derecha	04/261119/10	450,00

EC/BM

Sobre pedido se pueden solicitar colores y características.
Plazo de suministro 60 días hábiles, a partir de la aceptación del pedido.


Compak-ECO-800/Blanco

Puerta BLINDADA de seguridad.

Accesorios Opcionales

Descripción	Modelo/Código	Referencia	€
Tirador-Pomo. Redondo.	6CE/3.1	04/10659/12	18,00
Mirilla Suelta.	6CP02	04/3627/12	6,00
Funda Pernio Latón C-ECO (unidad)	6CE/4.2	04/3670/12	6,00

Producto




6CE/4.2

CARACTERÍSTICAS

MODELO	DECORACION	MED. OBRA	LUZ DE PASO	APERTURA
EC-800/B	Colonial	910 x 2100	800 x 2050	IZ/DR
EC-800B. 2 caras	Provenzal	910 x 2100	800 x 2050	IZ/DR
EP-800/B	Colonial	910 x 2100	800 x 2050	IZ/DR
EP-800/B. 2 caras	Provenzal	910 x 2100	800 x 2050	IZ/DR

Terminaciones

- Colores Blanco y Verde.

Decoraciones:

- Colonial y Provenzal.
- De serie estan decoradas por la cara exterior. Interior lisa.
- Bajo demanda se pueden suministrar decoradas por las dos caras.

Construcción:

- Marco para tabique de 120 fabricado en acero tratado de 1,2 mm. de espesor.
- Grueso de la hoja 50 mm. Incluido el solape.
- Relleno interior especial, de poliuretano inyectado de alta densidad.

Herrajes incluidos:

- Cerraduras de seguridad de 1 y 3 puntos, dotadas de cilindro con 5 llaves codificadas de puntos.
- Manivela interior.
- Pomo-tirador exterior.

- Burlete perimétrico.
- 3 pernios-bisagra, con triple regulación.
- 3 juegos de fundas para pernio.
- Mirilla de gran angular.

Herrajes opcionales:

- Juego de fundas para pernio con remate, latonadas.

Otras opciones:

- Premarco de obra.
- Juego de tapajuntas para interior de aluminio.

Observaciones:

- En las cajas de accesorios, incluimos las instrucciones de montaje de puertas y de regulación de los pernios.

* Se incluyen instrucciones de montaje del premarco.

*** Montaje sobre suelo terminado.**

Compak-ECO-850/Blanco

Puerta BLINDADA de seguridad.

PREMARCO de obra.

Producto	Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
	CE-PO	6ECP	Indistinta	04/48589/12	84,00

TAPAJUNTAS Interior.

Modelo	Código	Terminación	Referencia	€
CE-TPI	6ECP1	Blanco	04/19033/12	33,00

Puerta de 1 Punto. CON MIRILLA MONTADA.

Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
EC-850/BM.	6EC98517.2	Izquierda	04/228995/10	395,00
Colonial	6EC98518.2	Derecha	04/228995/10	395,00
EP-850/BM.	6EP98017.4	Izquierda	04/228995/10	395,00
Provenzal	6EP98018.4	Derecha	04/228995/10	395,00

EP/BM

Puerta de 3 Puntos. CON MIRILLA MONTADA.

Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
EC-850/BM. 3 P.	6EC98517.4.1	Izquierda	04/261119/10	450,00
Colonial	6EC98518.4.1	Derecha	04/261119/10	450,00
EP-850/BM. 3 P.	6EP98017.5.1	Izquierda	04/261119/10	450,00
Provenzal	6EP98018.5.1	Derecha	04/261119/10	450,00

EC/BM

Sobre pedido se pueden solicitar colores y características.
Plazo de suministro 60 días hábiles, a partir de la aceptación del pedido.

Compak-ECO-850/Verde

Puerta BLINDADA de seguridad.

Puerta de 1 Punto. CON MIRILLA MONTADA.

Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
EC-850/VM.	6EC98517.3.1	Izquierda	04/243613/15	420,00
Colonial	6EC98518.3.1	Derecha	04/243613/15	420,00
EP-850/VM.	6EP98017.3.1	Izquierda	04/243613/15	420,00
Provenzal	6EP98018.3.1	Derecha	04/243613/15	420,00



Accesorios Opcionales

Descripción	Modelo/Código	Referencia	€
Tirador-Pomo. Redondo.	6CE/3.1	04/10659/12	18,00
Mirilla Suelta.	6CP02	04/3627/12	6,00
Funda Pernio Latón C-ECO (unidad)	6CE/4.2	04/3670/12	6,00

Sobre pedido se pueden solicitar colores y características.

Plazo de suministro 60 días hábiles, a partir de la aceptación del pedido.

CARACTERISTICAS

MODELO	DECORACION	MED. OBRA	LUZ DE PASO	APERTURA
EC-850/B	Colonial	960 x 2100	850 x 2050	IZ/DR
EC-850B. 2 caras	Provenzal	960 x 2100	850 x 2050	IZ/DR
EP-850/B	Colonial	960 x 2100	850 x 2050	IZ/DR
EP-850/B. 2 caras	Provenzal	960 x 2100	850 x 2050	IZ/DR

Terminaciones

- Colores Blanco, Verde y Roble.

Decoraciones:

- Colonial y Provenzal.
- De serie estan decoradas por la cara exterior. Interior lisa.
- Bajo demanda se pueden suministrar decoradas por las dos caras.

Construcción:

- Marco para tabique de 120 fabricado en acero tratado de 1,2 mm. de espesor.
- Grueso de la hoja 50 mm. Incluido el solape.
- Relleno interior especial, de poliuretano inyectado de alta densidad.

Herrajes incluidos:

- Cerraduras de seguridad de 1 y 3 puntos, dotadas de cilindro con 5 llaves codificadas de puntos.
- Manivela interior.

- Pomo-tirador exterior.
- Burlete perimétrico.
- 3 pernios-bisagra, con triple regulación.
- 3 juegos de fundas para pernio.
- Mirilla de gran angular.

Herrajes opcionales:

- Juego de fundas para pernio con remate, latonadas.


Otras opciones:

- Premarco de obra.
- Juego de tapajuntas para interior de aluminio.

Observaciones:

- En las cajas de accesorios, incluimos las instrucciones de montaje de puertas y de regulación de los pernios.
- * Se incluyen instrucciones de montaje del premarco.

*** Montaje sobre suelo terminado.**



EP/B.3P.

HERRAJES

Cerradura



Bisagra/Pernio



ACABADOS

VERDE



BLANCO



Sobre pedido se pueden solicitar colores y características.
Plazo de suministro 60 días hábiles, a partir de la aceptación del pedido.


Fijos Compak ECO

Fijo superior (6ECP4) para Compak-ECO de 80

Modelo	Código	Descripción	Dimensión	Referencia	€
FS/EC1-800B	6ECP8	Fijo Superior Blanco	910x300mm	04/98569/12	170,00
FS/EC1-800V	6ECP8.1	Fijo Superior Verde	910x300mm	04/108430/12	187,00
FS/EC-800B	6ECP4	Fijo Superior Blanco	1210x300mm	04/98569/12	170,00
FS/EC-800V	6ECP4.1	Fijo Superior Verde	1210x300mm	04/108430/12	187,00

Fijo superior (6ECP4) para Compak-ECO de 85


Modelo	Código	Descripción	Dimensión	Referencia	€
FS/EC1-850B	6ECP7	Fijo Superior Blanco	960x300mm	04/98569/12	170,00
FS/EC1-850V	6ECP7.1	Fijo Superior Verde	960x300mm	04/108430/12	187,00
FS/EC-850B	6ECP3	Fijo Superior Blanco	1260x300mm	04/98569/12	170,00
FS/EC-850V	6ECP3.1	Fijo Superior Verde	1260x300mm	04/108430/12	187,00



- **Se sirve sin cristal**, siendo su colocación a cargo y por cuenta del cliente.
- Los cuatro perfiles que conforman el fijo están unidos entre sí mediante soldadura a través de escuadras.
- Incorpora dos lengüetas para atornillar por un lado al larguero de la puerta, y por el otro a un lado del fijo lateral.
- Incorpora dos garras de sujeción en la propia escuadra.

Fijo Lateral (6ECP2) para Compak-ECO de 80/85

Modelo	Código	Descripción	Dimensión	Referencia	€
FL/EC-850B	6ECP2	Fijo Lateral Blanco	2100x300mm	04/119653/12	206,00
FL/EC-850V	6ECP2.1	Fijo Lateral Verde	2100x300mm	04/131620/12	227,00



- **Se sirve sin cristal**, siendo su colocación a cargo y por cuenta de cliente.
- Los cuatro perfiles que conforman el fijo están unidos entre sí mediante soldadura a través de escuadras.
- Incorpora pestañas para anclarlo al larguero.
- Incorpora garras de sujeción en la propia escuadra de ensamble.
- Este fijo puede colocarse indistintamente a la izquierda o derecha del marco (es reversible).

CARACTERISTICAS GENERALES


Los fijos se pueden colocar opcionalmente en todas las Puertas Compak-Eco acabadas en blanco. Constan de un fijo superior montado sobre el dintel de la puerta y de un Fijo Lateral montado sobre cualquiera de los dos largueros (reversibles) de la puerta mediante garras situadas en los mismos. El material empleado en la fabricación de los Fijos es acero electrocincado de 1,2mm de espesor pintado en blanco RAL-9003. Los Fijos se suministran SIN CRISTALES.



Compak-3/Panelada

Puerta ACORAZADA de alta seguridad.

Puerta PANELADA EN SAPELLY. Con paneles fajeados, montados y barnizados. Modelos de fabricación estandarizada. Plazo de suministro 15 DIAS LABORABLES.

Producto	Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
	C3-800/CLS	6C398017CLS	Izquierda	03/382604/07	660,00
	Clásico/Liso	6C398018CLS	Derecha	03/382604/07	660,00

C3-800/CLS

Puerta PANELADA EN ROBLE. Con Paneles fajeados montados y barnizados. Modelos de fabricación estandarizada. Plazo de suministro 15 DIAS LABORABLES.

Modelo	Código	Apertura	Referencia	€	
	C3-800/PLR	6C398017PLR	Izquierda	03/398348/07	687,00
	Provenzal/Liso	6C398018PLR	Derecha	03/398348/07	687,00

C3-800/PLR

Sobre pedido se pueden solicitar colores y características.
Plazo de suministro 60 días hábiles, a partir de la aceptación del pedido.

Puerta ACORAZADA de alta seguridad.
Sobre pedido se pueden solicitar colores y características.

Elementos de la puerta. SIN PANELAR.

PUERTA

Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
C3-800	6C3980170	Izquierda	03/259814/07	448,00
	6C3980180	Derecha	03/259814/07	448,00

PREMARCO de obra.


Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
C3-POC	6C3980P	Indistinta	03/49121/07	85,00

FORRO EXTERIOR-Juego de tapajuntas para Premarco.

Modelo	Código	Terminación	Referencia	€
C3-FES	6C3.2	Sapelly. EXT	03/25170/13	43,00
C3-FER	6C3.1	Roble. EXT	03/32483/13	56,00

Accesorios Opcionales:

Descripción	Modelo/Código	Referencia	€
Tirador-Pomo. Redondo.	6CE/3.1	04/10659/13	18,00
Mirilla Suelta.	6CP09	04/5321/13	9,00



Estos precios NO incluyen el PREMARCO ni FORRO.

Sobre pedido se pueden solicitar colores y características.
Plazo de suministro 60 días hábiles, a partir de la aceptación del pedido.

Compak-3/Panelada

Puerta ACORAZADA de alta seguridad.



C3-800/CLR

CARACTERISTICAS

puerta	MODELO	MED. OBRA	LUZ DE PASO	MED. TOTAL	APERTURA
	C3-800	903 x 2080	800 x 2025	920 x 2080	IZ/DR

premarco	MODELO	MEDIDA TOTAL DE OBRA	APERTURA
	C3-POC	903 x 2080	INDISTINTA

Terminaciones:

- Sin panelar, en crudo.
- Paneladas de serie con tableros en madera de Sapelly o de Roble.
- Podemos suministrarlas paneladas en otras maderas bajo demanda.

Decoraciones:

- Clásico, Provenzal y Liso.

Construcción:

- Fabricadas en acero tratado de 1,2 mm. de espesor.
- Grueso de la hoja panelada 60 mm. Incluido el solape.
- Relleno interior especial, con poliuretano inyectado de alta densidad, formando un "sándwich" compacto e indeformable.
- Cantoneras embellecedoras de aluminio en color marrón RAL 8014.
- Marco en acero de 2 mm. de espesor en color marrón (mismo RAL), para atornillar al premarco.
- Premarco de obra de 2 mm. de espesor, de acero tratado con 8 garras integradas.

Herrajes incluidos:

- Cerradura de alta seguridad con 3 puntos de cierre (10 pestillos), dotada con cilindro de seguridad de perfil

• europeo con 5 llaves codificadas de puntos.

- Placa de ajuste en el cerradero para resbalón.
- Manivela interior.
- 2 pernios-bisagra soldados al marco y a la hoja, con regulación en altura, provistos de cojinetes de fricción.
- 2 pivotes o bulones anti-palanca, en lado de bisagra.
- Mirilla de gran angular.
- Burlete perimétrico.
- Felpudo automático en parte inferior, autonivelable.

Herrajes opcionales:

- Pomo-tirador exterior

Otras opciones:

- Juego de tapajuntas y molduras para la parte exterior en Sapelly o Roble.

Observaciones:

- Nuestras puertas permiten el ajuste al nivel del suelo por la parte inferior de la hoja.
- Disponemos de las instrucciones de montaje necesarias para su correcta instalación.



HERRAJES

Cerradura



Bisagra/pernio



Marco



Felpudo automático



Sobre pedido se pueden solicitar colores y características.
Plazo de suministro 60 días hábiles, a partir de la aceptación del pedido.

Standard Z/Galvanizada

Puerta ENSAMBLADA de trastero.

Sobre pedido se pueden solicitar colores y características.

Plazo de suministro 60 días hábiles a partir de la aceptación del pedido.

CARACTERÍSTICAS

MODELO	MED. OBRA	LUZ DE PASO	MED. TOTAL	APERTURA
PZ-700	736 x 2016	705 x 1976	792 x 2044	IZ/DR
PZ-700-V	736 x 2016	705 x 1976	792 x 2044	IZ/DR
PZ-800	836 x 2016	805 x 1976	892 x 2044	IZ/DR
PZ-800-V	836 x 2016	805 x 1976	892 x 2044	IZ/DR
PZ-900	936 x 2016	905 x 1976	992 x 2044	IZ/DR
PZ-900-V	936 x 2016	905 x 1976	992 x 2044	IZ/DR

Terminaciones:

- Galvanizada.
- Hoja en color con film de protección, sobre la cual se puede pintar sin preparación, con marco galvanizado.

Modelos:

- Lisa o ciega.
- Con ventilación, superior e inferior.

Construcción:

- Fabricadas en acero con la terminación elegida.
- Grueso de la hoja 40 mm. con solapes.
- Compactado interior especial de alta resistencia, con materiales ecológicos.

- Marco cantonero MULTITABIQUE en forma de Z, para cualquier grueso de tabique

Herrajes incluidos:


- Cerradura con resbalón y pestillo independiente de doble vuelta.
- Cilindro de latón de perfil europeo, con 3 llaves.
- Manivelas anti-enganche y placas embellecedoras.
- 2 pernios-bisagra.

Herrajes opcionales:

- Cilindro con llaves iguales.
- Cilindro con pomo de emergencia para salas de máquinas.



Detalle del marco "Z"




Puerta ENSAMBLADA de trastero. MARCO MULTITABIQUE.

Modelo	Código	Apertura	Referencia	€	Producto
PZ-700	6STZ7017G0	Izquierda	05/47091/09	81,00	
	6STZ7018G0	Derecha	05/47091/09	81,00	
PZ-700-V	6STZ7017G1	Izquierda	05/50449/09	87,00	
	6STZ7018G1	Derecha	05/50449/09	87,00	
PZ-800	6STZ8017G0	Izquierda	05/51574/09	89,00	
	6STZ8018G0	Derecha	05/51574/09	89,00	
PZ-800-V	6STZ8017G1	Izquierda	05/54932/09	95,00	
	6STZ8018G1	Derecha	05/54932/09	95,00	
PZ-900	6STZ9017G0	Izquierda	05/53813/09	93,00	
	6STZ9018G0	Derecha	05/53813/09	93,00	
PZ-900-V	6STZ9017G1	Izquierda	05/57179/09	99,00	
	6STZ9018G1	Derecha	05/57179/09	99,00	

PZ-700-V

Puerta ENSAMBLADA de trastero. MARCO MULTITABIQUE.

Modelo en stock. Consultar existencias.

Producto	Modelo	Código	Apertura	Referencia	€
	PZ-700-C	6STZ7017G0.1	Izquierda	05/59395/14	102,00
		6STZ7018G0.1	Derecha	05/59395/14	102,00
	PZ-700-C-V	6STZ7017G1.1	Izquierda	05/62752/14	108,00
		6STZ7018G1.1	Derecha	05/62752/14	108,00
	PZ-800-C	6STZ8017G0.1	Izquierda	05/64505/14	111,00
		6STZ8018G0.1	Derecha	05/64505/14	111,00
	PZ-800-C-V	6STZ8017G1.1	Izquierda	05/67863/14	117,00
		6STZ8018G1.1	Derecha	05/67863/14	117,00
	PZ-900-C	6STZ9017G0.1	Izquierda	05/67900/14	117,00
		6STZ9018G0.1	Derecha	05/67900/14	117,00
	PZ-900-C-V	6STZ9017G1.1	Izquierda	05/71259/14	123,00
		6STZ9018G1.1	Derecha	05/71259/14	123,00

Hoja en color. Marco pintado.

PZ-700-C



Accesorios Opcionales:

Descripción	Modelo/Código	Referencia	€
Juego manivelas.	6ST4080	04/4095/05	7,00
Juego placas.	6ST414	04/2044/05	4,00
Cilindro Standard.	16AC004	04/6138/05	11,00
Cilindro con Pomo Emergencia.	16AC006	04/11298/05	19,00
Cilindro con Llaves Iguales.	16AC011	04/12669/05	22,00

Expositor puertas Compak-Eco



ECE 6/43 04/76840/12 132€

Embalaje paletizado Compak-Eco



Embalaje paletizado Standard-Z

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Precios

Los precios reflejados en la presente tarifa son de venta.
No está incluido el I.V.A. vigente.

Portes

Portes PAGADOS para compras mínimas de **1.202€ /NETO**.
Para pedidos de importe inferior a **1.202€** se cargarán en factura **52€** por unidad de suministro.
Consultar condiciones de porte para TRANSPORTE INSULAR.

Formas de pago

Hasta la concesión de la clasificación de riesgo, todas las operaciones se efectuarán mediante pago anticipado.
Recibo a 60 días F.F.
Contado 2 % Dto., mediante Recibo a la Vista.
Para Pedidos inferiores a 150€, el pago será realizado al contado.

Suministro y embalaje

Serie: **COMPAK-ECO**, en PALET de 8 unidades por Modelo y Mano, en posición VERTICAL.
Serie: **COMPAK-ECO**, suministro COMBINADO de varios modelos en caja de cartón individual sobre PALET. RECARGO de **7€** por unidad de puerta.
Serie: **STANDARD-Z**, en PALET de 15 unidades por Modelo y Mano, en posición VERTICAL. Puerta **STANDARD-Z** de 900 en PALET de 8 unidades Derecha / 7 Izquierda.
Serie: **COMPAK-3 SIN PANELAR**, se suministrarán PALETIZADAS en posición horizontal con el Kit de accesorios y herrajes desmontados.
Serie: **COMPAK-3 PANELADA**, suministro en caja de cartón unitaria.

Reclamaciones y devoluciones

No se admitirán reclamaciones si la mercancía no ha sido revisada a su recepción, estas deben reflejarse en el albarán de entrega del transportista.

No se aceptarán devoluciones, sin existir la conformidad expresa del departamento comercial y el correspondiente número de orden.

No se admitirá en ningún caso la devolución de material usado, instalado ni el procedente de exposiciones.

No se admitirá el material sin su embalaje correspondiente.

Sr. Cliente:

** Las puertas de las series; **COMPAK-ECO** y **STANDARD-Z**, se suministran siempre **PALETIZADAS** en posición **VERTICAL**.*

En el caso de recepcionar la mercancía embalada en forma diferente a la especificada, no nos responsabilizaremos del estado de la misma.

Reserva de dominio

La mercancía se considera propiedad de Navarrete e Hijos, S.A. hasta el total pago de la misma por el cliente, teniendo Navarrete e Hijos, S.A. hasta ese mismo momento la reserva de dominio.

Jurisdicción

Serán únicamente competentes en caso de litigio, los Tribunales de Valencia.

Para permitir incorporar las mejoras producto de nuestra constante investigación. Las características y elementos de los productos especificados, podrán ser modificados sin previo aviso. Así como también podrá ser alterada la gama de modelos especificados en esta tarifa-catálogo.



Desde el 2 de Octubre del año 2000 nuestra empresa cuenta con el certificado de calidad ISO 9001 de Bureau Veritas Quality International cumpliendo así las normativas internacionales vigentes de sistemas de gestión de calidad en los productos y servicios de Nayes.



Navarrete e Hijos, S.A.

Albacete, 9

Tel. 34-961 309 071 - Fax. 34-961 392 429

46113 - MONCADA (Valencia) SPAIN

Internet: <http://www.nayes.es>

e-mail: nayes@nayes.es e-mail: export@nayes.es



Para permitir incorporar las mejoras derivadas de nuestra constante investigación, las características de los productos presentados en este catálogo, podrán ser modificadas sin previo aviso.

To be able to incorporate the improvements derived from our constant research, the characteristics of the products shown in this catalogue could be modified without notice.