FOLLETO INFORMATIVO 70091



GUANTES DESECHABLES DE NITRILO BK.

DESCRIPCIÓN:

Guante desechable fabricado en nitrilo. Flexible, suave y confortable. Formulación única. Disponible en versión libre de polvo para salas blancas. Diseñados para usar protección frente a riesgos químicos específicos.

APLICACIONES:

Alta resistencia a la mayoría de disolventes y bases oleosas, buena resistencia mecánica en industria de ensamblaje, automóvil y bricolaje.

USO:

Estos guantes están diseñados y destinados a proteger de riesgos químicos, específicos y son clasificados como Diseño Complejo (categoría III).

Le aconsejamos que compruebe e inspeccione los guantes antes del uso y periódicamente durante el mismo. Para obtener más información a cerca del uso de estos productos, sírvase a contactar con nuestra linea de atención al cliente de BLINKER.

Se recomienda que se conserve este folleto informativo para consultarlo en el futuro.

CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO:

Guardar en lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de calor. Mantener en su envase de origen para el transporte.

CADUCIDAD: 5 años desde la fecha marcada en el guante.

MATERIALES POTENCIALMENTE ALERGENICOS:

Dietilditiocarbonato de cinc.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:

No se recomienda lavar y volver a usar estos guantes.

ELIMINACIÓN:

Deseche estos productos según lo indicado por las disposiciones locales.

CONFORMIDAD:

Estos productos están de acuerdo con la Directiva PPL 89/686/CLL en su forma modificada, LN 120: 1991 y: LN 371: 1991- riesgos químicos. LN 371: 1991- microorganismos. Cumple con 21 CI 6 177 2600.

La tabla contenida en este folleto informativo detalla el rendimiento cuando se los comprueban según: LN 388: 1991 - Riesgos mecánicos.

Abcd. Donde:

a: resistencia a la abrasión.

B: resistencia al corte con elementos filosos.

C: resistencia a rasgaduras.

D: resistencia a perforaciones.





