



Ver pagina catalogo

112



DOSIFICADOR POLIFOSFATO

AQUA-NET

CODIGO	ARTICULO	Euros
08.25.300	AQUA-NET 3/4"	14,56

DOSIFICADOR PROPORCIONAL DE POLIFOSFATOS

- Impide incrustaciones de cal en tuber as
- Crea una pel cula protectora contra corrosion.

112



CODIGO	ARTICULO	Euros
08.25.100	Dosaphos 250-1/2"	79,04
08.25.102	Recambio Dosaphos 250 (8 unids.)	29,12
08.25.110	Dosaphos 600-1" (5.800 l/h)	145,60
08.25.112	Recambio Dosaphos 600 1 Kg.	18,72

113



ANTICALCAREOS MAGNETICOS

CODIGO	ARTICULO	Euros
08.20.100	ANTIKAL MINI - 1/2"	49,92
08.20.102	ANTIKAL MEDIUM - 3/4"	64,48
08.20.104	ANTIKAL MAGNUM - 1"	113,36

FILTROS PARA AGUA 5"

GEL-DEPURA 500

Cabezal polipropileno

114



CODIGO	ARTICULO	Euros
08.30.100	Contenedor vac o 3/4"	24,96
08.30.102	Malla lavable, 5" - 60u	11,44
08.30.104	Contenedor carbon activo 5"	12,48
08.30.106	Contenedor polifosfatos 5"	14,56

Ver pagina catalogo

FILTROS PARA AGUA 10" Cabezal polipropileno y laton

GEL-DEPURA 1000

114



CODIGO	ARTICULO	Euros
08.30.120	Contenedor vac o1"	26,00
08.30.200	Contenedor vac o (Cabezal laton 1")	99,84
08.30.122	Malla lavable 60	10,40
08.30.140	Contenedor polifosfatos	21,84
08.30.130	Contenedor carbon activo	12,48
08.30.124	Bobinado 20 micras	4,16
08.30.126	Bobinado 5 micras	4,47
08.30.500	Llave depura 1000	17,68
08.30.510	Llave depura 1000 Cabezal Laton	17,68

114



FILTROS PARA AGUA CABEZAL-LATON GEL-DEPURA

CODIGO	ARTICULO	Euros
08.30.220	DEPURA 3000/OT PN16 1 1/2"	187,20
08.30.222	DEPURA 3000/OT PN16 2"	193,44
08.30.230	Malla lavable 90	21,84
08.30.232	Bobinado 20	32,24

114



FILTROS AUTOLIMPIANTES PARA AGUA CYCLON

CODIGO	ARTICULO	Euros
08.30.300	DEPURA CYCLON-1000 1" (Cabezal Poliprop.)	161,20 (*)
08.30.310	DEPURA CYCLON-3000 1 1/2" (Cabezal laton)	252,72 (*)
08.30.312	DEPURA CYCLON-3000 2" (Cabezal laton)	255,84 (*)
RECAMBIO FILTRO INOX		
08.30.302	Para DEPURA CYCLON-1000	69,68
08.30.318	Para DEPURA CYCLON-3000	69,68

(*) Filtro de acero inoxidable 90 incluido en precio.

FILTRO CON PREFILTRACION CENTRIFUGA

CINTROPUR



CODIGO	ARTICULO	Q medio l/h	Pres. max. trabajo kg./cm ²	Euros
08.30.600	NW25-1"	5.000	10	123,76
08.30.602	NW32-1 1/4"	7.000	10	172,64
08.30.604	NW50-2"	15.000	25	488,80
08.30.606	NW62-2 1/2"	35.000	25	503,36
08.30.608	NW75-3"	50.000	25	523,12
RECAMBIOS TELAS FILTRANTES				
08.30.610	NW25-25			16,64
08.30.612	NW32-25			21,84
08.30.614	NW50 - NW62 - NW75 5			49,92
08.30.616	NW50 - NW62 - NW75 25			31,20
08.30.618	NW50 - NW62 - NW75 50			33,28


FILTROS AUTOMATICOS
SILEX + ANTRACITA

CODIGO	MODELO	Ø filtro (mm)	Valvula	Q max. (m ³ /h)	Euros
08.35.000	F-DU-177	177	253	0,4	754,30
08.35.002	F-DU-205	205	253	0,5	765,80
08.35.004	F-DU-254	254	253	0,8	880,00
08.35.008	F-DU-330	330	263	1,3	1.049,90
08.35.010	F-DU-355	355	263	1,5	1.250,90
08.35.012	F-DU-406	406	263	1,9	1.434,20
08.35.014	F-DU-525	525	273	3,2	2.621,70

DUALES
FILTROS AUTOMATICOS
SILEX + CARBON

08.35.016	F-DE-177	177	253	0,5	775,50
08.35.018	F-DE-205	205	253	0,7	793,40
08.35.020	F-DE-254	254	253	1,0	956,70
08.35.024	F-DE-330	330	263	1,7	1.132,50
08.35.026	F-DE-355	355	263	2,0	1.424,40
08.35.028	F-DE-406	406	263	2,6	1.634,00
08.35.030	F-DE-525	525	273	4,3	2.892,10
Accesorios opcionales:					
08.35.100	KIT MICRO filtro automatico 253				81,20
08.35.102	KIT MICRO filtro automatico 263/273				80,90
08.35.104	BY-PASS Noryl 1" filtro automatico 253				91,80
08.35.106	BY-PASS Noryl 1" filtro automatico 263/273				86,90

DECLORADORES
DESCALCIFICADORES
COMPACTOS
Control volumetrico
AUTOTROL 255/760 "LOGIX"

08.15.100	COMPACT-A-V-016	947,00
08.15.102	COMPACT-A-V-020	1.003,10
08.15.106	COMPACT-A-V-030	1.118,60
Accesorios opcionales:		
08.15.142	By-pass Noryl 1"	91,80
08.15.144	Kit Micro 255	81,30
08.15.150	Check-Salt	121,60

FLECK 5600-V

08.15.230	COMPACT-F-V-020	1.058,00
08.15.232	COMPACT-F-V-030	1.147,30

AUTOTROL 255/760 "LOGIX"

08.15.206	ECOLOGICO-V-010	1.105,00
Accesorios opcionales:		
08.15.142	By-pass Noryl 1"	91,80
08.15.144	Kit Micro 255	81,30
08.15.150	Check-Salt	121,60

115



COMPACT-A-V-030



Ver pagina catalogo

115



DUO-A-V-030



ECOLOGICO-V-030



DESCALCIFICADORES

DUO

AUTOTROL 255/760 "LOGIX"

08.15.108	DUO-A-V-016	910,50
08.15.110	DUO-A-V-020	931,50
08.15.112	DUO-A-V-030	1.015,70
08.15.114	DUO-A-V-040	1.108,10
08.15.116	DUO-A-V-050	1.264,70
08.15.118	DUO-A-V-080	1.531,00
Accesorios opcionales:		
08.15.142	By-pass Noryl 1"	91,80
08.15.144	Kit Micro 255	81,30
08.15.150	Check-Salt	121,60

AUTOTROL 278/962

08.15.120	DUO-A-V-100	1.897,80
08.15.122	DUO-A-V-125	2.144,40
08.15.124	DUO-A-V-140	2.197,20
08.15.126	DUO-A-V-175	2.732,20
08.15.128	DUO-A-V-200	2.845,40
Accesorios opcionales:		
08.15.142	By-pass Noryl 1"	86,90
08.15.144	Kit Micro 278	88,30

DESCALCIFICADORES

COMPACTOS-ECOLOGICOS

TECHNETIC

08.15.202	ECOLOGICO-V-020	1.267,00
08.15.200	ECOLOGICO-V-030	1.335,60
Accesorios opcionales:		
08.15.204	Kit Micro Technetic	83,95

DESCALCIFICADORES

SEMI-INDUSTRIALES

FLECK 2850

08.15.260	DUO-F-V-140	3.858,00
08.15.262	DUO-F-V-175	4.434,00
08.15.264	DUO-F-V-200	4.547,30
08.15.266	DUO-F-V-250	5.461,80
08.15.268	DUO-F-V-275	6.119,90
08.15.270	DUO-F-V-300	6.207,90
08.15.272	DUO-F-V-350	6.717,50
Accesorios opcionales:		
08.15.274	Kit micro 2850	110,50
08.15.276	Contador extendido 2850 200m ³	20,40
08.15.278	NBP-2850	115,90



Ver pagina catalogo



DESCALCIFICADORES

SEMI-INDUSTRIALES

AUTOTROL 962 MAGNUM

08.15.290	DUO-A-V-400	7.694,40
08.15.292	DUO-A-V-450	7.870,40
08.15.294	DUO-A-V-500	8.699,70
08.15.296	DUO-A-V-550	8.875,80
08.15.298	DUO-A-V-600	9.276,30
08.15.300	DUO-A-V-650	9.831,90
08.15.302	DUO-A-V-700	10.007,90
08.15.304	DUO-A-V-750	10.183,90
Accesorios opcionales:		
08.15.306	Kit micro Magnum	50,90
08.15.308	IT - conexion 2" Magnum	144,80
08.15.310	NBP-Magnum	115,90

FLECK 3900

08.15.330	DUO-F-V-400	14.335,90
08.15.332	DUO-F-V-500	15.390,90
08.15.334	DUO-F-V-600	17.166,30
08.15.336	DUO-F-V-700	17.515,90
08.15.338	DUO-F-V-800	18.217,80
08.15.340	DUO-F-V-900	18.587,90
08.15.342	DUO-F-V-1000	19.568,70
08.15.344	DUO-F-V-1200	25.004,90
Accesorios opcionales:		
08.15.274	Kit micro 3900	110,50
08.15.276	Contador extendido 3900 240m ³	20,30
08.15.346	NBP-3900	213,30

DESCALCIFICADORES

INDUSTRIALES DUPLEX

FLECK 9000

08.15.360	DUPLEX-F-V-030	2.015,10
08.15.362	DUPLEX-F-V-035	2.089,90
08.15.364	DUPLEX-F-V-040	2.199,90
08.15.366	DUPLEX-F-V-045	2.271,20
08.15.368	DUPLEX-F-V-060	2.549,10
08.15.370	DUPLEX-F-V-075	2.771,40
08.15.372	DUPLEX-F-V-100	3.172,10
08.15.374	DUPLEX-F-V-125	3.665,10
08.15.376	DUPLEX-F-V-140	3.770,70
Accesorios opcionales:		
08.15.378	Contador extendido 9000 40m ³	20,30

AUTOTROL 278

08.15.390	DUPLEX-A-V-175	5.387,40
08.15.392	DUPLEX-A-V-200	5.614,00
Accesorios opcionales:		
08.15.146	By-pass Noryl 1" 278	86,90
08.15.148	Kit Micro 278	88,30





Ver pagina catalogo



FLECK 9500		
08.15.311	DUPLEX-F-V-200	7.875,20
08.15.312	DUPLEX-F-V-250	9.461,60
08.15.314	DUPLEX-F-V-275	10.644,30
08.15.316	DUPLEX-F-V-300	10.820,30
Accesorios opcionales:		
08.15.318	Contador extendido 9500 200m ³	20,30
FLECK 2900		
08.15.430	DUPLEX-F-V-350	14.259,30
08.15.432	DUPLEX-F-V-400	15.523,20
08.15.434	DUPLEX-F-V-450	15.875,30
08.15.436	DUPLEX-F-V-500	17.533,90
Accesorios opcionales:		
08.15.274	Kit Micro 2900	110,50
08.15.276	Contador extendido 2900 375m ³	20,30
FLECK 3150		
08.15.460	DUPLEX-F-V-600	23.295,20
08.15.462	DUPLEX-F-V-700	24.018,10
08.15.464	DUPLEX-F-V-800	27.010,00
08.15.466	DUPLEX-F-V-900	27.732,60
08.15.468	DUPLEX-F-V-1000	28.447,40
Accesorios opcionales:		
08.15.274	Kit Micro 3150	110,50
08.15.276	Contador extendido 3150 375m ³	20,30

SACO 25kg. SAL DESCALCIFICADOR

CODIGO	ARTICULO	Euros
08.15.900	Saco 25 Kg. Sal para descalcificador en pastillas	19,70

116



PUR 75/5A

OSMOSIS INVERSA DOMESTICA

Serie PUR

117



PUR-RO-510BP

08.00.100	PUR-75/5A	333,00
08.00.102	PUR-75/5BP (con bomba presion)	469,00
08.00.156	PUR-RO-510	569,00
08.00.154	PUR-RO-510BP (con bomba presion)	629,00
08.00.110	PUR-75/3BP+UV (Ultravioleta)	616,00



Ver pagina catalogo

118



OSMOSIS MAYOR PRODUCCION

Serie MEDIUM

CODIGO	ARTICULO	Euros
08.00.202	PUR-RO-150P (con bomba)	950,00

KIT DEMOSTRACION OSMOSIS



08.00.250

KIT-DEMOS

451,00




OSMOSIS SEMI-INDUSTRIAL

Serie MERLIN

08.00.308	RO-MERLIN	982,60
08.00.310	RO-MERLIN-DOM	2.316,60
08.00.320	RO-MERLIN-SI	2.417,50
08.00.330	RO-MERLIN-I	4.031,30

OSMOSIS INDUSTRIALES

Serie ZAFIR



08.00.400	ZAFIR 1-AM	4.757,00
08.00.402	ZAFIR 2-AM	5.082,50
08.00.404	ZAFIR 1-A	4.908,60
08.00.406	ZAFIR 2-A	5.910,20
08.00.408	ZAFIR 3-A	6.830,10
08.00.410	ZAFIR 4-A	7.750,10

ACCESORIOS OPCIONALES

08.00.420	Medidor de caudal tipo rotámetro para rechazo y producto	471,10
08.00.422	Sistema de flushing automatico	436,90
08.00.424	Conductiv metro digital y sistema de flushing automatico	1.107,20

IMPORTANTE: Todos los equipos de osmosis ZAFIR necesitan complementarse con un pre-tratamiento adecuado que sera disenado segun la calidad del agua de alimentacion al equipo. As mismo y en funcion de la utilidad dada al agua tratada sera necesario realizar un post-tratamiento.

COMPLEMENTOS PARA MEDICION



08.15.910	ANALIZADOR DE DUREZA -Analizador dureza economic	19,10
08.03.200	MEDIDOR DE TDS -CD-97, 0 999 p.p.m	90,00



Ver pagina catalogo



119



FUENTES DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA

Serie CW-968CW

CODIGO	MODELO	Dimensiones mm	Grifos	€
08.10.202	CW-968CW	1040x400x320	2	962,00

FUENTES DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA

Serie CW-668CW

CODIGO	MODELO	Dimensiones mm	Grifos	€
08.10.204	CW-668CW	520x400x390	2	626,00

Bombas desincrustadoras GEL ver en pag. 67 de esta tarifa

FUENTES DE AGUA FRIA

Serie VEN

CODIGO	MODELO	Material	Dimensiones mm	Grifos	€
08.10.102	VEN-SS-1	Acero Inoxidable	320x280 x1065	1	760,00
08.10.104	VEN-SS-2		320x280 x1275	2	826,00

Bombas desincrustadoras GEL ver en pag. 67 de esta tarifa

ACCESORIOS EQUIPOS OSMOSIS

RELACION DE CARTUCHOS DE RECAMBIOS PARA OSMOSIS

Codigo Cartucho	0803100 Sedim. In-line	0803106 Sedim.	0803184 Sedim.	0803110 Carbon filtro	0803182 Carbon filtro	0803114 Carbon In-line	0803180 prefiltrro	0803134 Sedim. 20"	0803136 Carbon 20"	0803118 Membrana 50GPD	0803120 Membrana 75 GPD
PUR-75/3A	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-
PUR-75/3BP	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-
RO-108A	2*	-	-	-	-	2*	-	-	-	1	-
RO-108	2*	-	-	-	-	2*	-	-	-	1	-
RO-510	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-
RO-510BP	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-
RO-100P	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-
RO-150P	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2
CW-968CW	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1
CW-668CW	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1

Codigo Cartucho	0800346 Sedim.	0800342 Carbon +sedim	0800344 Carbon Inline	0800340 Membrana
RO-MERLIN	-	1	1	2
RO-MERLIN-DOM	-	1	1	2
RO-MERLIN-SI	1	-	1	2
RO-MERLIN-I	1	-	1	2

* Incluir pedido 2 unidades codigo 0803144. Codo 1/4"

118



standar



clasic



spadon

CODIGO	DESCRIPCION	€
08.03.100	-Cartucho sedimentos 5 micras "in-line"	16,00
08.03.106	-Cartucho sedimentos 5 micras	4,50
08.03.346	-Cartucho sedimentos MERLIN	25,00
08.03.184	-Cartucho sedimentos K33	13,00
08.03.180	-Cartucho prefiltro K33	13,00
08.03.110	-Cartucho carbon PUR con filtro sedimentos	10,30
08.03.342	-Cartucho carbon con filtro sedimentos MERLIN	49,00
08.03.344	-Cartucho carbon "in-line" MERLIN	39,00
08.03.182	-Cartucho carbon K33	14,00
08.03.114	-Cartucho carbon PUR "in-line"	12,00
08.03.134	-Cartucho sedimentos 5 micras 20"	10,80
08.03.136	-Cartucho carbon activo 20"	21,00
08.03.118	-Membrana 50 GPD	78,00
08.03.120	-Membrana 75 GPD	83,00
08.03.340	-Membrana MERLIN	225,00
08.03.162	-Deposito presurizado 11 L, polipropileno	72,00
08.03.166	-Deposito presurizado 40 L, metalico	250,00
08.03.122	-Grifo cromado STANDAR PUR 75	18,40
08.03.124	-Grifo largo mando CLASIC CERAMIC	44,00
08.03.126	-Grifo largo mando SPADON CERAMIC	57,00



CODIGO	DESCRIPCION	€
08.03.138	-Bomba con transformador	118,00
08.03.128	-Conector metal 1/2" MxH toma de agua osmosis	8,70
08.03.152	-Valvula hidraulica 4 v as con tuercas	10,50
08.03.140	-Grifo toma agua	8,20
08.03.130	-Collar n 1/4" desague	4,30
08.03.142	-Tubo osmosis blanco, metro	0,40
08.03.143	-Conector recto tubo-tubo	2,00
08.03.144	-Codo 1/4" M-T	2,00
08.03.145	-Codo 1/8" M-T	2,00
08.03.146	-Conector recto 1/4" M	1,30
08.03.148	-TE 1/4" T-M-T Entrada agua, osmosis con bomba	2,00
08.03.150	-TE 1/4" M-T-T Postfiltro	2,00
08.03.151	-TE IGUAL	2,00
08.03.154	-Codo 1/4" M-T Osmosis con retencion	9,80
08.03.164	-Valvula restrictora de flujo 400 CC	9,20
08.03.168	-Llave deposito presurizado 1/4"	6,20
08.03.170	-Presostato m nima	10,80
08.03.172	-Presostato trabajo 2 v as	10,50
08.03.174	-Llave vaso portacartuchos	2,50
08.03.156	-Contenedor membrana	12,30
08.03.158	-Clip fijacion contenedor membranas	2,10
08.03.160	-Doble clip fijacion	2,10

120



BOMBAS DESINCRUSTADORAS

CODIGO	ARTICULO	Euros
06.50.100	BOY-C10	551,20
06.50.102	BOY-C15	733,20
06.50.104	BOY-C20	866,32



PRODUCTOS DESINCRUSTANTE

CODIGO	ARTICULO	Euros
06.50.500	CLEANER L.Z. (10 Kg.)	83,20
06.50.502	CLEANER ECO (10 Kg.)	49,92
06.50.504	CLEANER ECO (30 Kg.)	127,92

122



CALDERINES HIDRONEUMATICOS en Polietileno

CODIGO	TIPO	Rosca	Ø	Altura	Pres. max. (bar)	Euros
20.25.100	WMRE060	1"	410	680	8,5	408,72
20.25.102	WMRE075	1"	410	820	8,5	456,56
20.25.104	WMRE120	1"	410	1130	8,5	644,80
20.25.106	WMRE150	1"	410	1450	8,5	764,40
20.25.108	WMRE180	1 1/4"	550	1040	8,5	929,76
20.25.110	WMRE235	1 1/4"	610	1080	8,5	1.093,04
20.25.112	WMRE330	1 1/4"	620	1410	8,5	1.376,96
20.25.114	WMIN0450	1 1/4"	550	2020	8,5	1.803,36
20.25.116	WMIN0750	2"	770	2040	10	4.169,36
20.25.118	WMIN1000	2"	920	2100	10	5.134,48

ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS MEMBRANA RECAMBIABLE (Temperatura de utilizacion -10° a +100°C)

CODIGO	ARTICULO	DIMENSIONES	Presion tarado Bar	Euros
ESFERICOS				
20.00.100	5 AMR - E	200x265x1"	10	31,60
20.00.102	24 AMR - E	350x410x1"	8	34,40
ESFERICO INOXIDABLE				
20.00.302	24AMR-E	350x410x1"	8	133,90
CILINDRICO				
20.00.110	20AMR	270x425x1"	10	51,50
20.00.112	50AMR	360x620x1"	10	120,00
20.00.114	50AMR	360x640x1"	16	270,25
CILINDRICO INOXIDABLE				
20.00.300	20AMR	270x425x1"	10	115,36
20.00.304	50AMR	360x620x1"	10	328,60
CILINDRICO HORIZONTAL				
20.00.130	20AMR-S	270x425x1"	10	46,73
20.00.132	50AMR-S	360x620x1"	10	130,00
20.00.134	80AMR-S	450x625x1"	10	188,50
20.00.136	100AMR-S	450x740x1"	10	478,00
CILINDRICO HORIZONTAL INOX.				
20.00.310	20AMR-S	270x425x1"	10	148,40
20.00.312	50AMR-S	360x620x1"	10	354,30
CILINDRICO VERTICAL CON PATAS				
20.00.150	50AMR-P	360x760x1"	10	131,00
20.00.152	80AMR-P	450x750x1"	10	165,30
20.00.154	100AMR-P	450x870x1"	10	240,70
20.00.200	150AMR-B-90	485x1080x11/4"	10	380,00
20.00.202	200AMR-B-90	550x1075x11/4"	10	425,50
20.00.204	300AMR-B-160	650x1178x11/4"	10	511,50
20.00.206	500AMR-B-160	750x1450x11/2"	10	758,44
20.00.210	150AMR	485x1155x11/2"	10	500,00
20.00.212	220AMR	485x1405x11/2"	10	513,30
20.00.214	350AMR	485x1980x11/2"	10	650,70
20.00.216	500AMR	600x2065x11/2"	10	913,90
20.00.218	700AMR	700x2085x11/2"	10	1.543,00
20.00.220	900AMR	800x2155x11/2"	10	2.724,40

121



Modelos habitualmente en STOCK, bajo demanda suministramos hasta 15000 l. de volumen y 20 bar.

ESPECIALES PARA HIDROCARBUROS ver pag. 47

MEMBRANA AGUA FRIA Y CALIENTE — Serie IBAIONDO -10°C + 100°C

CODIGO	ARTICULO	Modelos que lo utilizan	Euros
20.05.100	5 AMR-E	5 AMR-E	8,00
20.05.102	25 AMR	18 AMR-E-24, AMR-E	12,43
20.05.104	50 AMR	50 AMR	36,66
20.05.106	80 AMR	80 AMR	40,66
20.05.108	100 AMR	100 AMR	76,79
20.05.112	150-200 AMR B-90	150-200 AMR B-90	194,67
20.05.116	150-200 AMR	150 AMR - 220 AMR	255,26
20.05.114	300 AMR B-160	300 AMR B-160	224,96
20.05.118	350-500 AMR	350 AMR - 500 AMR	386,40
20.05.120	700 AMR	700 AMR - 900 AMR	684,60
20.05.124	1400 AMR	1000 AMR - 1400 AMR	1.152,90

Ver pagina catalogo

123



DEPOSITOS PARA GRUPOS GALVANIZADOS

CODIGO	ARTICULO	Pres. timbrado Bar	Euros
20.20.120	200 L	10	613,20
20.20.122	300 L	10	698,64
20.20.112	500 L	8	912,00
20.20.124	500 L	10	1.105,00
20.20.114	750 L	8	1.345,00
20.20.126	750 L	10	1.560,00
20.20.128	1000 L	10	2.079,00
20.20.129	1250 L	10	2.983,00
20.20.130	1500 L	10	3.091,00
20.20.134	2000 L	10	4.630,00
			CONSULTAR

NOTA: Disponemos de depositos de hasta 7.000 litros y presiones hasta 15 kgr./cm²

ACCESORIOS PARA GRUPOS DE PRESION

123



CODIGO	ARTICULO	Euros
INYECTOR DE AIRE A MEMBRANA PN5		
21.00.100	Insuflair 65 para depositos de 300 litros*	62,64
21.00.102	Insuflair 300 para depositos de 750 litros*	132,08
INYECTOR DE AIRE A FLOTADOR PN10		
21.00.104	Insuflair 600 para depositos de 1000 litros	171,60
21.00.106	Surpress II para depositos de 2000 litros	243,36
21.00.108	Electro Insuflair, para depositos 500-10000 litros	720,72

* Insuflair 65 y 300 requieren una altura de aspiracion negativa de 2 mts.

123



REGULADOR AUTOMATICO

Serie FLUPRES

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.05.400	FLUPRES con cables conexion y manometro	98,80
21.05.402	FLUPRES con manometro y cables KIT-01A	102,96
21.05.404	FLUPRES con manometro, cables y enlace 3 piezas (KIT-02B)	106,08

Ver pagina catalogo



MEDICION DE PRESION

MANOMETROS VERTICALES

Codigo	Artículo	Diam. Esfera	Rosca conexión	Euros
21.01.001	Escala 3 kg/cm ²	50	1/8" G	4,14
21.01.002	Escala 4 kg/cm ²	50	1/8" G	4,14
21.01.003	Escala 6 kg/cm ²	50	1/8" G	4,14
21.01.004	Escala 10 kg/cm ²	50	1/8" G	4,14
21.01.005	Escala 1,6 kg/cm ²	50	1/4" G	4,34
21.01.006	Escala 2,5 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.007	Escala 4 kg/cm ²	50	1/4" G	3,71
21.01.008	Escala 6 kg/cm ²	50	1/4" G	3,71
21.01.009	Escala 10 kg/cm ²	50	1/4" G	3,71
21.01.010	Escala 16 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.011	Escala 25 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.014	Escala 1,6 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.015	Escala 3 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.016	Escala 4 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.017	Escala 6 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.018	Escala 10 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.019	Escala 16 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.020	Escala 25 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.021	Escala 40 kg/cm ²	63	1/4" G	4,54

MANOMETRO TOMA POSTERIOR

21.01.100	Escala 4 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.101	Escala 6 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.102	Escala 10 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14

MANOMETROS GLICERINA CARCASA DE INOX VERTICALES

21.01.024	Escala 1,6 kg/cm ²	63	1/4" G	11,20
21.01.025	Escala 2,5 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.026	Escala 4 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.027	Escala 6 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.028	Escala 10 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.029	Escala 16 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.030	Escala 25 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.031	Escala 40 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.032	Escala 60 kg/cm ²	63	1/4" G	11,20



MANOMETROS VERTICALES

21.01.039	Escala 2,5 kg/cm ²	100	1/2" G	12,85
21.01.040	Escala 1,6 kg/cm ²	100	1/2" G	13,79
21.01.041	Escala 4 kg/cm ²	100	1/2" G	12,85
21.01.042	Escala 6 kg/cm ²	100	1/2" G	12,85
21.01.043	Escala 10 kg/cm ²	100	1/2" G	12,85
21.01.044	Escala 16 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.045	Escala 25 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.046	Escala 40 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.047	Escala 60 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.048	Escala 100 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.050	Escala 4 kg/cm ² GLICERINA	100	1/2" G	29,36
21.01.051	Escala 6 kg/cm ² GLICERINA	100	1/2" G	29,36
21.01.052	Escala 10 kg/cm ² GLICERINA	100	1/2" G	29,36
21.01.053	Escala 16 kg/cm ² GLICERINA	100	1/2" G	29,36



Ver pagina catalogo



124

RACOR DE 5 VIAS

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.20.100	1" x 1" x 1" Largo 120mm.	16,79
21.20.102	1" x 1" x 1" Corto 85 mm.	11,66

PRESOSTATOS

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.17.100	SK-1 1-4,8	9,36
21.17.102	SK-2 1-4,8 (CE)	11,44

SQUARE D

21.15.110	FSG-2	14,56
21.15.114	FYG-22	27,04

TELEMECANIQUE

21.15.100	XMP-A06	23,92
21.15.102	XMP-A12	26,00

TELEMECANIQUE (Seguridad inversado)

21.15.104	XMX-06	45,76
-----------	--------	-------

SQUARE D (Trabajo + seguridad, rearme palanca)

21.15.120	FSG-2M4	50,96
-----------	---------	-------

124



124

INTERRUPTORES DE NIVEL CON MICRORUPTOR

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.26.100	ICH 10A 3 mts. cable	16,64
21.26.102	ICH 10A 5 mts. cable	20,80
21.26.104	ICH 10A 10 mts. cable	26,00



INTERRUPTOR DE NIVEL ECOLOGICO (Sin mercurio, para aguas fecales)

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.25.200	AKO 5312/6	71,76

124



Ver pagina catalogo

125



LIMITES DE EMPLEO

5,5CV T-380
3CV T-220
1,5CV 1x230

**Suplemento alarma
acustica:56,78 Euros
Suplemento por bomba
2CV, 1 x 230:30,80 Euros**

CUADROS ELECTRICOS

Caja de doble aislamiento, con contactor(es), reles termicos, fusibles, selector maniobra man-o-aut., interruptor general piloto(s) de marcha y disparo termico, alternancia en los dobles.

1 bomba T-380

21.30.115	CES-1 hasta 5,5CV T-380	307,84
21.30.120	CES-1 R hasta 5,5CV, con reloj programador	359,84

2 bombas T-380 con alternancia

21.30.160	CED-1 hasta 5,5CV T-380	612,56
21.30.165	CED-1 R hasta 5,5CV, con reloj programador	668,72

1 bomba sumergida en arqueta T-380

21.30.125	AGR-1 hasta 5,5 CV T-380	328,64
-----------	--------------------------	--------

2 bombas sumergidas en arqueta, con alternancia T-380

21.30.170	AGR-2 hasta 5,5 CV T-380	622,96
-----------	--------------------------	--------

VERSION ECONOMIC

Caja plastico opaca, contactor(es), disyuntor(es), piloto(s) de marcha, selector maniobra man-o-aut., y rele de alternancia en los dobles.

1 bomba superf cie T-380

21.30.100	EES-1 hasta 5,5CV T380	153,92
-----------	------------------------	--------

2 bombas superf cie T-380

21.30.145	ECD-1 hasta 5,5 CV T-380	312,00
21.30.150	ECD-1R hasta 5,5 CV T-380	391,04

1 bomba sumergida en arqueta T-380

21.30.110	EAR-1 Aguas fecales o pluv., hasta 5,5CV	197,60
-----------	--	--------

2 bombas sumergidas en arqueta T-380

21.30.155	EAR-2 Aguas fecales o pluv., hasta 5,5CV	419,12
-----------	--	--------

1 bomba, pozo lapiz, max.-m n. (3 sondas) Economic

21.30.130	GUARDIAN 5,5 hasta 5,5CV T-380	178,88
-----------	--------------------------------	--------

1 bomba vaciado/llenado pozo/deposito (6 sondas)

21.30.140	AGR- 1/2 Hasta 5,5CV T-380	228,80
-----------	----------------------------	--------

3-4 bombas de superf cie T-380

Cuadro electrico 3 o 4 bombas con alternancia por automata, armario metalico, interruptor general, pilotos marcha y disparo termico, selector maniobra man.-O-aut. hasta 5,5CV, T-380

21.30.185	CE3B-A	1.047,28
21.30.190	CE4B-A	1.283,36