




Ver página catálogo

118



OSMOSIS MAYOR PRODUCCION

Serie MEDIUM

CODIGO	ARTICULO	Euros
08.00.202	PUR-RO-150P (con bomba)	950,00

KIT DEMOSTRACION OSMOSIS



08.00.250

KIT-DEMOS

451,00

OSMOSIS SEMI-INDUSTRIAL

Serie MERLIN

08.00.308	RO-MERLIN	982,60
08.00.310	RO-MERLIN-DOM	2.316,60
08.00.320	RO-MERLIN-SI	2.417,50
08.00.330	RO-MERLIN-I	4.031,30

OSMOSIS INDUSTRIALES

Serie ZAFIR

08.00.400	ZAFIR 1-AM	4.757,00
08.00.402	ZAFIR 2-AM	5.082,50
08.00.404	ZAFIR 1-A	4.908,60
08.00.406	ZAFIR 2-A	5.910,20
08.00.408	ZAFIR 3-A	6.830,10
08.00.410	ZAFIR 4-A	7.750,10

ACCESORIOS OPCIONALES

08.00.420	Medidor de caudal tipo rotámetro para rechazo y producto	471,10
08.00.422	Sistema de flushing automático	436,90
08.00.424	Conductímetro digital y sistema de flushing automático	1.107,20

IMPORTANTE: Todos los equipos de osmosis ZAFIR necesitan complementarse con un pre-tratamiento adecuado que será diseñado según la calidad del agua de alimentación al equipo. Así mismo y en función de la utilidad dada al agua tratada será necesario realizar un post-tratamiento.

COMPLEMENTOS PARA MEDICION

08.15.910	ANALIZADOR DE DUREZA -Analizador dureza económico	19,10
08.03.200	MEDIDOR DE TDS -CD-97, 0 ÷ 999 p.p.m	90,00



Ver página catálogo



119



FUENTES DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA

Serie CW-968CW

CODIGO	MODELO	Dimensiones mm	Grifos	€
08.10.202	CW-968CW	1040x400x320	2	962,00

FUENTES DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA

Serie CW-668CW

CODIGO	MODELO	Dimensiones mm	Grifos	€
08.10.204	CW-668CW	520x400x390	2	626,00

Bombas desincrustadoras GEL ver en pág. 67 de esta tarifa

FUENTES DE AGUA FRIA

Serie VEN

CODIGO	MODELO	Material	Dimensiones mm	Grifos	€
08.10.102	VEN-SS-1	Acero Inoxidable	320x280 x1065	1	760,00
08.10.104	VEN-SS-2		320x280 x1275	2	826,00

Bombas desincrustadoras GEL ver en pág. 67 de esta tarifa

ACCESORIOS EQUIPOS OSMOSIS

RELACIÓN DE CARTUCHOS DE RECAMBIOS PARA OSMOSIS

Código Cartucho	0803100 Sedim. In-line	0803106 Sedim.	0803184 Sedim.	0803110 Carbón filtro	0803182 Carbón filtro	0803114 Carbón In-line	0803180 prefiltro	0803134 Sedim. 20"	0803136 Carbón 20"	0803118 Membrana 50GPD	0803120 Membrana 75 GPD
PUR-75/3A	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-
PUR-75/3BP	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-
RO-108A	2*	-	-	-	-	2*	-	-	-	1	-
RO-108	2*	-	-	-	-	2*	-	-	-	1	-
RO-510	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-
RO-S108P	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-
RO-100P	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-
RO-150P	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2
CW-968CW	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1
CW-668CW	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1

Código Cartucho	0800346 Sedim.	0800342 Carbón +sedim	0800344 Carbón Inline	0800340 Membrana
RO-MERLIN	-	1	1	2
RO-MERLIN-DOM	-	1	1	2
RO-MERLIN-SI	1	-	1	2
RO-MERLIN-I	1	-	1	2

* Incluir pedido 2 unidades código 0803144. Codo 1/4"

ACCESORIOS EQUIPOS OSMOSIS

118



standar



clasic



spadon

CODIGO	DESCRIPCIÓN	€
08.03.100	-Cartucho sedimentos 5 micras "in-line"	16,00
08.03.106	-Cartucho sedimentos 5 micras	4,50
08.03.346	-Cartucho sedimentos MERLIN	25,00
08.03.184	-Cartucho sedimentos K33	13,00
08.03.180	-Cartucho prefiltro K33	13,00
08.03.110	-Cartucho carbón PUR con filtro sedimentos	10,30
08.03.342	-Cartucho carbón con filtro sedimentos MERLIN	49,00
08.03.344	-Cartucho carbón "in-line" MERLIN	39,00
08.03.182	-Cartucho carbón K33	14,00
08.03.114	-Cartucho carbón PUR "in-line"	12,00
08.03.134	-Cartucho sedimentos 5 micras 20"	10,80
08.03.136	-Cartucho carbón activo 20"	21,00
08.03.118	-Membrana 50 GPD	78,00
08.03.120	-Membrana 75 GPD	83,00
08.03.340	-Membrana MERLIN	225,00
08.03.162	-Depósito presurizado 11 L, polipropileno	72,00
08.03.166	-Depósito presurizado 40 L, metálico	250,00
08.03.122	-Grifo cromado STANDAR PUR 75	18,40
08.03.124	-Grifo largo mando CLASIC CERAMIC	44,00
08.03.126	-Grifo largo mando SPADON CERAMIC	57,00



CODIGO	DESCRIPCIÓN	€
08.03.138	-Bomba con transformador	118,00
08.03.128	-Conector metal 1/2" MxH toma de agua osmosis	8,70
08.03.152	-Válvula hidráulica 4 vías con tuercas	10,50
08.03.140	-Grifo toma agua	8,20
08.03.130	-Collarín 1/4" desagüe	4,30
08.03.142	-Tubo osmosis blanco, metro	0,40
08.03.143	-Conector recto tubo-tubo	2,00
08.03.144	-Codo 1/4" M-T	2,00
08.03.145	-Codo 1/8" M-T	2,00
08.03.146	-Conector recto 1/4" M	1,30
08.03.148	-TE 1/4" T-M-T Entrada agua, osmosis con bomba	2,00
08.03.150	-TE 1/4" M-T-T Postfiltro	2,00
08.03.151	-TE IGUAL	2,00
08.03.154	-Codo 1/4" M-T Osmosis con retención	9,80
08.03.164	-Válvula restrictora de flujo 400 CC	9,20
08.03.168	-Llave depósito presurizado 1/4"	6,20
08.03.170	-Presostato mínima	10,80
08.03.172	-Presostato trabajo 2 vías	10,50
08.03.174	-Llave vaso portacartuchos	2,50
08.03.156	-Contenedor membrana	12,30
08.03.158	-Clip fijación contenedor membranas	2,10
08.03.160	-Doble clip fijación	2,10

120



BOMBAS DESINCRUSTADORAS

CODIGO	ARTICULO	Euros
06.50.100	BOY-C10	551,20
06.50.102	BOY-C15	733,20
06.50.104	BOY-C20	866,32



PRODUCTOS DESINCRUSTANTE

CODIGO	ARTICULO	Euros
06.50.500	CLEANER L.Z. (10 Kg.)	83,20
06.50.502	CLEANER ECO (10 Kg.)	49,92
06.50.504	CLEANER ECO (30 Kg.)	127,92

122



CALDERINES HIDRONEUMATICOS en Polietileno

CODIGO	TIPO	Rosca	Ø	Altura	Pres. máx. (bar)	Euros
20.25.100	WMRE060	1"	410	680	8,5	408,72
20.25.102	WMRE075	1"	410	820	8,5	456,56
20.25.104	WMRE120	1"	410	1130	8,5	644,80
20.25.106	WMRE150	1"	410	1450	8,5	764,40
20.25.108	WMRE180	1 1/4"	550	1040	8,5	929,76
20.25.110	WMRE235	1 1/4"	610	1080	8,5	1.093,04
20.25.112	WMRE330	1 1/4"	620	1410	8,5	1.376,96
20.25.114	WMIN0450	1 1/4"	550	2020	8,5	1.803,36
20.25.116	WMIN0750	2"	770	2040	10	4.169,36
20.25.118	WMIN1000	2"	920	2100	10	5.134,48

ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS MEMBRANA RECAMBIABLE (Temperatura de utilización -10° a +100°C)

CODIGO	ARTICULO	DIMENSIONES	Presión tarado Bar	Euros
ESFERICOS				
20.00.100	5 AMR - E	200x265x1"	10	31,60
20.00.102	24 AMR - E	350x410x1"	8	34,40
ESFERICO INOXIDABLE				
20.00.302	24AMR-E	350x410x1"	8	133,90
CILINDRICO				
20.00.110	20AMR	270x425x1"	10	51,50
20.00.112	50AMR	360x620x1"	10	120,00
20.00.114	50AMR	360x640x1"	16	270,25
CILINDRICO INOXIDABLE				
20.00.300	20AMR	270x425x1"	10	115,36
20.00.304	50AMR	360x620x1"	10	328,60
CILINDRICO HORIZONTAL				
20.00.130	20AMR-S	270x425x1"	10	46,73
20.00.132	50AMR-S	360x620x1"	10	130,00
20.00.134	80AMR-S	450x625x1"	10	188,50
20.00.136	100AMR-S	450x740x1"	10	478,00
CILINDRICO HORIZONTAL INOX.				
20.00.310	20AMR-S	270x425x1"	10	148,40
20.00.312	50AMR-S	360x620x1"	10	354,30
CILINDRICO VERTICAL CON PATAS				
20.00.150	50AMR-P	360x760x1"	10	131,00
20.00.152	80AMR-P	450x750x1"	10	165,30
20.00.154	100AMR-P	450x870x1"	10	240,70
20.00.200	150AMR-B-90	485x1080x11/4"	10	380,00
20.00.202	200AMR-B-90	550x1075x11/4"	10	425,50
20.00.204	300AMR-B-160	650x1178x11/4"	10	511,50
20.00.206	500AMR-B-160	750x1450x11/2"	10	758,44
20.00.210	150AMR	485x1155x11/2"	10	500,00
20.00.212	220AMR	485x1405x11/2"	10	513,30
20.00.214	350AMR	485x1980x11/2"	10	650,70
20.00.216	500AMR	600x2065x11/2"	10	913,90
20.00.218	700AMR	700x2085x11/2"	10	1.543,00
20.00.220	900AMR	800x2155x11/2"	10	2.724,40

121



Modelos habitualmente en STOCK, bajo demanda suministramos hasta 15000 l. de volúmen y 20 bar.

ESPECIALES PARA HIDROCARBUROS ver pág. 47

MEMBRANA AGUA FRIA Y CALIENTE — Serie IBAIONDO -10°C + 100°C

CODIGO	ARTICULO	Modelos que lo utilizan	Euros
20.05.100	5 AMR-E	5 AMR-E	8,00
20.05.102	25 AMR	18 AMR-E-24, AMR-E	12,43
20.05.104	50 AMR	50 AMR	36,66
20.05.106	80 AMR	80 AMR	40,66
20.05.108	100 AMR	100 AMR	76,79
20.05.112	150-200 AMR B-90	150-200 AMR B-90	194,67
20.05.116	150-200 AMR	150 AMR - 220 AMR	255,26
20.05.114	300 AMR B-160	300 AMR B-160	224,96
20.05.118	350-500 AMR	350 AMR - 500 AMR	386,40
20.05.120	700 AMR	700 AMR - 900 AMR	684,60
20.05.124	1400 AMR	1000 AMR - 1400 AMR	1.152,90

Ver página catálogo

123



DEPOSITOS PARA GRUPOS GALVANIZADOS

CODIGO	ARTICULO	Pres. timbrado Bar	Euros
20.20.120	200 L	10	613,20
20.20.122	300 L	10	698,64
20.20.112	500 L	8	912,00
20.20.124	500 L	10	1.105,00
20.20.114	750 L	8	1.345,00
20.20.126	750 L	10	1.560,00
20.20.128	1000 L	10	2.079,00
20.20.129	1250 L	10	2.983,00
20.20.130	1500 L	10	3.091,00
20.20.134	2000 L	10	4.630,00
			CONSULTAR

NOTA: Disponemos de depósitos de hasta 7.000 litros y presiones hasta 15 kgr/cm²

ACCESORIOS PARA GRUPOS DE PRESION

123



CODIGO	ARTICULO	Euros
INYECTOR DE AIRE A MEMBRANA PN5		
21.00.100	Insuflair 65 para depósitos de 300 litros*	62,64
21.00.102	Insuflair 300 para depósitos de 750 litros*	132,08
INYECTOR DE AIRE A FLOTADOR PN10		
21.00.104	Insuflair 600 para depósitos de 1000 litros	171,60
21.00.106	Surpress II para depósitos de 2000 litros	243,36
21.00.108	Electro Insuflair, para depósitos 500-10000 litros	720,72

* Insuflair 65 y 300 requieren una altura de aspiración negativa de 2 mts.

123



REGULADOR AUTOMATICO

Serie FLUPRES

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.05.400	FLUPRES con cables conexión y manómetro	98,80
21.05.402	FLUPRES con manómetro y cables KIT-01A	102,96
21.05.404	FLUPRES con manómetro, cables y enlace 3 piezas (KIT-02B)	106,08

Ver página catálogo



MEDICION DE PRESION

MANOMETROS VERTICALES

Código	Artículo	Diam. Esfera	Rosca conexión	Euros
21.01.001	Escala 3 kg/cm ²	50	1/8" G	4,14
21.01.002	Escala 4 kg/cm ²	50	1/8" G	4,14
21.01.003	Escala 6 kg/cm ²	50	1/8" G	4,14
21.01.004	Escala 10 kg/cm ²	50	1/8" G	4,14
21.01.005	Escala 1,6 kg/cm ²	50	1/4" G	4,34
21.01.006	Escala 2,5 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.007	Escala 4 kg/cm ²	50	1/4" G	3,71
21.01.008	Escala 6 kg/cm ²	50	1/4" G	3,71
21.01.009	Escala 10 kg/cm ²	50	1/4" G	3,71
21.01.010	Escala 16 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.011	Escala 25 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.014	Escala 1,6 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.015	Escala 3 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.016	Escala 4 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.017	Escala 6 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.018	Escala 10 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.019	Escala 16 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.020	Escala 25 kg/cm ²	63	1/4" G	4,34
21.01.021	Escala 40 kg/cm ²	63	1/4" G	4,54

MANOMETRO TOMA POSTERIOR

21.01.100	Escala 4 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.101	Escala 6 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14
21.01.102	Escala 10 kg/cm ²	50	1/4" G	4,14



MANOMETROS GLICERINA CARCASA DE INOX VERTICALES

21.01.024	Escala 1,6 kg/cm ²	63	1/4" G	11,20
21.01.025	Escala 2,5 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.026	Escala 4 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.027	Escala 6 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.028	Escala 10 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.029	Escala 16 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.030	Escala 25 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.031	Escala 40 kg/cm ²	63	1/4" G	10,40
21.01.032	Escala 60 kg/cm ²	63	1/4" G	11,20

MANOMETROS VERTICALES

21.01.039	Escala 2,5 kg/cm ²	100	1/2" G	12,85
21.01.040	Escala 1,6 kg/cm ²	100	1/2" G	13,79
21.01.041	Escala 4 kg/cm ²	100	1/2" G	12,85
21.01.042	Escala 6 kg/cm ²	100	1/2" G	12,85
21.01.043	Escala 10 kg/cm ²	100	1/2" G	12,85
21.01.044	Escala 16 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.045	Escala 25 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.046	Escala 40 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.047	Escala 60 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.048	Escala 100 kg/cm ²	100	1/2" G	14,00
21.01.050	Escala 4 kg/cm ² GLICERINA	100	1/2" G	29,36
21.01.051	Escala 6 kg/cm ² GLICERINA	100	1/2" G	29,36
21.01.052	Escala 10 kg/cm ² GLICERINA	100	1/2" G	29,36
21.01.053	Escala 16 kg/cm ² GLICERINA	100	1/2" G	29,36



Ver página catálogo



124

RACOR DE 5 VIAS

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.20.100	1" x 1" x 1" Largo 120mm.	16,79
21.20.102	1" x 1" x 1" Corto 85 mm.	11,66

PRESOSTATOS

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.17.100	SK-1 1-4,8	9,36
21.17.102	SK-2 1-4,8 (CE)	11,44

SQUARE D

21.15.110	FSG-2	14,56
21.15.114	FYG-22	27,04

TELEMECANIQUE

21.15.100	XMP-A06	23,92
21.15.102	XMP-A12	26,00

TELEMECANIQUE (Seguridad inversado)

21.15.104	XXM-06	45,76
-----------	--------	-------

SQUARE D (Trabajo + seguridad, rearme palanca)

21.15.120	FSG-2M4	50,96
-----------	---------	-------

124



124

INTERRUPTORES DE NIVEL CON MICRORUPTOR

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.26.100	ICH 10A 3 mts. cable	16,64
21.26.102	ICH 10A 5 mts. cable	20,80
21.26.104	ICH 10A 10 mts. cable	26,00

124



INTERRUPTOR DE NIVEL ECOLOGICO (Sin mercurio, para aguas fecales)

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.25.200	AKO 5312/6	71,76

Ver página catálogo