


INSTALACION TIPO PISCINA

COMPONENTES DE LA INSTALACION

- 1_ FILTRO
- 2_ BOMBA
- 3_ VALVULA SELECTORA
- 4_ SKIMMER
- 5_ REGULADOR DE NIVEL
- 6_ BOQUILLA RETORNO
- 7_ LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO
- 8_ ESCALERA
- 9_ PROYECTOR
- 10_ CAJA DE CONEXIONES
- 11_ BOMBA PARA LIMPIAFONDOS DE IMPULSIÓN
- 12_ INTERCAMBIADOR DE CALOR
- 13_ DOSIFICADOR DE CLORO
- 14_ CUBIERTA AUTOMÁTICA
- 15_ VALLA DE SEGURIDAD
- 16_ VASO PISCINA



133



FILTRO DE SILEX

Serie CENTURY

Poliétileno de alta densidad reforzado con poliéster bobinado. Válvula selectora lateral Ø1 1/2", 6 posiciones.
Presión de trabajo: 2 kg/cm² max.
Carga filtrante no incluida

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.10.600	Filtro Ø400 para caudal 6m ³ /h	265,00
04.10.602	Filtro Ø500 para caudal 9m ³ /h	302,00
04.10.604	Filtro Ø600 para caudal 14m ³ /h	370,00

133



FILTRO DE SILEX

Serie ASTER

Laminado en poliéster + FV. Color marfil.
Válvula selectora lateral 1 1/2" hasta Ø600, 2" para Ø750 y 2 1/2" para Ø900.
Presión de trabajo: 2,2kg/cm² max.
Carga filtrante no incluida

04.10.610	Filtro laminado Ø450 para caudal 8m ³ /h	390,00
04.10.612	Filtro laminado Ø500 para caudal 9m ³ /h	433,00
04.10.614	Filtro laminado Ø600 para caudal 14m ³ /h	496,00
04.10.616	Filtro laminado Ø750 para caudal 21m ³ /h	906,00
04.10.618	Filtro laminado Ø900 para caudal 30m ³ /h	987,00



COMPACTO FILTRACIÓN PISCINA

Serie MONOBLOC

04.07.200	TOP-400/0,33 para piscinas hasta 40.000 l	467,90
-----------	---	--------



COMPACTO ENTERRADO

Serie KEOPS

04.07.320	CE-KEOPS-500 (Filtro laminado Ø500-0,75CV)	1.523,60
04.07.322	CE-KEOPS-600 (Filtro laminado Ø600-1CV)	1.602,90

ELECTROBOMBAS DE PISCINA
Serie MICRA


CODIGO	ARTICULO	CV	Euros
04.00.050	MICRA-33	0,33	176,79
04.00.052	MICRA-50	0,5	194,48

Serie MINI


CODIGO	ARTICULO	CV	Euros
Monofásicas			
04.00.100	Mini 33	0,33	229,84
04.00.102	Mini 50	0,5	241,27
04.00.104	Mini 80	0,8	265,20
04.00.106	Mini 100	1	297,64
Trifásicas			
04.00.120	Mini 100	1	297,64

Serie ND-MAXI


CODIGO	ARTICULO	CV	Euros
Monofásicas			
04.00.202	ND-14	0,8	313,04
04.00.204	ND-19	1	351,51
04.00.206	ND-24	1,5	380,63
04.00.208	ND-28	2	446,15
04.00.250	MAXI-30M	3	472,15
Trifásicas			
04.00.210	ND-14	0,8	306,80
04.00.212	ND-19	1	345,27
04.00.214	ND-24	1,5	370,23
04.00.216	ND-28	2	432,63
04.00.252	MAXI-30	3	472,15
04.00.254	MAXI-40	4	589,67

Serie PISCIS


CODIGO	ARTICULO	CV	Euros
04.00.512	PISCIS-10R	1	216,50
04.00.506	PISCIS-7	0,75	263,20
04.00.510	PISCIS-10	1	270,40
04.00.508	PISCIS-15	1,5	310,70



Serie GEMA

CODIGO	ARTICULO	CV	Euros
04.00.554	GEMA-15M	1,5	411,70
04.00.564	GEMA-15T		384,90
04.00.558	GEMA-20M		430,50
04.00.566	GEMA-20T	2	397,20
04.00.560	GEMA-30M		547,40
04.00.568	GEMA-30T	3	414,10



Serie AF

04.05.130	AF-4M	1,5	563,34
04.05.102	AF-4T	1,5	530,37
04.05.132	AF-5M	2	612,33
04.05.100	AF-5T	2	558,48
04.05.108	AF-6M	2,5	717,81
04.05.104	AF-6T	2,5	669,89
04.05.106	AF-7	3	751,90

Construcción en **BRONCE**: Consultar precios.



Serie FD

Trifásicas			
04.05.200	FD-15	3	1.219,33
04.05.202	FD-16	4	1.384,38
04.05.204	FD-17	4	1.585,40
04.05.206	FD-18	5	1.727,29
04.05.208	FD-19	6	1.957,31
04.05.210	FD-20	7,5	2.144,73
04.05.212	FD-21	10	2.295,95
04.05.214	FD-22	12,5	2.481,24

Construcción en **BRONCE**: Consultar precios.

PREFILTROS PARA BOMBAS DE PISCINA

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.15.950	IN-OUT DN-65/DN-65 IN-LINE	405,38
04.15.952	IN-OUT DN-65/DN-65	405,38
04.15.954	IN-OUT DN-80/DN-80 IN-LINE	405,38
04.15.956	IN-OUT DN-80/DN-80	405,38
04.15.958	IN-OUT DN-100/DN-80 IN-LINE	405,38
04.15.960	IN-OUT DN-100/DN-100 IN-LINE	405,38
04.15.962	IN-OUT DN-100/DN-100	423,85
04.15.964	IN-OUT DN-125/DN-100 IN-LINE	598,80
04.15.966	IN-OUT DN-125/DN-125 IN-LINE	598,80
04.15.968	IN-OUT DN-125/DN-125	429,30
04.15.970	IN-OUT DN-150/DN-125 IN-LINE	1.208,50
04.15.972	IN-OUT DN-150/DN-150 IN-LINE	1.208,50
04.15.974	IN-OUT DN-150/DN-150	510,80

Modelos **IN-LINE** disponibles en bronce



LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS

NAVIGATOR



MANTA



CLASSIC



SUPER G+



CODIGO	ARTICULO	Euros
04.25.206	NAVIGATOR - Limpiafondo automático y silencioso. - Fácil instalación - Flujo requerido: 130-160 l/m - Piscinas hasta 10 x 5	781,90
04.25.200	MANTA - Para piscinas de formas sencillas - Flujo requerido: 130-160 l/m. - Piscinas hasta 8 x 4	759,20
04.25.202	CLASSIC - Sistema antibloqueo, empleo en piscinas incluso de formas complejas. - Flujo requerido: 150-200 l/m. - Piscinas hasta 12 x 6	860,10
04.25.204	SUPER G+ - Profunda limpieza del fondo y paredes. - Evita todos los obstáculos. - Flujo requerido: 225-270 l/m. - Piscinas hasta 16 x 8	1.010,50

- Los limpiafondos automáticos se suministran con 12 tramos de 1 mt. de manguera



LIMPIAFONDOS MANUALES

04.15.140	Limpiafondos flexible. Fijación clip. MANUAL	43,70
04.15.145	Limpiafondos aluminio. Fijación clip. MANUAL	70,70

SKIMMERS Para piscina de hormigón.



04.15.100	Skimer 15 l. en ABS blanco, tapa redonda, salida 1 1/2"-2"	49,30
-----------	--	-------



SUMIDERO

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.15.115	Sumidero piscina hormigón, salida 1 1/2"-2"	13,10
04.15.117	Sumidero piscina hormigón, con TAPA ANTI-VORTICE, salida 1 1/2"-2"	20,40



BOQUILLAS para piscina hormigón

04.15.120	Boquilla impulsión encolar Ø50	3,92
04.15.130	Boquilla aspiración con tapón roscado, Ø50-1 1/2"	3,92



PROYECTORES

04.15.230	Proyector, piscina hormigón, completo con nicho, 143 mm. lg. 300W, 12V	65,52
04.15.245	Proyector extraplano de pared 100W, 12V	95,70
04.15.250	Transformador 300VA 12V	107,12
04.15.255	Transformador 100VA 12V para proyector extraplano.	93,80



ARMARIOS MANIOBRA PARA PISCINAS

Composición: Caja de plástico, con guardamotor magnetotérmico, interruptor, reloj programador de 2 posiciones manual y automático y contactor.

21.30.335	CEP/CD	248,40
21.30.330	CEP/SD	190,80

Modelos CD: Con diferencial

ARMARIOS MANIOBRA PARA PISCINAS CON PROYECTORES

Composición: Transformador en caja de plástico, guardamotor magnetotérmico, contactor y reloj programador de 2 posiciones manual y automático (accionamiento y protección del proyector).



CODIGO	ARTICULO	Euros
21.30.340	CEP-1/CD Diferencial + 1 transformador 300W	534,10
21.30.345	CEP-2/CD Diferencial + 2 transformadores 300W	654,60
21.30.350	CEP-3/CD Diferencial + 3 transformadores 300W	877,40
21.30.355	CEP-1 1 transformador 300W	430,70
21.30.360	CEP-2 2 transformadores 300W	543,70
21.30.365	CEP-3 3 transformadores 300W	764,40

Precios válidos hasta motores de 4CV - 3x400V
1,5CV - 1x230V

MANGOS



04.15.170	Mango fijo clip. 2,5 mts.	31,20
04.15.175	Mango telescópico clip. 1,8 a 3,6 mts.	36,00
04.15.180	Mango telescópico clip. 2,4 a 4,8 mts.	40,60

CEPILLOS - RECOGEHOJAS



04.15.190	Cepillo curvo 28 cm. Clip.	10,50
04.15.195	Cepillo recto 33 cm. Clip.	8,30
04.15.200	Recogehojas de fondo. Clip.	14,30
04.15.205	Recogehojas plano. Clip.	11,40

MANGUERA AUTOFLOTANTE 1 1/2" terminales



04.15.150	10 mts. lg.	30,60
04.15.155	12 mts. lg.	40,00
04.15.160	15 mts. lg.	40,80

DUCHAS EN AISI-304



CODIGO	ARTICULO	Euros
04.30.300	Standar con 1 rociador Ø43	186,10
04.30.304	Standar con 1 rociador y pulsador temporizado Ø63	426,00
04.30.302	Standar con 1 rociador + lavapiés Ø43	201,20
04.30.310	Ducha solar, acumulación 30 L., con rociador y grifo monomando	938,00

ESCALERAS

MODELO STANDARD

Escaleras para piscina modelo STANDARD en acero



04.30.100	Escalera STANDARD 2 peldaños, AISI304	179,60
04.30.102	Escalera STANDARD 3 peldaños, AISI304	194,70
04.30.104	Escalera STANDARD 4 peldaños, AISI304	221,70



CONTADORES PARA AGUA

22.35.100	UNIMAG 1/2"	49,90
22.35.102	UNIMAG 3/4"	54,50

CONTADOR AGUA PRE-EQUIPADO PARA EMISOR IMPULSOS



22.35.150	MSD-1"	125,50
22.35.152	MSD-1 1/4"	175,20
22.35.154	MSD-1 1/2"	271,10
22.35.156	MSD-2" (Conexión brida DN-50)	542,20

-Racores incluidos

-Las dimensiones en pulgadas son referidas al diámetro de conexión del tubo.

CONTADORES DE AGUA CON BRIDAS WOLTMAN



22.35.200	VOLTEX-DN-50	615,70
22.35.202	VOLTEX-DN-65	763,20
22.35.204	VOLTEX-DN-80	935,40
22.35.206	VOLTEX-DN-100	1.163,60
22.35.208	VOLTEX-DN-150	1.667,40
22.35.210	VOLTEX-DN-200	3.374,50
22.35.212	VOLTEX-DN-250	4.182,90



EMISOR IMPULSOS PARA CONTADORES PRE-EQUIPADOS

CODIGO	ARTICULO	Euros
22.35.300	CYBLE TM	89,90

PISCINAS DESMONTABLES

KD PLUS



04.50.000	KD PLUS 365	3.215,30
04.50.002	KD PLUS 485	4.063,50
04.50.004	KD PLUS 4 x 2	2.949,40
04.50.006	KD PLUS 5 x 3	4.840,40
04.50.008	KD PLUS 7 x 3	6.430,60
04.50.010	KD PLUS 8 x 4	7.805,35
04.50.012	KD PLUS 10 x 5	9.407,80

FLEXIPLUS



04.50.100	FLEXIPLUS 400	2.318,50
04.50.102	FLEXIPLUS 460	2.744,30
04.50.104	FLEXIPLUS 540	3.472,50
04.50.106	FLEXIPLUS 610	4.039,10

WINKY



04.50.200	WINKY 4	5.561,60
04.50.202	WINKY 5	7.299,60
04.50.204	WINKY 6	9.211,40
04.50.206	WINKY 8	12.339,80



OVLINE

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.50.300	OVLINE 2000	8.509,30
04.50.302	OVLINE 3000	11.894,90
04.50.304	OVLINE 4000	14.211,60



CLORACION POR ELECTROLISIS

CLEARWATER

CODIGO	ARTICULO	PISCINA	Euros
04.15.300	CLEARWATER LM2-15	hasta 50m ³	1.723,10
04.15.302	CLEARWATER LM2-S24	hasta 80m ³	2.117,70
04.15.304	CLEARWATER LM2-S40	hasta 140m ³	2.682,20



INSTRUMENTACIÓN

04.15.220	Kit análisis cloro y PH	9,40
04.15.225	Recambio Kit análisis	5,00
04.15.215	Dosificador cloro flotante 200 gr.	10,60



SILEX

04.15.800	Saco 25Kg Silex	8,08
-----------	-----------------	------

ROTAMETROS INSERCIÓN EN TUBERÍA HORIZ.

CODIGO	RANGO-LPM	TUBERÍA Ø	Euros
21.35.100	20-150	1"	204,00
21.35.102	55-275	1 1/4"	204,00
21.35.104	75-375	1 1/2"	204,00
21.35.106	150-530	2"	220,00
21.35.108	250-900	2 1/2"	252,00
21.35.110	370-1200	3"	270,00
21.35.112	560-2000	4"	295,00
21.35.114	1100-3600	6"	345,00
21.35.116	2300-6800	8"	389,00

