



Código	Artículo	Medida	Euros
	REDUCCION HEXAGONAL H/M		
AL.01.018	Reducción hexagonal H/M	1/8x1/4"	1,11
AL.01.000	Reducción hexagonal H/M	1/8x3/8"	1,11
AL.01.001	Reducción hexagonal H/M	1/4x3/8"	0,73
AL.01.002	Reducción hexagonal H/M	1/4x1/2"	1,28
AL.01.003	Reducción hexagonal H/M	3/8x1/2"	0,90
AL.01.004	Reducción hexagonal H/M	1/2x3/4"	1,25
AL.01.005	Reducción hexagonal H/M	1/2x1"	2,50
AL.01.006	Reducción hexagonal H/M	3/4x1"	1,86
AL.01.007	Reducción hexagonal H/M	1x1 1/4"	4,76
AL.01.008	Reducción hexagonal H/M	1x1 1/2"	8,80
AL.01.019	Reducción hexagonal H/M	1/2x1 1/4"	5,86
AL.01.009	Reducción hexagonal H/M	1/2x1 1/2"	8,80
AL.01.010	Reducción hexagonal H/M	3/4x1 1/4"	5,70
AL.01.011	Reducción hexagonal H/M	1 1/4x1 1/2"	5,86
AL.01.012	Reducción hexagonal H/M	1 1/4x2"	13,27
AL.01.013	Reducción hexagonal H/M	3/4x1 1/2"	8,65
AL.01.014	Reducción hexagonal H/M	1 x1 1/2"	7,98
AL.01.015	Reducción hexagonal H/M	1 1/2x2"	9,55
AL.01.016	Reducción hexagonal H/M	1x2"	14,23
AL.01.017	Reducción hexagonal H/M	1 1/4x2"	13,27
AL.01.120	Reducción hexagonal H/M	2x2 1/2"	22,10
AL.01.121	Reducción hexagonal H/M	2 1/2"x3"	41,59
	TAPON MACHO DE LATON		
AL.01.022	Tapón rosca macho ref. 290	1/8"	0,58
AL.01.023	Tapón rosca macho ref. 290	1/4"	0,75
AL.01.024	Tapón rosca macho ref. 290	3/8"	0,76
AL.01.025	Tapón rosca macho ref. 290	1/2"	0,87
AL.01.026	Tapón rosca macho ref. 290	3/4"	1,39
AL.01.027	Tapón rosca macho ref. 290	1"	2,06
AL.01.028	Tapón rosca macho ref. 290	1 1/4"	4,14
AL.01.029	Tapón rosca macho ref. 290	1 1/2"	5,91
AL.01.030	Tapón rosca macho ref. 290	2"	8,40
AL.01.033	Tapón rosca macho con precinto ref. 290P	1/2"	1,14
AL.01.034	Tapón rosca macho con precinto ref. 290P	3/4"	1,85
AL.01.035	Tapón rosca macho con precinto ref. 290P	1"	2,47
AL.01.036	Tapón rosca macho con precinto ref. 290P	1 1/4"	4,37
AL.01.032	Tapón rosca macho con precinto ref. 290P	1 1/2"	8,19
AL.01.037	Tapón rosca macho con precinto ref. 290P	2"	8,27
	TAPON HEMBRA DE LATON		
AL.01.038	Tapón rosca hembra ref. 300	1/4"	0,62
AL.01.039	Tapón rosca hembra ref. 300	3/8"	0,62
AL.01.040	Tapón rosca hembra ref. 300	1/2"	0,87
AL.01.041	Tapón rosca hembra ref. 300	3/4"	1,23
AL.01.042	Tapón rosca hembra ref. 300	1"	2,27
AL.01.043	Tapón rosca hembra ref. 300	1 1/4"	3,54
AL.01.044	Tapón rosca hembra ref. 300	1 1/2"	4,73
AL.01.045	Tapón rosca hembra ref. 300	2"	8,16
AL.01.047	Tapón rosca hembra con precinto ref. 300	1/2"	1,04
AL.01.048	Tapón rosca hembra con precinto ref. 300	3/4"	1,68
AL.01.049	Tapón rosca hembra con precinto ref. 300	1"	3,07
AL.01.050	Tapón rosca hembra con precinto ref. 300	1 1/4"	4,03
AL.01.051	Tapón rosca hembra con precinto ref. 300	1 1/2"	4,92
AL.01.046	Tapón rosca hembra con precinto ref. 300	2"	8,47



Código	Artículo	Medida	Cantidad	Euros
CONTRAROSCA M/M				
AL.01.052	Contrarosca m/m	1/4"		1,09
AL.01.053	Contrarosca m/m	3/8"		0,95
AL.01.054	Contrarosca m/m	1/2"		1,03
AL.01.055	Contrarosca m/m	3/4"		1,89
AL.01.056	Contrarosca m/m	1"		3,30
AL.01.057	Contrarosca m/m	1 1/4"		6,20
AL.01.058	Contrarosca m/m	1 1/2"		6,98
AL.01.059	Contrarosca m/m	2"		13,55
AL.01.060	Contrarosca m/m	2 1/2"		23,54
AL.01.061	Contrarosca m/m	3"		34,82
CONTRAROSCA M/M REDUCCION				
AL.01.103	Contrarosca m/m reducción	1/8" x 3/8"		1,45
AL.01.104	Contrarosca m/m reducción	1/4" x 1/2"		1,26
AL.01.062	Contrarosca m/m reducción	1/8" x 1/4"		1,12
AL.01.063	Contrarosca m/m reducción	1/4" x 3/8"		0,94
AL.01.064	Contrarosca m/m reducción	3/8" x 1/2"		1,13
AL.01.065	Contrarosca m/m reducción	1/2" x 3/4"		1,64
AL.01.066	Contrarosca m/m reducción	3/4" x 1"		2,90
AL.01.067	Contrarosca m/m reducción	1" x 1 1/4"		5,10
AL.01.068	Contrarosca m/m reducción	1 1/4" x 1 1/2"		8,08
AL.01.069	Contrarosca m/m reducción	1 1/2" x 2"		11,39
AL.01.070	Contrarosca m/m reducción	1 1/2" x 3/4"		6,67
AL.01.071	Contrarosca m/m reducción	1/2" x 1"		2,73
AL.01.072	Contrarosca m/m reducción	1/2" x 2"		10,53
AL.01.073	Contrarosca m/m reducción	1" x 1 1/2"		7,21
AL.01.074	Contrarosca m/m reducción	1" x 2"		11,13
AL.01.075	Contrarosca m/m reducción	1 1/4" x 2"		10,82
AL.01.076	Especial "Gas"	3/4" x 7/8"		2,90
AL.01.077	Contrarosca m/m reducción	3/4" x 1 1/4"		4,78
AL.01.100	Contrarosca m/m reducción	2" x 2 1/2"		24,65
AL.01.102	Contrarosca m/m reducción	2 1/2" x 3"		35,13
RACOR MARSELLA M/H				
AL.01.078	Racor Marsella M/H	3/8"		0,91
AL.01.079	Racor Marsella M/H	1/2"		1,18
AL.01.080	Racor Marsella M/H	3/4"		1,80
AL.01.081	Racor Marsella M/H	1"		3,14
AL.01.096	Racor Marsella M/H	2"		13,08
AL.01.095	Racor Marsella M/H	1/4"H x M10/100		4,20
AL.01.091	Racor Marsella reducción M/H	1/4"H x 1/8"M		1,24
AL.01.083	Racor Marsella reducción M/H	1/4"H x 3/8"M		1,38
AL.01.084	Racor Marsella reducción M/H	3/8"H x 1/2"M		1,07
AL.01.085	Racor Marsella reducción M/H	1/2"H x 3/4"M		1,93
AL.01.086	Racor Marsella reducción M/H	3/4"H x 1"M		3,11
AL.01.087	Racor Marsella reducción M/H	3/8"M x 1/2"H		1,15
AL.01.088	Racor Marsella reducción M/H	1/2"M x 3/4"H		1,67
AL.01.099	Racor Marsella reducción M/H	1/2" x 1"H		2,80
AL.01.089	Racor Marsella reducción M/H	3/4"M x 1"H		3,00
AL.01.090	Racor Marsella reducción M/H	3/8"H x 1/8"M		1,27
AL.01.097	Racor Marsella reducción M/H	1 1/4"Hx1 1/2"M		7,59
AL.01.098	Racor Marsella reducción M/H	2 1/2"H x 2"M		15,74
AL.01.082	Racor Marsella reducción M/H	3/8"H x 1/4"M		1,28
AL.01.110	Racor Marsella reducción M/H	1 1/4"		5,60
AL.01.111	Racor Marsella reducción M/H	1 1/2"		9,04
REDUCCION LISA M/H				
AL.01.092	Reducción lisa M/H	1/4" x 3/8"		1,41
AL.01.093	Reducción lisa M/H	3/8" x 1/2"		1,52
AL.01.094	Reducción lisa M/H	1/2" x 3/4"		2,14
AL.01.020	Tuerca corredera	3/8"		0,56
AL.01.021	Tuerca corredera	1/2"		0,68

RACORES ESPECIALES SOLDAR PARA CONTADOR



Código	Artículo	Cantidad	Euros
AN.06.022	Racor 7/8 soldar a Ø18 (macho)		1,87
AN.06.023	Racor 7/8 soldar a Ø22 (macho)		1,87
AN.06.024	Racor toma presión 1/8" tuerca 7/8 x 18 ó 22		2,05
AN.06.025	Racor toma presión 1/8" tuerca 3/4 x 18 ó 22		1,78
AN.06.026	Racor toma presión 1/4" tuerca 7/8 x 1/4 H		2,39
AN.06.027	Racor toma presión 1/8" tuerca 7/8 x 15		2,09
AN.06.028	Racor toma presión 1/4" tuerca 7/8 x 15		2,21
AN.06.029	Racor toma presión 1/8" tuerca 7/8 x 22		2,05
AN.06.040	Racor acero con toma 1/8" tuerca 7/8" x 19		2,82
AN.06.041	Racor acero con toma 1/8" tuerca 3/4" x 15		2,46
AN.06.042	Racor acero con toma 1/8" tuerca 7/8" x L=70		3,68
AN.06.050	Conjunto toma débil calibre 7/8 x 18 ó 22		4,34
AN.06.024	Racor toma presión 7/8"		2,05
AN.01.030	Tuerca 7/8"		1,55
AN.15.006	Junta 7/8"		0,09
AN.13.013	Toma presión 1/8"		0,65
AN.06.051	Conjunto toma débil calibre 3/4 x 18 ó 22		3,56
AN.06.025	Racor toma presión 3/4"		1,78
AN.01.016	Tuerca 3/4"		1,06
AN.15.004	Junta 3/4"		0,07
AN.13.013	Toma presión 1/8"		0,65
AN.06.052	Conjunto toma débil latón T3/4 x M 1/2"		3,70
AN.06.030	Racor toma presión 3/4"		1,92
AN.01.102	Tuerca 3/4"		1,06
AN.15.004	Junta 3/4"		0,07
AN.13.013	Toma presión 1/8"		0,65
AN.06.053	Conjunto toma débil acero 7/8 x 19		5,11
AN.06.040	Racor toma presión 7/8"		2,82
AN.01.030	Tuerca 7/8"		1,55
AN.15.006	Junta 7/8"		0,09
AN.13.013	Toma presión 1/8"		0,65
AN.06.054	Conjunto toma débil acero 3/4 x 15		4,24
AN.06.041	Racor toma presión 3/4"		2,46
AN.01.016	Tuerca 3/4" Ø26		1,06
AN.15.004	Junta 3/4"		0,07
AN.13.013	Toma presión 1/8"		0,65
	Conjunto normalizado según norma UNE60719		
AN.06.056	Racor latón con purgador roscado 1/8 de 3/4x15	25	3,12
AN.06.057	Racor latón con purgador roscado 1/8 de 3/4x18	25	3,20
AN.06.060	Racor latón con purgador roscado 1/8 de 7/8x15	25	3,75
AN.06.058	Racor latón con purgador roscado 1/8 de 7/8x18	25	3,75
AN.06.059	Racor latón con purgador roscado 1/8 de 7/8x22	25	3,75

RACORES DOBLE ENLACE DE COBRE

AN.06.154	3/8 x 3/8	25	-
AN.06.157	1/2 x 3/8	25	-
AN.06.150	1/2 x 1/2	25	2,46
AN.06.152	3/4 x 1/2	25	2,70
AN.06.200	3/4 x 1/2 con toma	25	4,76
AN.06.151	3/4 x 3/4	25	2,89
AN.06.159	7/8 x 7/8	25	4,67
AN.06.160	7/8 x 3/4	25	3,62
AN.06.161	1 x 7/8	25	7,15
AN.06.162	1 x 1	25	5,37
AN.06.163	1 x 3/4	10	4,25
AN.06.164	1 1/4 x 1 1/4	10	11,83
AN.06.153	1 1/2 x 1 1/2	10	10,37
AN.06.165	2 x 2	5	25,38
AN.06.166	2 x 2 1/2	1	35,80
AN.06.167	2 1/2 x 2 1/2		62,21



RACORES RECTOS CON PRECINTO

CON PURGADOR SOLDADO Y UNE 60719

Código	Medida	Bolsa	Euros
AN.06.062	15 x 1/2	25	3,59
AN.06.063	12 x 7/8	25	4,42
AN.06.064	15 x 7/8	25	4,14
AN.06.065	18 x 7/8	25	4,11
AN.06.066	22 x 7/8	25	3,98
AN.06.067	15 x 3/4	25	3,78
AN.06.068	18 x 3/4	25	3,66
AN.06.069	22 x 3/4	25	3,87
AN.06.070	28 x 7/8	25	5,23
AN.06.072	28 x 1	25	5,23



CON TOMA ROSCADA 1/8 Y UNE 60719

Código	Medida	Bolsa	Euros
AN.06.076	15x1/2x1/8	25	3,45
AN.06.083	12x7/8x1/8	25	4,16
AN.06.080	15x7/8x1/8	25	3,98
AN.06.081	18x7/8x1/8	25	3,98
AN.06.082	22x7/8x1/8	25	3,87
AN.06.077	15x3/4x1/8	25	3,41
AN.06.078	18x3/4x1/8	25	3,27
AN.06.079	22x3/4x1/8	25	3,60
AN.06.084	28x7/8x1/8	25	4,50
AN.06.074	28x1x1/8	25	5,15



CON TOMA ROSCADA 1/4 Y UNE 60719

Código	Medida	Bolsa	Euros
AN.06.085	15 x 1/2 x 1/4	25	3,47
AN.06.086	12 x 7/8 x 1/4	25	4,17
AN.06.087	15 x 7/8 x 1/4	25	4,00
AN.06.088	18 x 7/8 x 1/4	25	4,00
AN.06.089	22 x 7/8 x 1/4	25	3,97
AN.06.090	15 x 3/4 x 1/4	25	3,54
AN.06.091	18 x 3/4 x 1/4	25	3,33
AN.06.092	22 x 3/4 x 1/4	25	3,70
AN.06.093	28 x 7/8 x 1/4	25	4,56
AN.06.094	28 x 1 x 1/4	25	5,13



Código	Medidas	Bolsa	Caja	Euros
AN.13.013	PURGA 1/8	25	600	0,65
AN.13.012	PURGA 12	25	600	0,55
AN.13.017	Racor H 1/8 soldar Ø12	25	800	0,63
AN.13.032	Racor H 1/4 soldar Ø12	25	800	0,87
AN.13.008	T.PETERSON	25	500	2,93