

Ref.	Ø mm	Aumentos				€
MD-9202	50	3,5x	Caja	1	8421411007754	
MD-9203	65	2,5x	Caja	1	8421411007761	
MD-9205	90	2x	Caja	1	8421411007778	
9165F	130	1,8x	Caja	1	8421411012079	

Lupas con mango de plástico. Ref. 9165F: con mordaza, brazo de 1 m y con luz fluorescente de 22 W.
Magnifying with plastic handle. Ref. 9165F: with jaw, 1 m long arm and 22 W light.

Loupe avec manche en plastique. Ref. 9165F: avec mâchoire, bras de 1 m et lumière de 22 W.

Lente con impugnatura in plastica. Ref. 9165F: con morsetto, braccio da 1 m e con luce da 22 W.

MD-9205



9165F

Ref.	Medidas	Aumentos				€
9270	10x10 mm	9x	Caja	1	8421411007808	
9271	15x15 mm	7x	Caja	1	8421411007815	
9273	25x25 mm	6x	Caja	1	8421411017822	

Cuentahilos metálicos.

Magnifying glass.

Compte-fil.

Contafili metallico.



9270

9271

9273

Varios

Ref.					€
082371	--	Caja	1	8421411006702	
941	1/100 seg.	Caja	1	8421411009369	

Contador manual de cuatro dígitos (082371). Cronómetro digital (941).

4 digit manual counter (082371). Digital cronometer (941).

Compteur manuel a 4 chiffres (082371). Cronometre digital (941).

Contatore manuale a 4 cifre (082371). Cronometro digitale (941).

082371



941

Miscellaneous

Ref.		Medidas				€
206	30	58x42x26 mm	Caja	1	8421411014707	

Podómetro.

Podometer.

Podomètre.

Contapassi.



Divers

Ref.					€
597142	1:20/40/80/100/250/500/750/1000 x 1000	Caja	1	8421411002834	

Curvometro con mango.

Map measurer.

Curvimètre à manche.

Curvimetro con manico.



Articoli vari

Ref.	Tipo				€
891	Lensática	●	1	8421411009345	
809	de Bolsillo	Caja	1	8421411009338	

Brújulas.

Compass.



Boussole.

Bussola.



809

891



Ref.	mm	Escalas				€
271130	100	1:20/25/50/75/100/125	Caja	1	8421411008256	
271131	300	1:20/25/50/75/100/125	Caja	1	8421411008263	
271132	300	1:100/200/250/300/400/500	Caja	1	8421411008270	

Escalímetros triangulares de plástico.

Triangular plastic scale rulers.

Règle des échelles triangulaire.

Scalimetro triangolare di plastica.

Ref.	mm	Escalas				€
2030	300	1:20/25/50/75/100	Caja	1	8421411014363	

Escalímetro de aluminio.

Aluminium scale rules.

Règle d'aluminium.

Scalimetro in alluminio.

Ref.	mm	Escalas				€
2130	300	1:2,5/5/10/20/50/100	Caja	1	8421411014998	

Escalímetro de aluminio con escala móvil.

Aluminium scale rules with movable scale.

Règle aluminium avec échelle mobile.

Scalimetro in alluminio con scala girevole.



Ref.	Medidas				€
419	233x55 mm	●	1	8421411007709	

Termómetro para exteriores de plástico.

Plastic outside thermometer.

Termomètre d'extérieurs en plastique.

Termometro per esterni in plastica.

Ref.	Medidas				€
404	198x43 mm	●	1	8421411007679	

Termómetro para interiores de plástico.

Plastic inside thermometer.

Termomètre d'intérieurs en plastique.

Termometro di plastica per interni.

Ref.	Medidas				€
406	150x40 mm	●	1	8421411007686	

Termómetro para interiores de plástico.

Plastic inside thermometer.

Termomètre d'intérieurs en plastique.

Termometro di plastica per interni.

Ref.	Medidas				€
409	150x24 mm	Caja	1	8421411007693	

Termómetro para nevera.

Thermometer for refrigerator.

Termomètre pour frigo.

Termometro per frigoriferi.

Ref.	Medidas				€
282	228x82 mm	●	1	8421411007655	

Termómetro de plástico de máx-min para exteriores e interiores.


Plastic inside thermometer.

Termomètre d'intérieurs en plastique.

Termometro di plastica per interni.

Ref.	Medidas				€
520	175x39x79 mm	●	1	8 421411 000007 8421411015056	

Termómetro por infrarrojos sin contacto. Rango de temperatura -20≈520°C / -4≈978°F. Precisión ±2%. Coeficiente óptico (relación distancia:diámetro del objetivo) 8:1. Puntero laser para medir con precisión. Display digital.



Infrared thermometer non contact. Temperature range -20≈520°C / -4≈978°F. Accuracy ±2%. Distance to spot size 8:1. Laser pointer for accurate use. Digital display.

Thermomètre à infrarouges sans contact. Température -20≈520°C / -4≈978°F. Précision ±2% coefficient optique 8:1. Pointe laser pour mesure précise. Display digital.

Termometro infrarossi -20≈520°C / -4≈978°F. Precisione ±2%. Coefficiente ottico (relazione distanza: diametro dei obiettivi) 8:1. Indicatore laser di precisione. Display digitale.



Ref.	Medidas				€
1032	310 mm	--	1	8 421411 000007 8421411009383	

Termómetro industrial ideal para líquidos calientes de -10°/120°C, con red plástica de protección.

Industrial thermometer hot liquids from -10°/120°C.

Thermomètre industriel pour liquides chaudes -10°/120°C.

Termometro industriale per liquidi caldi da -10°/120°C con rete di protezione in plastica.



Ref.	Medidas				€
5989	120x3,5 mm	●	1	8 421411 000007 8421411009390	

Termómetro industrial con sonda resistente a grandes temperaturas -50°/150°C.

Industrial thermometer digital display. High temperature -50°/150°C.

Thermomètre digital résistant aux hautes températures -50°/150°C.

Termometro industriale con sonda resistenti a grandi temperature -50°/120°C.



Ref.	Capacidad				€
995	0-40 L/m ²	●	1	8 421411 000007 8421411009376	

Pluviómetro de lectura directa.

Pluviometer direct reading.

Pluviomètre de lecture directe.

Pluviometro a lettura diretta.



Ref.	Capacidad				€
705	70x75 mm	Caja	1	8 421411 000007 8421411007730	

Termómetro para hornos. Estuche metálico resistente a altas temperaturas (0-300°C).

Oven thermometer. Metal casing. High temperature resistance (0-300°C).

Thermomètre pour le four. Boîtier metal. Résistante aux températures extrêmes (0-300°C).

Termometro per forni. Astuccio metallico. Resistente ad alte temperature (0-300°C).



Ref.	Medidas				€
5821	100x108 mm	Caja	1	8 421411 000007 8421411012062	

Termo-higrómetro digital, gran pantalla LCD. Memoria máxima y mínima. Soporte de pared y sobremesa.

Digital thermo-hygrometer, big LCD display. Maximum and minimum memory. Wall and table support.

Thermo-higromètre digital, grande écran LCD. Mémoire maximum et minimum. Support pour paroi et table.

Termo-higrometro digitale, display LCD. Memoria massima e minima. Supporto per pareti e tavoli.



Ref.	Medidas				€
5822	75x63 mm	Caja	1	8 421411 000007 8421411009048	

Termómetro digital interior/exterior. Con memoria de máximas y mínimas.

Digital thermometer for outside/inside. With memory for max-min.

Thermomètre digital pour extérieurs et intérieurs. Avec mémoire pour max-min.

Termometro digitale per interni ed esterni con memoria di massima e minima.



Ref.	Medidas				€
793	120x50 mm	Caja	1	8 421411 000007 8421411007747	

Termómetro con sonda especial para asados, temperatura exacta en el centro de la carne.

Thermometer with probe special for roast.

Thermomètre avec sonde. Special pour rôti.

Termometro con sonda stabilisce la temperatura esatta al centro delle carni.



Varios

Miscellaneous

Divers

Articoli vari



Ref.	mm	mm	Kg			8 421411 000007	€
M/90	100	125 mm	7	Caja	1	8421411007952	
M/91	125	150 mm	11	Caja	1	8421411007969	
M/92	150	200 mm	17	Caja	1	8421411007976	
M/93	175	220 mm	26	Caja	1	8421411007983	

Tornillo de banco construido en acero forjado C43 de gran dureza y resistencia.



Ref.	mm	mm	Kg			8 421411 000007	€
N-141	80	100 mm	4	Caja	1	8421411007990	
N-142	110	120 mm	7	Caja	1	8421411008003	
N-143	130	140 mm	11	Caja	1	8421411008010	
N-144	150	155 mm	15,5	Caja	1	8421411008027	

Tornillo de banco construido en acero. Dispone de una gran base utilizable como yunque. Mordazas forjadas con sistema de regulación para una mejor precisión en el desplazamiento.



Ref.	mm	mm				8 421411 000007	€
E-41	60	70 mm		Caja	1	8421411011201	
E-42	80	80 mm		Caja	1	8421411011218	
E-43	100	110 mm		Caja	1	8421411011225	
E-44	120	150 mm		Caja	1	8421411011232	
E-45	150	180 mm		Caja	1	8421411011249	

Mordaza de fundición especial, para taladro. Con bocas prismáticas forjadas y rectificadas aplicables a taladros pequeños y medianos.



Ref.	mm					8 421411 000007	€
4310-01	80 mm		Caja	1		8421411011256	
4310-02	110 mm		Caja	1		8421411011263	
4310-03	130 mm		Caja	1		8421411011270	

Mordaza en acero forjado rectificado con una ranura en "V" vertical y horizontal.



Ref.	Kg	mm				8 421411 000007	€
T/105	20	465	Caja	1		8421411011287	
T/106	30	520	Caja	1		8421411011294	

Yunque de fundición.