

## Barpidecor Fondo Agua

Ref. 2872

Imprimación protectora al agua para la madera de acción preventiva y eficaz contra hongos de azulado y pudrición. También proporciona una excelente protección preventiva contra los insectos xilófagos (carcomas).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**COLOR**..... Incoloro  
**ASPECTO**..... Mate  
**SECADO AL TACTO**.... 30-60 minutos, según tipo de madera y condiciones atmosféricas.  
**REPINTADO**..... Nuevas capas esperar 12 a 24 horas, según tipo de madera y condiciones atmosféricas.  
**RENDIMIENTO**..... 10-12 m<sup>2</sup>/l (85-100 ml/m<sup>2</sup>) capa, según estado y porosidad de la madera.  
**ALMACENAMIENTO**.. Excelente hasta 1 año, en envases originales sin abrir a temperatura y humedad normales.

### PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación.
- Penetra profundamente en la madera, llena poros y facilita la adherencia de capas posteriores de otros productos.
- Acción fungicida duradera contra hongos de azulado y pudrición.
- Acción insecticida duradera contra insectos xilófagos (carcomas).
- Repelente al agua, protege contra la humedad.

### APLICACIONES

Adecuado como impregnación e imprimación protectora de superficies y construcciones de madera en exteriores e interiores.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas finas y bien extendidas: a brocha, pistola e inmersión, tal como viene en el envase, no necesita diluir (tiempo de inmersión, de 3 a 5 minutos).

Preparación de superficies. –En madera sin protector y sin barniz: limpiar y lijar, eliminando polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas, eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior.

Aplicar dos o tres capas según tipo de madera.

No es necesario rascar o lijar en nuevas capas.

Se puede aplicar sobre este producto: protector decorativo BARPIDECOR, BARNIZ INTEMPERIE, otros barnices y pinturas.

### ENVASADO

En envases de 5 L., 0.750 L. y 0.375 L.

### OBSERVACIONES

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.

No mojar las plantas, no tratar colmenas.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.