



# ASPERSIÓN

*SPRINKLING*

*ASPERSION*

### Cobertura en Plástico Técnico - Macho-Hembra



Medida	Ø 50x6m
Código	1ADMH5066
P.N.	6
Tipo	Gancho-Hembra

#### Barra PEAD *Línea Máxima* completa. (Macho-Hembra)

Polyethylene pipes HDPE *Línea Máxima* with technical plastic couplings. (Male-Female)  
Tuyaux de polyéthylène PEHD *Línea Máxima* avec raccord en plastique. (Mâle-Femelle)




Medida	Ø 50x6m
Código	2ADMH5066
P.N.	6
Tipo	Gancho-Hembra

#### Barra PEAD *Línea Óptima* completa. (Macho-Hembra)

Polyethylene pipes HDPE *Línea Óptima* with technical plastic couplings. (Male-Female)  
Tuyaux de polyéthylène PEHD *Línea Óptima* avec raccord en plastique. (Mâle-Femelle)

#### NOVEDAD




Medida	50
Código	8TRHMMT50
P.N.	10
Tipo	Gancho-Gancho

#### Te hembra-macho en aluminio con toma 1"

Tee female-male in aluminium with out 1"  
Te femelle-mâle en aluminium avec sortie 1"

#### NOVEDAD



Medida	50
Código	8TRHMF50
P.N.	10
Tipo	Gancho-Gancho

#### Te hembra-macho en plástico técnico con toma 1"

Tee female-male in technical plastic with out 1"  
Te femelle-mâle en plastique avec sortie 1"

#### NOVEDAD




Medida	300x45	400x45	800x45
Código	8ETMT300	8ETMT400	8ETMT800
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
U/Caja	1	1	1

#### Estabilizador completo en aluminio con tornillos

Stabilizer with screw  
Semelle avec vises


#### NOVEDAD



Medida	60cm	70cm	220cm
Código	8ELMT060134	8ELMT070134	8ELMT220134
Roscas	1"M-3/4"H	1"M-3/4"H	1"M-3/4"H
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio

#### Elevador dos roscas en aluminio


Elevator  
Canne



Medida	50-1 1/2"
Código	8TMHRM50112
P.N.	10
Tipo	Gancho

#### Acople roscado en plástico técnico

Coupling male thread in technical plastic  
Union droite mixte mâle en plastique



Medida	50
Código	8TPH50
P.N.	10
Tipo	Gancho

#### Tapón hembra en plástico técnico

Cap female in technical plastic  
Bouchon final femelle en plastique

### Cobertura en Plástico Técnico - Acople rápido



Medida	Ø 50x6m
Código	1AD5066
P.N.	6
Tipo	Gancho-Gancho

#### Barra PEAD *Línea Máxima* completa.


Polyethylene pipes HDPE *Línea Máxima* with technical plastic couplings.  
Tuyaux de polyéthylène PEHD *Línea Máxima* avec raccord en plastique



Medida	Ø 50x6m
Código	2AD5066
P.N.	6
Tipo	Gancho-Gancho

#### Barra PEAD *Línea Óptima* completa.


Polyethylene pipes HDPE *Línea Óptima* with technical plastic couplings.  
Tuyaux de polyéthylène PEHD *Línea Óptima* avec raccord en plastique



Medida	50
Código	8TRHF50
P.N.	10
Tipo	Gancho-Gancho

#### Te hembra-hembra en plástico técnico con toma 1"

Tee female-female in technical plastic with out 1"  
Te femelle-femelle en plastique avec sortie 1"



Medida	50
Código	8MNUN50
P.N.	10
Tipo	Gancho-Gancho

#### Unión hembra-hembra en plástico técnico sin toma

Coupling female-female in technical plastic  
Union droit femelle-femelle en plastique

#### NOVEDAD




Medida	300x45	400x45	800x45
Código	8ETMT300	8ETMT400	8ETMT800
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
U/Caja	1	1	1

#### Estabilizador completo en aluminio con tornillos

Stabilizer with screw  
Semelle avec visés


#### NOVEDAD



Medida	60cm	70cm	220cm
Código	8ELMT060134	8ELMT070134	8ELMT220134
Roscas	1"M-3/4"H	1"M-3/4"H	1"M-3/4"H
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio

#### Elevador dos roscas en aluminio


Elevator  
Canne



Medida	50-1 1/2"
Código	8TMHRM50112
P.N.	10
Tipo	Gancho

#### Acople roscado en plástico técnico

Coupling male thread in technical plastic  
Union droite mixte mâle en plastique



Medida	50
Código	8TPH50
P.N.	10
Tipo	Gancho

#### Tapón hembra en plástico técnico

Cap female in technical plastic  
Bouchon final femelle en plastique

### Cobertura mixta Polietileno-Aluminio - Media vuelta



Medida Ø 50x6m  
Código 1ADMTMV5066  
P.N. 6


**Barra PEAD *Linea Máxima* completa. (Macho-Hembra)**  
Polyethylene pipes HDPE *Linea Máxima* with aluminium couplings. (Male-Female)  
Tuyaux de polyéthylène PEHD *Linea Máxima* avec raccord d'aluminium (Mâle-Femelle)



Medida Ø 50x6m  
Código 2ADMTMV5066  
P.N. 6

**Barra PEAD *Linea Óptima* completa. (Macho-Hembra)**  
Polyethylene pipes HDPE *Linea Óptima* with aluminium couplings. (Male-Female)  
Tuyaux de polyéthylène PEHD *Linea Óptima* avec raccord d'aluminium. (Mâle-Femelle)

#### NOVEDAD



Medida	50	60 cm	70 cm	220 cm
Código	8THMMTMV50	8THMMTMV50060	8THMMTMV50070	8THMMTMV50220
P.N.	10	10	10	10
				12,21

**Te hembra-macho en aluminio con toma 1" o caña embutida**  
Tee female-male in aluminium with out 1"  
Te femelle-mâle d'aluminium sortie 1"

#### NOVEDAD



Medida	300x45	400x45	800x45
Código	8ETMT300	8ETMT400	8ETMT800
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio


**Estabilizador completo en aluminio con tornillos**  
Stabilizer with screw  
Semelle avec vises

#### NOVEDAD




Medida	60cm	70cm	220cm
Código	8ELMT060134	8ELMT070134	8ELMT220134
Roscas	1"M-3/4"H	1"M-3/4"H	1"M-3/4"H

**Elevador dos roscas en aluminio**  
Elevator  
Canne




Medida 50-1 1/2"  
Código 8TMHRMMTMV50112  
P.N. 10

**Acople roscado hembra en aluminio**  
Coupling male thread in aluminium  
Union droite mixte mâle d'aluminium




Medida 50-1 1/2"  
Código 8TMRRMMTMV50112  
P.N. 10

**Acople roscado macho en aluminio**  
Coupling male male thread in aluminium  
Union droite mâle d'aluminium



Medida 50  
Código 8TPMNTMV50  
PN 10

**Tapón macho en aluminio**  
Cap male in aluminium  
Bouchon final mâle d'aluminium



Medida 50  
Código 8TPHMTMV50  
P.N. 10

**Tapón hembra en aluminio**  
Cap female in aluminium  
Bouchon final femelle d'aluminium

### Cobertura mixta Polietileno-Aluminio - Acople rápido



Medida	Ø 50x6m	Ø 63x6m
Código	1ADMT5066	1ADMT6366
P.N.	6	6

#### Barra PEAD *Linea Máxima* completa.


Polyethylene pipes HDPE *Linea Máxima* with aluminium couplings.  
Tuyaux de polyéthylène PEHD *Linea Máxima* avec raccord d'aluminium



Medida	Ø 50x6m	Ø 63x6m
Código	2ADMT5066	2ADMT6366
P.N.	6	6

#### Barra PEAD *Linea Óptima* completa.


Polyethylene pipes HDPE *Linea Óptima* with aluminium couplings.  
Tuyaux de polyéthylène PEHD *Linea Óptima* avec raccord a'aluminium.



Medida	50	63
Código	8TRHMT50	8TRHMT63
P.N.	10	10

#### Te hembra-hembra en aluminio con toma 1"

Tee female-female in aluminium with out 1"  
Te femelle-femelle d'aluminium sortie 1"




Medida	50	63
Código	8MNUNMT50	8MNUNMT63
P.N.	10	10

#### Unión hembra-hembra en aluminio sin toma

Coupling female-female in aluminium  
Union droit femelle-femelle d'aluminium

#### NOVEDAD




Medida	300x45	400x45	800x45
Código	8ETMT300	8ETMT400	8ETMT800
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio

#### Estabilizador completo en aluminio con tornillos

Stabilizer with screw  
Semelle avec vises


#### NOVEDAD



Medida	60cm	70cm	220cm
Código	8ELMT060134	8ELMT070134	8ELMT220134
Roscas	1"M-3/4"H	1"M-3/4"H	1"M-3/4"H

#### Elevador dos roscas en aluminio


Elevator  
Canne



Medida	50-1 1/2"	63-2"
Código	8TMHRMMT50112	8TMHRMMT632
P.N.	10	10

#### Acople roscado hembra en aluminio


Coupling male thread in aluminium  
Union droite mixte mâle d'aluminium



Medida	50
Código	8TPMMT50
PN	10

#### Tapón macho en aluminio

Cap male in aluminium  
Bouchon final mâle d'aluminium





Medida	50
Código	8TPHMT50
P.N.	10

#### Tapón hembra en aluminio

Cap female in aluminium  
Bouchon final femelle d'aluminium

## Repuestos y accesorios


### NOVEDAD



Medida	1"
Código	8VMTMV32
U/Caja	100

#### Válvula media vuelta


Valve  
Vanne



Medida	50
Código	8AB50
U/Caja	100

#### Abrazadera bisel en plástico técnico

Clamp in technical plastic  
Collier en plastique



Medida	50	63
Código	8ABMT50	8ABMT63
U/Caja	100	100

#### Abrazadera bisel en aluminio


Clamp in aluminium  
Collier d'aluminium



Medida	50	63
Código	8BBEP50	8BBEP63
U/Caja	100	100

#### Junta de estanqueidad en EPDM

Joint in EPDM  
Junte d'EPDM



Medida	50	63
Código	8BBG050	8BBG063
U/Caja	100	100

#### Junta de estanqueidad en goma

Joint in rubber  
Junte du gomme



Medida	50	63
Código	8GAMT50	8GAMT63
U/Caja	100	100

#### Gancho de sujeción galvanizado

Hook  
Croc



Medida	50	63	50
Código	8MLL50	8MLL63	8MLLMV50
U/Caja	100	100	100

#### Muelle de torsión

Spring  
Ressort

#### Muelle media vuelta


Spring  
Ressort



Medida	50
Código	8TBF50
U/Caja	100

#### Refuerzo punta de barra

Reinforcement  
Renfort




Medida	M8x30	M8x40
Código	8TOMT830	8TOMT840
U/Caja	100	100

#### Tornillos con tuerca zincados

Screw  
Vises

### Cobertura en Polietileno - Serie ligera



Medida	50
Código	8TRHSL50
PN	10

#### Te hembra-hembra en plástico técnico con salida serie ligera

Tee female-female in technical plastic with out light sprinkler  
Te femelle-femelle en plastique avec sortie legerè aspersion


#### NOVEDAD



Medida	50
Código	8CPAB50
Material	Plástico Técnico

#### Abrazadera completa disponible solamente para kit completo


Compleat clamp  
Collier completè



Medida	1/2
Código	8ADAAC
U/Caja	1.000

#### Adaptador aspersion autocompensante


Self compensated stand adapter  
Adapteur autorégulant asperseur



Medida	1/2
Código	8ADA
U/Caja	1.000

#### Adaptador aspersion


Stand adapter  
Adapteur asperseur



Pieza	Conexión	Tapón
Código	8IJDm139	8TPDM139
U/Caja	500	500

#### Conexión cónica desmontable y tapón para microtubo 13x9


Coupling unmounted  
Raccord démontable



Medida	1200/9x13	1500/9x13
Código	MTPVC1391200	MTPVC1391500
P.N.	10	10

#### Tramo PVC


Section of PVC  
Volée PVC



Medida	1200	1500	Despiece:
Código	8CPSLAC1200	8CPSLAC1500	-Adaptador Aspersion Autocompensante
P.N.	10	10	-Microtubo 13x9 1,2m o 1,5m
			-Conexion Conica Desmontable

#### Kit aspersion autocompensante sin varilla

Kit compensated sprinkling without stick  
Kit aspersion auto-régulant sans baguette



Medida	1200	1500	Despiece:
Código	8CPSL1200	8CPSL1500	-Adaptador Aspersion
P.N.	10	10	-Microtubo 13x9 1,2m o 1,5m
			-Conexion Conica Desmontable

#### Kit aspersion sin varilla

Kit sprinkling without stick  
Kit aspersion sans baguette

Medida	1200x8	1500x8
Código	8VRMT12008	8VRMT15008
Acabado	Galvanizado	Galvanizado

#### Varilla de soporte metálica

Stick  
Baguette metalique





Codigo	6ACLM25	6ACLTPM25	6ACLH25	6ACLTPH25	
<b>Conexion</b>	3/4"- Macho	3/4"- Macho	3/4"- Hembra	3/4"- Hembra	
<b>Toberas</b>	LRL+LRC	LRL+TPL	LRL+LRC	LRL+TPL	
<b>Presion (atm)</b>	1,7-5	1,7-5	1,7-5	1,7-5	
<b>Caudal (l/h)</b>	650-3450	650-3450	650-3450	650-3450	<i>Para más información consultar</i>
<b>Alcance (m)</b>	12-17	12-17	12-17	12-17	<i>For more information ask Information consulter</i>

**Aspersor circular de LATON 3/4 gas (Disponible en bronce)**

 Agricultural sprinklers fo brass circle 3/4". (It can be in bronze)  
 Arroseur agricole en laiton circulaires 3/4". (Option en bronze)


Codigo	6ASLM25	6ASLTPM25	6ASLH25	6ASLTPH25	
<b>Conexion</b>	3/4"- Macho	3/4"- Macho	3/4"- Hembra	3/4"- Hembra	
<b>Toberas</b>	LRL+LRC	LRL+TPL	LRL+LRC	LRL+TPL	
<b>Presion (atm)</b>	1,7-4,2	1,7-4,2	1,7-4,2	1,7-4,2	
<b>Caudal (l/h)</b>	800-3270	800-3270	800-3270	800-3270	<i>Para más información consultar</i>
<b>Alcance (m)</b>	12-16	12-16	12-16	12-16	<i>For more information ask Information consulter</i>

**Aspersor sectorial de LATON 3/4 gas (Disponible en bronce)**

 Agricultural sprinklers of brass part circle 3/4". (It can be in bronze)  
 Arroseur agricole en laiton secteurs 3/4". (Option en bronze)


Codigo	6ASLSM25	6ASLSTPM25	6ASLSH25	6ASLSTPH25	
<b>Conexion</b>	3/4"- Macho	3/4"- Macho	3/4"- Hembra	3/4"- Hembra	
<b>Toberas</b>	LRL+LRC	LRL+TPL	LRL+LRC	LRL+TPL	
<b>Presion (atm)</b>	1,7-4,2	1,7-4,2	1,7-4,2	1,7-4,2	
<b>Caudal (l/h)</b>	800-3270	800-3270	800-3270	800-3270	<i>Para más información consultar</i>
<b>Alcance (m)</b>	12-16	12-16	12-16	12-16	<i>For more information ask Information consulter</i>

**Aspersor sectorial de LATON 3/4 gas. Antisalpaduras**

 Agricultural sprinklers of brass part circle 3/4". Not overthrow  
 Arroseur agricole en laiton secteurs 3/4".


Codigo	6ACPLM25	6ACPPLTPM25	6ACPM25	6ACPTPM25	
<b>Conexion</b>	3/4"- Macho	3/4"- Macho	3/4"- Macho	3/4"- Macho	
<b>Toberas</b>	PRL+PRC	PRL+TPP	LRL+LRC	LRL+TPL	
<b>Presion (atm)</b>	1,7-5	1,7-5	1,7-5	1,7-5	
<b>Caudal (l/h)</b>	650-3450	650-3450	650-3450	650-3450	<i>Para más información consultar</i>
<b>Alcance (m)</b>	12-17	12-17	12-17	12-17	<i>For more information ask Information consulter</i>

**Aspersor circular de PLASTICO**

 Agricultural sprinklers of plastic circle.  
 Arroseur agricole en plastique circulaires.


Codigo	6ASPPLM25	6ASPPLTPM25	6ASPM25	6ASPTPM25	
<b>Conexion</b>	3/4"- Macho	3/4"- Macho	3/4"- Macho	3/4"- Macho	
<b>Toberas</b>	PRL+PRC	PRL+PPL	LRL+PRC	LRL+TPP	
<b>Presion (atm)</b>	1,7-4,2	1,7-4,2	1,7-4,2	1,7-4,2	
<b>Caudal (l/h)</b>	800-3000	800-3000	800-3000	800-3000	<i>Para más información consultar</i>
<b>Alcance (m)</b>	12-16	12-16	12-16	12-16	<i>For more information ask Information consulter</i>

**Aspersor sectorial de PLASTICO**

 Agricultural sprinklers of plastic part circle.  
 Arroseur agricole en plastique secteurs .


Codigo	6ACPM20	
<b>Presion (atm)</b>	1,5-4	
<b>Caudal (l/h)</b>	190-1120	<i>Para más información consultar</i>
<b>Alcance (m)</b>	7-13	<i>For more information ask Information consulter</i>

**Aspersor circular de PLASTICO bajo consumo y radio medio 1/2"- Macho**

 Agricultural sprinklers of plastic circle low flow and middle length.  
 Arroseur agricole en plastique circulaires.


Codigo	6ASPM20	
<b>Presion (atm)</b>	1,4-3,5	
<b>Caudal (l/h)</b>	570-1600	<i>Para más información consultar</i>
<b>Alcance (m)</b>	11-13	<i>For more information ask Information consulter</i>

**Aspersor sectorial de PLASTICO bajo consumo y radio medio 1/2"- Macho**

 Agricultural sprinklers of plastic part circle low flow and middle length.  
 Arroseur agricole en plastique secteurs.